PERSIANE AMB

Persiane Scuri
in alluminio

Persiane
Scuri

Indice

AMB PERSIANE

Persiane Scuri in alluminio

Persiane

ANTICA 4
NOVA 8
CLASSIKA 12
GIUNONE 18
VENERE 24
ATENA 30
ERA 36
ZEFIRO 42
MAESTRALE 48
MINERVA 54
AFRODITE 60
MARTE 66
APOLLO 72

Scuri

URANO 80
MERCURIO 86
NEW RUSTICO 92
DOLOMITE 98
ICARO 104
GIOVE16 108

Info

SCHEMI DI APERTURA 114
SCHEMI DI FISSAGGIO ALLA MURATURA 124
ASSIEMI ANTA / TELAIO 126
SCHEDE TECNICHE TELAIO UNIVERSALE “TZU” 128
GAMMA TELAI PERIMETRALI 130
LISTINO PREZZI TELAIO UNIVERSALE “TZU” 132
SISTEMA ANTA SCORREVOLE 140
SPAGNOLETTE 142
MANIGLIA CREMONESE 144
ACCESSORI 146
MAGGIORAZIONI COLORI E TRASPORTO 154
SCHEMI PER RILIEVO MISURE 156
MODULO ORDINE 158
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 162

AMB
PERSIANE



Persiane
in alluminio

ANTICA	**4**
NOVA	**8**
CLASSIKA	**12**
GIUNONE	**18**
VENERE	**24**
ATENA	**30**
ERA	**36**
ZEFIRO	**42**
MAESTRALE	**48**
MINERVA	**54**
AFRODITE	**60**
MARTE	**66**
APOLLO	**72**

PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI
A GOCCIA / LAMELLE FISSE APERTE

ANTICA

LA PERSIANA ANTICA, REALIZZATA CON LAMELLE ORIENTABILI A GOCCIA,
GRAZIE AL PARTICOLARE TAGLIO DEI PROFILI A 90°, CONSENTE DI RICHIAMARE L'ESTETICA DELLA CLASSICA PERSIANA IN LEGNO.

Disponibile anche in versione a lamelle fisse tonde da 50x10 su selle in nylon.
Ferramenta standard, con bandelle a croce AGB verniciate nere, in vista sul telaio di cassa perimetrale.
Eseguibile anche nella versione a muro senza telaio.

Particolare bandella a croce in alluminio verniciato nero in vista.

Dettaglio maniglietta per lamelle orientabili standard.

Optional: cerniera a 2 ali a scomparsa.

Maniglietta minicric per orientabili standard in caso di ante a libro e scorrevoli

Particolare taglio anta a 90° vista esterna.



Particolare taglio anta a 90° vista interna.



SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA LAMELLE ORIENTABILI



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA LAMELLE FISSE



DETTAGLIO ANTA SENZA TELAIO



La dotazione ferramenta standard prevede:
Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.

Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.

Bandelle e cardini su piastra AGB verniciate nera su telaio.

Versione senza telaio con bandelle a vista nere in acciaio (a "T" occhio centrale tonda rigata).

Maniglia tipo CREMONESE disponibile su richiesta.

(senza maggiorazione)

ANTICA

La persiana ANTICA, realizzata con lamelle orientabili a goccia, grazie al particolare taglio dei profili a 90°, consente di richiamare l'estetica della classica persiana in legno. Disponibile anche in versione a lamelle fisse tonde da 50x10 su selle in nylon. Non eseguibile nella tipologia scorrevole.

Ferramenta standard, con bandelle a croce AGB verniciate nere, in vista sul telaio di cassa perimetrale.

Nei colori chiari si potrebbero verificare infiltrazioni di luce dovuto al fenomeno della rifrazione tra le lamelle e relative plastiche che si accentua appunto nelle gradazioni più chiare.

LISTINO PREZZI

ANTICA colori RAL standard	**618,00* € / mq**

ANTICA OPTIONAL

VERSIONE CON OVALINE FISSE APERTE SU SELLE IN NYLON	**-3%**
VERSIONE SENZA TELAIO **(vedere tabella scorporo telaio a fondo pagina)**	
MECCANISMI IN TINTA (no legno) **(richiedere disponibilità colori in sede)**	**+ 6%**
TELAIO su 4 lati	**+ 5%**
BATTUTA su 4 lati **(su richiesta, senza maggiorazione)**	
FASCIA supplementare intermedia	**50,00 € cad.**
CREMONESE al posto della spagnoletta (su richiesta, senza maggiorazione)	
CREMONESE con chiave sull'impugnatura (solo su finestre)	**62,00 € cad.**
LIBRO apertura per 2/3 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE - F3/PF3 DXB DXD SXB SXD)	**66,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**132,00 € cad.**
SERRATURA INCASSATA 1 PUNTO con maniglia e cilindro passanti	**206,00 € cad.**
SERRATURA INCASSATA 1 PUNTO senza maniglia, con cilindro passante	**160,00 € cad.**
SERRATURA INCASSATA 3 PUNTI con maniglia e cilindro passanti	**317,00 € cad.**
SERRATURA INCASSATA 3 PUNTI senza maniglia, con cilindro passante	**278,00 € cad.**
ANTE ASIMMETRICHE (fornire misura massima anta) senza maggiorazione	
COPPIA CATENACCI PER ANTE SEMIFISSE	**58,00 € cp.**

minimi fatturabili

1 ANTA			2 ANTE			3 ANTE			4 ANTE		
FINESTRA	PORTA FINESTRA	TRAPEZIO	FINESTRA	PORTA FINESTRA	TRAPEZIO	FINESTRA	PORTA FINESTRA	TRAPEZIO	FINESTRA	PORTA FINESTRA	TRAPEZIO
1,20 mq	1,80 mq	+1,5 mq	1,50 mq	2,00 mq	+2 mq	2,20 mq	2,50 mq	+3 mq	3,00 mq	4,00 mq	+4 mq

* Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori a pag. 146.
Per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.
Modello non realizzabile nella versione ad arco ma nella sola forma a trapezio.

TABELLA SCORPORO TELAIO SU ANTICA		
TIPO	COLORE RAL base	COLORE LEGNO base
F1 / F2	€ 110,00	€ 150,00
PF1 / PF2	€ 190,00	€ 240,00

(prezzi di listino da scontare al pezzo)

PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI / LAMELLE FISSE APERTE CON PROFILO ANTA LEGGERMENTE ARROTONDATO

NOVA

PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI A GOCCIA, REALIZZATA CON PROFILO ANTA E TELAIO LEGGERMENTE STONDATI, DISPONIBILE A RICHIESTA, NELLA VERSIONE A LAMELLE FISSE APERTE SU SELLE IN NYLON.

Prodotto realizzato di serie su telaio 3 lati a camera europea, con aletta esterna da mm 25, eseguibile in alternativa con alette esterne da mm 35, 50, 70.
Non realizzabile nelle tipologie a murare senza telaio e scorrevole.
Ferramenta standard con cerniere a 2 ali nere per camera europea e chiusura con spagnoletta.

Nella foto la persiana monta la chiusura opzionale con cremonese, mentre la ferramenta standard prevede la spagnoletta nera.

Dettaglio maniglietta per lamelle orientabili standard.

Maniglietta minicric per orientabili standard in caso di ante a libro e scorrevoli

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRE LAMELLE FISSE



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA LAMELLE ORIENTABILI



TELAIO STANDARD CON ALETTA DA MM25



TELAIO OPZIONALE CON ALETTA DA MM35



TELAIO OPZIONALE CON ALETTA DA MM51



TELAIO OPZIONALE CON ALETTA DA MM70



NOVA

Persiana a lamelle orientabili a goccia, realizzata con profilo anta e telaio leggermente stondati, disponibile a richiesta, nella versione a lamelle fisse aperte su selle in nylon, al medesimo prezzo.

Prodotto realizzato di serie su telaio 3 lati a camera europea, con aletta esterna da mm 25, ed eseguibile con relativa maggiorazione con alette esterne da mm 35, 50, 70.

Nei colori chiari si potrebbero verificare infiltrazioni di luce dovuto al fenomeno della rifrazione tra le lamelle e relative plastiche che si accentua appunto nelle gradazioni più chiare.

LISTINO PREZZI

NOVA colori RAL standard	**433,00* € / mq**

NOVA OPTIONAL

LAMELLE FISSE con selle in Nylon allo stesso prezzo delle orientabili (abbinamenti colore selle standard)	
MECCANISMI ORIENTABILI/SELLE IN TINTA (no legno) richiedere disponibilità colori in sede	**+ 6%**
TELAIO su 4 lati	**+ 5%**
TELAIO alette da mm 35, 50	**+ 5%**
TELAIO aletta da mm 70	**+ 7%**
FASCIA supplementare intermedia	**50,00 € cad.**
CREMONESE al posto della spagnoletta (su richiesta, senza maggiorazione)	
CREMONESE con chiave sull'impugnatura (solo su finestre)	**62,00 € cad.**
LIBRO apertura per 2/3 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE - F3/PF3 DXB DXD SXB SXD)	**66,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**132,00 € cad.**
SERRATURA INCASSATA 1 PUNTO da fascia con maniglia e cilindro passanti	**129,00 € cad.**
SERRATURA INCASSATA 3 PUNTI da fascia con maniglia e cilindro passanti	**252,00 € cad.**
ANTE ASIMMETRICHE (fornire misura massima anta) senza maggiorazione	
COPPIA CATENACCI PER ANTE SEMIFISSE	**58,00 € cp.**

minimi fatturabili

1 ANTA				2 ANTE				3 ANTE				4 ANTE			
FINESTRA	PORTA FINESTRA	ARCO	TRAPEZIO	FINESTRA	PORTA FINESTRA	ARCO	TRAPEZIO	FINESTRA	PORTA FINESTRA	ARCO	TRAPEZIO	FINESTRA	PORTA FINESTRA	ARCO	TRAPEZIO
1,20 mq	1,80 mq	+3 mq	+1,5 mq	1,50 mq	2,00 mq	+4 mq	+2 mq	2,20 mq	2,50 mq	+5 mq	+3 mq	3,00 mq	4,00 mq	+6 mq	+4 mq

Dotazione di serie:

- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere
- Cerniere in alluminio nere a 2 ali per camera europea
- Maniglia tipo CREMONESE disponibile su richiesta (senza maggiorazione)

* Non realizzabile nelle tipologie a murare senza telaio e scorrevole.
Per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.
Modello realizzabile sia nella forma ad arco che a trapezio

PERSIANA A LAMELLE FISSE APERTE CON PROFILO PRETRANCIATO IN ALLUMINIO OPPURE ORIENTABILI

CLASSIKA

LA PERSIANA IN ALLUMINIO CLASSIKA È DISPONIBILE SIA A LAMELLE FISSE TONDE 50x10 CHE A LAMELLE ORIENTABILI A GOCCIA.

Il tradizionale profilo anta si distingue dai modelli Giunone e Venere per la sagoma snella e stondata, da evidenziare nella versione a lamelle fisse, il gradevole profilo asolato reggi lamelle in tinta, perfettamente a filo anta, rendendo l'estetica sempre più simile alle persiane in legno.

La versione a lamelle orientabili è realizzata con lamelle senza guarnizione, con profilatura adatta a garantire un buon oscuramento ed una buona tenuta alle intemperie con il vantaggio di un miglioramento estetico.

Dettaglio profilo pretranciato reggilamelle.

Dettaglio maniglietta per lamelle orientabili standard.

Maniglietta minicric per orientabili standard in caso di ante a libro e scorrevoli

Bandella a scomparsa di serie nella versione a murare.

Dettaglio chiusura di serie con spagnoletta.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



IN FASE D'ORDINE INDICARE LE MISURE FINITE
ANTE ESCLUSE BATTUTE.
CALCOLANDO L'ARIA IN CONSIDERAZIONE
AL TIPO DI BANDELLA ED ALLA POSIZIONE
DEL CARDINE.

CLASSIKA

I meccanismi (standard in colore nero, con maniglietta a leva) che comandano la movimentazione delle lamelle, sono collaudati per garantire il perfetto funzionamento nel tempo e sono disponibili in vari colori (consultare l'azienda per disponibilità e costi).

Nei colori chiari si potrebbero verificare infiltrazioni di luce dovuto al fenomeno della rifrazione tra le lamelle e relative plastiche che si accentua appunto nelle gradazioni più chiare.

Prodotto realizzato di serie con profilo anta su 3 lati e zoccolo da mm 100 di serie con taglio a 90°; sulle portefinestre fascia da mm 100 ad altezza mm 1000 da sotto anta a centro fascia.

I Telai disponibili per questo modello sono il telaio **TZS** (vedi tabelle prezzi pag. 135) ed il telaio universale **TZU**, (vedi tabelle prezzi pag. 133).

Per tipologie archi e trapezi, richiedere fattibilità e costi in sede (telaio TZU non realizzabile ad arco).

Modello realizzabile ad arco e a trapezio nella versione a murare, e solo nella forma a trapezio nella versione a telaio.

Dotazione di serie:

- Spagnoletta nera maico, compresi fermi a bancale e superiori.
- Bandelle ESCLUSE e cardini ESCLUSI. E' comunque possibile con maggiorazione, montare le bandelle a scomparsa dedicate oppure le bandelle a vista a "**T**" occhio laterale tonde rigate.
- Nella versione con serratura il catenaccio inferiore sull'alta secondaria è compreso.
- Guarnizione di battuta nera tra anta e muro.
- Lamelle orientabili senza guarnizione di sormonto.
- Meccanismi orientabili in colore nero, con maniglietta a leva.

Prezzi validi per colori standard, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni.



In fase d'ordine indicare le misure finite ante escluse battute.
Calcolando l'aria in considerazione al tipo di bandella ed alla posizione del cardine.

LISTINO PREZZI

CLASSIKA lamelle fisse colori RAL standard (bandelle escluse)	**368,00* € / mq**
CLASSIKA lamelle orientabili colori RAL standard (bandelle escluse)	**408,00* € / mq**
CLASSIKA lamelle fisse legno colori LEGNO standard (bandelle escluse)	**488,00* € / mq**
CLASSIKA lamelle orientabili legno colori LEGNO standard (bandelle escluse)	**528,00* € / mq**

CLASSIKA OPTIONAL

BANDELLE MONTATE INCASSATE standard o vista a **T** occhio laterale	**26,00 € mq**
BANDELLE SFUSE A SCOMPARSA standard verniciate nere + rivetti neri	**7,00 € cad.**
BANDELLE SFUSE A VISTA occhio laterale tonda rigata vern. nere + rivetti neri	**8,00 € cad.**
BATTUTA su 4 lati (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
FASCIA supplementare intermedia	**50,00 € cad.**
MECCANISMI IN TINTA (no legno) richiedere disponibilità colori in sede	**+ 6%**
LIBRO apertura per 2/3 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE - F3/PF3 DXB DXD SXB SXD)	**66,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**132,00 € cad.**
ANTE ASIMMETRICHE (fornire misura massima anta) senza maggiorazione	
COPPIA CATENACCI PER ANTE SEMIFISSE (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**58,00 € cp.**

Prezzi TELAI **TZU*** e **TZS** da aggiungere al prezzo persiana con aggiunta di bandelle standard montate. Vedere pagine da 132 a 139.

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+360,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+371,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+309,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+268,00 €**

minimi fatturabili

1 ANTA				2 ANTE				3 ANTE				4 ANTE			
FINESTRA	PORTA FINESTRA	ARCO	TRAPEZIO	FINESTRA	PORTA FINESTRA	ARCO	TRAPEZIO	FINESTRA	PORTA FINESTRA	ARCO	TRAPEZIO	FINESTRA	PORTA FINESTRA	ARCO	TRAPEZIO
1,20 mq	1,80 mq	+3 mq	+1,5 mq	1,50 mq	2,00 mq	+4 mq	+2 mq	2,20 mq	2,50 mq	+5 mq	+3 mq	3,00 mq	4,00 mq	+6 mq	+4 mq

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA **+ 587,00 €**

PERSIANA A LAMELLE FISSE
CON PROFILO PRETRANCIATO IN ALLUMINIO

GIUNONE

CLASSICA PERSIANA A LAMELLA FISSA CON PROFILO PERIMETRALE SMUSSATO DALLA LINEA DISCRETA ED ELEGANTE.

Realizzata con profilo reggilamelle in alluminio pretranciato che, in particolare nelle finiture legno sublimato, rende il prodotto ancora più assimilabile alle classiche essenze legnose.

Prodotto realizzabile a murare e fornito di serie con bandelle nere a scomparsa, oppure su telaio perimetrale TZD con bandella a t a vista punta tonda rigata e cardine fisso su piastra tonda rigata.

Dettaglio profilo pretranciato reggilamelle.

Dettaglio sagoma profilo anta.

Dettaglio interno anta.

Bandella a scomparsa di serie nella versione a murare.

Dettaglio chiusura di serie con spagnoletta.

GIUNONE

La persiana in alluminio modello GIUNONE a lamelle fisse tonde da 50x10 si caratterizza per l'elegante ed attuale profilo anta stondato che lo rende decisamente gradevole e ne consente una piena integrazione rispetto alle tendenze più aggiornate in tema di estetica del serramento.

Ferramenta di serie:
- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere (nr.2 per anta di finestra e nr.3 per anta di portafinestra).
- Su telaio dedicato **TZD**: cerniere a scomparsa nere.
- Su **TZU**: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta tonda rigata
- Su **TLS**: non realizzabile.

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 100 mm ad H = 1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovrapprezzo.

Disponibile di serie con zoccolo inferiore da 100 mm montato con taglio a 90° sia zoccolo che profilo anta.

Modello realizzabile ad arco e a trapezio nella versione a murare, e solo nella forma a trapezio nella versione a telaio.

Dotazione di serie:
- COLORAZIONE STANDARD: COLORI RAL.
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.

Di serie con profilo reggilamella in alluminio PRETRANCIATO al posto delle classiche selle in plastica.
Profilo PRETRANCIATO in alluminio nella stessa colorazione del resto della persiana.

Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori.
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

GIUNONE 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	333	351	369	387	406
1100	347	367	386	406	425
1200	362	382	403	423	445
1300	375	398	419	442	
1400	389	413	437	460	
1500	404	428	453	478	
1600	418	444	470	496	
1700	433	459	487		
1800	447	475	504		

GIUNONE 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	516	549	582	615
2000	530	564	598	632
2100	545	580	615	650
2200	558	595	631	667
2300	573	610	648	685
2400	586	625	664	702
2500	600	641	681	721
2600	615	656	697	

GIUNONE 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	555	573	590	609	626	644	661	679	696
1100	579	597	616	636	654	673	692	711	729
1200	602	622	642	662	682	702	723	743	763
1300	625	647	667	689	711	732	753	775	796
1400	648	671	693	716	739	761	784	806	829
1500	672	695	719	744	767	791	815	838	862
1600	695	720	745	770	795	820	846	870	895
1700	718	745	770	797	823	850	877	902	929
1800	742	769	796	824	852	880	906	934	962

GIUNONE 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	869	901	933	965	997	1.029	1.061	1.093	1.125
2000	892	925	958	992	1.025	1.058	1.091	1.124	1.157
2100	915	950	984	1.019	1.053	1.087	1.122	1.156	1.190
2200	938	973	1.009	1.044	1.080	1.115	1.152	1.187	1.223
2300	961	998	1.035	1.071	1.108	1.145	1.181	1.218	1.256
2400	985	1.023	1.060	1.098	1.136	1.174	1.212	1.250	1.288
2500	1.007	1.046	1.086	1.125	1.164	1.203	1.242	1.281	1.320
2600	1.031	1.071	1.111	1.152	1.192	1.232	1.273	1.313	1.353

GIUNONE 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	967	986	1.003	1.021	1.038	1.056	1.074	1.092
1100	1.007	1.027	1.045	1.065	1.084	1.103	1.122	1.140
1200	1.049	1.068	1.089	1.109	1.129	1.149	1.169	1.190
1300	1.089	1.110	1.131	1.153	1.174	1.196	1.217	1.239
1400	1.129	1.152	1.174	1.197	1.220	1.242	1.265	1.288
1500	1.169	1.193	1.217	1.241	1.265	1.289	1.313	1.337
1600	1.209	1.235	1.260	1.285	1.310	1.336	1.361	1.385
1700	1.250	1.276	1.303	1.329	1.355	1.382	1.408	1.435
1800	1.291	1.318	1.345	1.373	1.401	1.429	1.456	1.484

GIUNONE 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	1.515	1.549	1.582	1.615	1.648	1.681	1.715	1.748
2000	1.557	1.591	1.625	1.660	1.694	1.729	1.763	1.798
2100	1.599	1.635	1.670	1.706	1.741	1.777	1.813	1.848
2200	1.640	1.677	1.714	1.751	1.788	1.824	1.861	1.898
2300	1.681	1.720	1.758	1.796	1.834	1.873	1.911	1.949
2400	1.723	1.762	1.801	1.842	1.881	1.920	1.959	1.999
2500	1.764	1.806	1.846	1.886	1.927	1.967	2.009	2.049
2600	1.806	1.848	1.890	1.931	1.973	2.016	2.057	2.099

SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



GIUNONE OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
COPPIE CATENACCI OMAD PER ANTE SEMIFISSE, compresi pozzetti a molla (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**61,00 € cp.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO SU TRE LATI **TZD**	**+ 15%**
TELAIO SU QUATTRO LATI **TZD**	**+ 22%**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**
MAGGIORAZIONE PER PERSIANA / SCURO SCORREVOLE ESTERNO MURO (a foro)	**530,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+390,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+340,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+281,00 €**

La predisposizione standard di fissaggio è a battute su tre lati.
Per il telaio **TZU** fare riferimento al listino dedicato a pag.132.

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE	**+ 1112,00 €**
PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE	**+ 1782,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE	**+ 669,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE	**+ 999,00 €**
 SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA	**+ 587,00 €**

PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI

VENERE

PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, REALIZZATA CON LO STESSO PROFILO ANTA DEL MODELLO GIUNONE.

Disponibile a richiesta con meccanismi di movimentazione lamelle in diversi colori abbinabili.

Dettaglio maniglietta per lamelle orientabili standard.

Bandella a scomparsa di serie nella versione "a murare".

Dettaglio maniglietta minileva per orientabili standard

Dettaglio sagoma profilo anta.

Dettaglio chiusura di serie con spagnoletta.

VENERE

La persiana in alluminio modello VENERE a lamelle orientabili a goccia, continua con la medesima linea stondata del profilo anta che caratterizza la linea GIUNONE a consente, grazie al particolare sistema delle lamelle, una chiusura tale da garantire un buon oscuramento ed una buona tenuta alle intemperie ed alla infiltrazione di polvere.

Nei colori chiari si potrebbero verificare infiltrazioni di luce dovuto al fenomeno della rifrazione tra le lamelle e relative plastiche che si accentua appunto nelle gradazioni più chiare.

I meccanismi (standard a leva) che comandano l'apertura e la chiusura del sistema sono collaudati per garantire un funzionamento impeccabile e silenzioso nel tempo e sono disponibili in vari colori (consultare l'azienda per disponibilità e costi).

Ferramenta di serie:
- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere (nr.2 per anta di finestra e nr.3 per anta di portafinestra).
- Su telaio dedicato **TZD**: cerniere a scomprsa nere.
- Su **TZU**: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta tonda rigata.
- Su **TLS**: non realizzabile.

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 100 mm ad H = 1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovrapprezzo.

Disponibile di serie con zoccolo inferiore da 100 mm montato con taglio a 90° sia zoccolo che profilo anta.

Modello realizzabile ad arco e a trapezio nella versione a murare e solo nella forma a trapezio nella versione a telaio.

Dotazione di serie:
- COLORAZIONE STANDARD: COLORI RAL.
- Meccanismi orientabili neri con comando del tipo a leva.
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Guarnizioni di sormonto tra lamelle non prevista.
- Possibilità di realizzarlo con lamelle fisse cieche senza alcuna variazione di prezzo.

Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori.
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



VENERE 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	412	439	465	490	517
1100	431	459	487	515	543
1200	449	479	510	540	570
1300	468	500	531	564	
1400	486	520	554	588	
1500	505	541	577	613	
1600	523	561	599	638	
1700	542	582	622		
1800	560	603	644		

VENERE 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	658	707	755	803
2000	677	727	778	828
2100	695	748	800	853
2200	714	768	823	877
2300	732	789	845	901
2400	750	809	867	926
2500	768	829	890	951
2600	787	850	913	

VENERE 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	650	676	700	726	751	777	801	827	852
1100	679	706	732	760	787	814	842	868	895
1200	707	735	764	793	823	852	881	909	938
1300	734	765	796	827	858	889	920	951	982
1400	762	795	828	861	894	926	959	992	1.025
1500	791	825	860	895	929	964	999	1.033	1.068
1600	819	855	892	928	965	1.001	1.038	1.074	1.111
1700	847	885	924	962	1.000	1.039	1.077	1.115	1.155
1800	874	916	956	996	1.036	1.076	1.117	1.157	1.197

VENERE 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	1.036	1.083	1.130	1.176	1.223	1.269	1.315	1.362	1.409
2000	1.064	1.112	1.161	1.209	1.259	1.335	1.355	1.404	1.452
2100	1.092	1.142	1.193	1.243	1.294	1.344	1.395	1.445	1.496
2200	1.120	1.172	1.225	1.277	1.330	1.382	1.435	1.487	1.540
2300	1.147	1.202	1.257	1.311	1.366	1.420	1.474	1.529	1.583
2400	1.175	1.232	1.289	1.345	1.401	1.457	1.514	1.571	1.627
2500	1.203	1.262	1.320	1.378	1.437	1.496	1.554	1.612	1.671
2600	1.231	1.292	1.351	1.412	1.473	1.533	1.593	1.654	1.715

VENERE 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.156	1.182	1.208	1.234	1.261	1.286	1.313	1.339
1100	1.208	1.236	1.264	1.293	1.320	1.349	1.377	1.405
1200	1.260	1.291	1.320	1.350	1.380	1.411	1.441	1.471
1300	1.312	1.344	1.376	1.409	1.441	1.473	1.505	1.537
1400	1.365	1.399	1.433	1.467	1.501	1.535	1.569	1.603
1500	1.416	1.452	1.488	1.524	1.560	1.597	1.633	1.669
1600	1.469	1.507	1.545	1.583	1.620	1.658	1.696	1.735
1700	1.521	1.560	1.601	1.641	1.681	1.720	1.760	1.800
1800	1.573	1.615	1.657	1.698	1.741	1.783	1.824	1.866

VENERE 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	1.866	1.915	1.963	2.012	2.059	2.107	2.156	2.204
2000	1.918	1.968	2.019	2.069	2.120	2.170	2.221	2.271
2100	1.969	2.022	2.074	2.127	2.179	2.232	2.285	2.337
2200	2.022	2.076	2.131	2.186	2.240	2.294	2.348	2.403
2300	2.073	2.130	2.187	2.243	2.300	2.357	2.413	2.470
2400	2.125	2.184	2.242	2.301	2.360	2.418	2.477	2.536
2500	2.177	2.238	2.299	2.360	2.421	2.481	2.541	2.602
2600	2.229	2.292	2.355	2.417	2.480	2.543	2.606	2.669

VENERE OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
COPPIE CATENACCI OMAD PER ANTE SEMIFISSE, compresi pozzetti a molla (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**61,00 € cp.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO SU TRE LATI **TZD**	**+ 15% .**
TELAIO SU QUATTRO LATI **TZD**	**+ 22% .**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**
MAGGIORAZIONE PER PERSIANA / SCURO SCORREVOLE ESTERNO MURO (a foro)	**530,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+390,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+340,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+281,00 €**

La predisposizione standard di fissaggio è a battute su tre lati.
Per il telaio **TZU** fare riferimento al listino dedicato a pagina 132.

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE	**+ 1112,00 €**
PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE	**+ 1782,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE	**+ 669,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE	**+ 999,00 €**
 SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA	**+ 587,00 €**

PERSIANA A LAMELLE FISSE
CON SELLE REGGILAMELLA IN NYLON

ATENA

LA PERSIANA ATENA, REALIZZATA CON LAMELLE TONDE FISSE DA 50 MM, RAPPRESENTA IL PRODOTTO PIÙ CLASSICO NEL SUO GENERE E LA LAMELLA OBLIQUA CONSENTE DI ILLUMINARE SOFFUSAMENTE GLI AMBIENTI GARANTENDO UN'EFFICACE VENTILAZIONE.

Realizzabile nelle versioni finestra e portafinestra incardinata direttamente a muro o con telaio di cassa perimetrale.
Selle reggilamella in nylon disponibili di serie nei colori: RAL 8017, RAL 6005, RAL 9010 e NERO.
Disponibile anche nella versione oscurante totale.

Disponibile anche con zoccolo inferiore maggiorato da 120 mm.

Dettaglio anta con lamelle aperte.

Chiusura di serie mediante spagnoletta.

ATENA

La persiana in alluminio modello ATENA a lamelle fisse tonde da mm 50x10, rappresenta il prodotto più classico nel suo genere che si distingue per il profilo anta da mm 85x45 sezione tipica delle persiane in legno, dall'aspetto solido e piacevole.

Ferramenta di serie:

- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere (e bandelle a doppio "T" centrali nelle versioni a tre e quattro ante).
- Su telaio dedicato **TZI**: bandelle a croce AGB e cardine fisso su piastra.
- Su **TZU**: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta.
- Su **TLS**: bandelle nere MAICO a SPORGERE e cardini REGOLABILI a SPORGERE (consultare pagina 137).

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 80 mm ad H=1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovraprezzo.

Disponibile anche con ZOCCOLO inferiore da mm 120, montato con taglio a 90° sia zoccolo che profilo anta.

Modello realizzabile ad arco e a trapezio sia nella versione a murare che nella nella versione a telaio solo in finitura ral (no finto legno).

Dotazione di serie:

- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Spazzolino inferiore.

Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori.
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



DETTAGLIO LAMELLE CIECHE



ATENA 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	381	401	420	440	459
1100	397	417	439	459	480
1200	412	435	456	479	501
1300	427	451	475	499	
1400	444	469	493	518	
1500	459	485	511	537	
1600	475	502	529	556	
1700	490	519	547	576	
1800	506	536	565	595	

ATENA 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	590	626	662	698
2000	606	644	681	718
2100	622	660	699	737
2200	638	678	717	757
2300	653	694	735	777
2400	668	712	754	796
2500	685	728	773	816
2600	700	746	791	836

ATENA 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	649	668	688	708	727	747	766	786	805
1100	674	694	715	735	757	778	798	819	839
1200	701	724	747	769	792	814	836	859	882
1300	726	750	774	797	821	845	868	892	916
1400	753	778	802	828	853	878	902	927	952
1500	779	804	831	857	883	908	934	960	987
1600	803	831	858	885	912	939	966	993	1.021
1700	834	863	892	921	950	979	1.007	1.036	1.065
1800	859	889	919	949	980	1.009	1.039	1.069	1.099

ATENA 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	1.002	1.038	1.074	1.110	1.146	1.182	1.218	1.255	1.291
2000	1.029	1.066	1.103	1.140	1.178	1.215	1.252	1.290	1.328
2100	1.055	1.094	1.132	1.171	1.209	1.248	1.286	1.326	1.364
2200	1.082	1.122	1.161	1.201	1.241	1.281	1.320	1.361	1.401
2300	1.107	1.148	1.190	1.231	1.272	1.314	1.355	1.397	1.438
2400	1.134	1.176	1.218	1.262	1.304	1.346	1.389	1.432	1.474
2500	1.160	1.204	1.247	1.292	1.336	1.379	1.423	1.468	1.511
2600	1.187	1.232	1.276	1.321	1.367	1.412	1.457	1.503	1.548

ATENA 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.104	1.124	1.143	1.163	1.182	1.202	1.222	1.241
1100	1.149	1.170	1.192	1.212	1.233	1.254	1.275	1.296
1200	1.195	1.217	1.239	1.262	1.283	1.306	1.328	1.350
1300	1.240	1.264	1.288	1.310	1.334	1.358	1.381	1.404
1400	1.285	1.310	1.335	1.360	1.384	1.409	1.434	1.458
1500	1.331	1.357	1.382	1.409	1.435	1.461	1.487	1.513
1600	1.376	1.403	1.431	1.457	1.485	1.512	1.540	1.568
1700	1.421	1.449	1.478	1.507	1.536	1.565	1.592	1.621
1800	1.467	1.497	1.526	1.556	1.586	1.616	1.646	1.676

ATENA 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	1.735	1.771	1.807	1.843	1.878	1.914	1.950	1.986
2000	1.780	1.817	1.854	1.892	1.929	1.966	2.003	2.040
2100	1.825	1.864	1.902	1.941	1.980	2.018	2.057	2.095
2200	1.870	1.911	1.951	1.990	2.030	2.070	2.110	2.150
2300	1.916	1.957	1.998	2.039	2.081	2.122	2.163	2.205
2400	1.961	2.004	2.047	2.089	2.132	2.174	2.217	2.260
2500	2.007	2.051	2.095	2.138	2.183	2.226	2.270	2.314
2600	2.053	2.097	2.142	2.188	2.233	2.278	2.324	2.369

ATENA OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
COPPIE CATENACCI OMAD PER ANTE SEMIFISSE, compresi pozzetti a molla (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**61,00 € cp.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO SU TRE LATI **TZI**	**+ 15%**
TELAIO SU QUATTRO LATI **TZI**	**+ 20%**
VERSIONE ZOCCOLO INFERIORE da mm 120 tagliato a 90°	**+ 3%**
LAMELLE CIECHE	**+ 10%**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**
MAGGIORAZIONE PER PERSIANA / SCURO SCORREVOLE ESTERNO MURO (a foro)	**530,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA A POMPA ISEO A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno, compresi pozzetti a molla	**+292,00 €**
SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**

Per SELLE in TINTA chiedere disponibilità e prezzo in sede.

La predisposizione standard di fissaggio è a battute su tre lati, con spazzolino a bancale.

Per il telaio **TZU** fare riferimento al listino dedicato a pagina 132.

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE IN FINITURA RAL	**+ 1112,00 €**
PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE IN FINITURA RAL	**+ 1782,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE IN FINITURA RAL	**+ 669,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE IN FINITURA RAL	**+ 999,00 €**
 SOLO TELAIO **TZI** AD ARCO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA IN FINITURA RAL	**+ 958,00 €**
 SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA IN FINITURA RAL	**+ 587,00 €**

PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI

ERA

PERSIANA CON LAMELLE A GOCCIA ORIENTABILI

LA PERSIANA ERA, REALIZZATA CON LAMELLE ORIENTABILI A GOCCIA, GRAZIE AL PARTICOLARE SISTEMA DI AGGANCIO DELLE STESSE CONSENTE UNA CHIUSURA ERMETICA TALE DA GARANTIRE UNA BUONA BARRIERA NEI CONFRONTI DELLA LUCE, DELLA POLVERE E DEGLI AGENTI ATMOSFERICI IN GENERE.

I meccanismi che comandano l'apertura e la chiusura del sistema sono particolarmente affidabili, silenziosi e disponibili a richiesta in vari colori per avvicinarsi il più possibile a quelli dei profilati in alluminio.
Realizzabile nelle versioni finestra e portafinestra incardinata direttamente a muro o con telaio di cassa perimetrale.

Nelle foto: esempio di soluzione su telaio perimetrale (TZI).
Nella versione con cardini a muro il profilo anta è lo stesso del modello ATENA delle pagine precedenti.

Dettaglio maniglietta per lamelle orientabili standard.

Dettaglio maniglietta minileva per orientabili standard

Disponibile anche con zoccolo inferiore maggiorato.



Chiusura di serie mediante spagnoletta.

Cerniere a vista agb di serie con persiana su telaio TZI.

ERA

La persiana in alluminio modello ERA a lamelle orientabili a goccia da mm 72, grazie al particolare sistema di aggancio delle stesse garantisce un buon oscuramento ed una buona tenuta alle intemperie e all'infiltrazione di polvere. I meccanismi che comandano l'apertura e la chiusura del sistema sono particolarmente affidabili e silenziosi e disponibili a richiesta nei colori bianco, verde, marrone (consultare l'azienda per disponibilità e maggiorazioni di prezzo).

Ferramenta di serie:

- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere (e bandelle a doppio "T" centrali nelle versioni a
- tre e quattro ante).
- Su telaio dedicato **TZI**: bandelle a croce AGB e cardine fisso su piastra.
- Su **TZU**: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta tonda rigata.
- Su **TLS**: bandelle nere MAICO a SPORGERE e cardini REGOLABILI a SPORGERE (consultare pagina 133).

Nei colori chiari si potrebbero verificare infiltrazioni di luce dovuto al fenomeno della rifrazione tra le lamelle e relative plastiche che si accentua appunto nelle gradazioni più chiare.

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 80 mm ad H=1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovraprezzo.

Disponibile anche con ZOCCOLO inferiore da mm 120, montato con taglio a 90° sia zoccolo che profilo anta.

Modello realizzabile ad arco e a trapezio sia nella versione a murare che nella nella versione a telaio solo in finitura ral (no finto legno).

Dotazione di serie:

- Meccanismi per orientabili neri con comando a manovella del tipo a "LEVA".
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Spazzolino inferiore.

Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori.
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



ERA 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	434	462	491	519	548
1100	454	484	515	545	576
1200	474	507	539	572	604
1300	493	528	562	597	
1400	513	550	586	623	
1500	534	572	611	649	
1600	553	593	634	675	
1700	573	616	658	700	
1800	592	638	682	727	

ERA 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	687	740	792	845
2000	708	762	818	872
2100	728	786	843	899
2200	750	809	867	926
2300	770	831	893	954
2400	791	854	918	981
2500	812	878	942	1.008
2600	832	900	967	1.035

ERA 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	719	748	776	804	833	861	890	919	947
1100	751	782	812	843	873	903	934	964	995
1200	783	816	848	881	914	946	979	1.010	1.043
1300	815	850	884	919	953	988	1.023	1.057	1.092
1400	847	884	920	957	993	1.030	1.066	1.103	1.140
1500	879	918	956	995	1.033	1.072	1.110	1.149	1.188
1600	911	952	992	1.033	1.073	1.114	1.155	1.196	1.236
1700	942	986	1.028	1.071	1.113	1.157	1.199	1.242	1.284
1800	974	1.020	1.064	1.109	1.154	1.199	1.243	1.289	1.333

ERA 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	1.170	1.223	1.275	1.328	1.380	1.433	1.485	1.538	1.590
2000	1.203	1.258	1.312	1.367	1.421	1.476	1.531	1.586	1.641
2100	1.236	1.293	1.349	1.407	1.464	1.520	1.577	1.634	1.691
2200	1.269	1.328	1.387	1.446	1.505	1.565	1.623	1.682	1.741
2300	1.302	1.364	1.424	1.485	1.547	1.608	1.670	1.730	1.791
2400	1.335	1.399	1.462	1.525	1.588	1.652	1.715	1.779	1.842
2500	1.368	1.434	1.500	1.565	1.630	1.695	1.761	1.827	1.892
2600	1.401	1.469	1.537	1.605	1.672	1.740	1.808	1.875	1.943

ERA 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.277	1.306	1.334	1.363	1.392	1.419	1.448	1.476
1100	1.334	1.365	1.395	1.426	1.455	1.486	1.517	1.547
1200	1.391	1.423	1.455	1.488	1.520	1.553	1.585	1.618
1300	1.447	1.482	1.516	1.551	1.585	1.620	1.654	1.689
1400	1.504	1.540	1.577	1.613	1.650	1.686	1.723	1.759
1500	1.560	1.599	1.638	1.676	1.715	1.753	1.792	1.830
1600	1.617	1.657	1.698	1.739	1.779	1.820	1.860	1.901
1700	1.674	1.716	1.758	1.801	1.844	1.887	1.929	1.972
1800	1.730	1.775	1.819	1.864	1.909	1.954	1.998	2.042

ERA 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	2.012	2.065	2.118	2.170	2.223	2.275	2.328	2.380
2000	2.069	2.124	2.179	2.234	2.289	2.343	2.398	2.452
2100	2.127	2.184	2.240	2.298	2.355	2.411	2.469	2.526
2200	2.185	2.243	2.302	2.362	2.421	2.479	2.539	2.598
2300	2.241	2.303	2.364	2.426	2.486	2.548	2.609	2.671
2400	2.299	2.363	2.426	2.490	2.552	2.616	2.680	2.743
2500	2.357	2.422	2.487	2.553	2.618	2.684	2.750	2.816
2600	2.413	2.481	2.549	2.617	2.685	2.752	2.820	2.888

ERA OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
COPPIE CATENACCI OMAD PER ANTE SEMIFISSE, compresi pozzetti a molla (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**61,00 € cp.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO SU TRE LATI TZI	**+ 15%**
TELAIO SU QUATTRO LATI TZI	**+ 20%**
VERSIONE ZOCCOLO INFERIORE 90°	**+ 3%**
COMANDO ORIENTABILI A POMOLO “L003” oppure LEVETTA BODY “L005”	**8,00 € cad.**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**
MAGGIORAZIONE PER PERSIANA / SCURO SCORREVOLE ESTERNO MURO (a foro)	**530,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA A POMPA ISEO A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno, compresi pozzetti a molla	**+292,00 €**
SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**

Per MECCANISMI in TINTA chiedere disponibilità e prezzi in sede.
La predisposizione standard di fissaggio è a battute su tre lati, con spazzolino a bancale.
Per il telaio TZU fare riferimento al listino dedicato a pagina 132.

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE IN FINITURA RAL	**+ 1112,00 €**
PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE IN FINITURA RAL	**+ 1782,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE IN FINITURA RAL	**+ 669,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE IN FINITURA RAL	**+ 999,00 €**
 SOLO TELAIO **TZI** AD ARCO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA IN FINITURA RAL	**+ 958,00 €**
 SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA IN FINITURA RAL	**+ 587,00 €**

PERSIANA A LAMELLE FISSE CON PROFILO PRETRANCIATO IN ALLUMINIO E TELAIO DEDICATO DI SERIE.

ZEFIRO

CLASSICA PERSIANA A LAMELLA FISSA CON PROFILO PERIMETRALE SMUSSATO DALLA LINEA DISCRETA ED ELEGANTE.

Realizzata con profilo reggilamelle in alluminio pretranciato che, in particolare nelle finiture legno sublimato, rende il prodotto ancora più assimilabile alle classiche essenze legnose.
Realizzata con profilo anta maggiorato che consente, su richiesta, di inserire una maniglia cremonese al posto della classica spagnoletta.
Prodotto realizzato di serie con telaio perimetrale dedicato (TZF).

Dettaglio profilo pretranciato reggilamelle.

Dettaglio sagoma profilo anta.

Dettaglio maniglia fornita su richiesta con cremonese.

ZEFIRO

La persiana in alluminio modello ZEFIRO a lamelle fisse tonde da 50 x 10 si caratterizza per il nuovo profilo anta stondato maggiorato che consente, per le zone nelle quali venga richiesta, l'applicazione della maniglia tipo cremonese al posto della classica spagnoletta (allestimento di serie con spagnoletta).

Ferramenta di serie con cerniere a scomparsa tipo "a due ali". Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 100mm ad H=1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovrapprezzo.

Modello disponibile nella sola versione con specifico telaio **TZF** perimetrale su 3 lati. Telaio con sagoma particolare che richiama la medesima forma dell'anta.

Disponibile di serie con zoccolo inferiore da 100 mm montato con taglio da 90° sia zoccolo che profilo anta.

Modello non realizzabile ad arco ma nella sola forma a trapezio.

Dotazione di serie:
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Maniglia tipo CREMONESE disponibile su richiesta.

Di serie con profilo reggilamella in alluminio PRETRANCIATO al posto delle classiche selle in plastica. Profilo PRETRANCIATO in alluminio nella stessa colorazione del resto della persiana.

Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



ZEFIRO 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	491	511	533	554	576
1100	510	533	555	579	602
1200	530	553	579	603	626
1300	549	575	601	626	
1400	569	596	623	650	
1500	589	617	646	674	
1600	609	638	669	697	
1700	628	659	691		
1800	648	680	713		

ZEFIRO 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	748	784	821	859
2000	766	804	843	881
2100	786	826	865	905
2200	805	846	888	929
2300	825	867	909	952
2400	844	889	932	975
2500	864	909	954	1000
2600	884	930	976	

ZEFIRO 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	758	780	801	823	844	866	888	909	931
1100	790	813	835	858	881	904	927	949	973
1200	820	844	868	894	917	942	966	990	1.014
1300	852	877	903	928	953	980	1.006	1.031	1.056
1400	882	909	937	964	990	1.017	1.045	1.072	1.098
1500	912	941	970	999	1.026	1.055	1.084	1.113	1.141
1600	944	973	1.004	1.034	1.063	1.093	1.122	1.153	1.183
1700	974	1.006	1.037	1.069	1.100	1.131	1.162	1.194	1.225
1800	1.006	1.038	1.071	1.104	1.137	1.168,65	1.201	1.234	1.266

ZEFIRO 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	1.186	1.223,	1.260	1.298	1.335	1.372	1.409	1.446	1.484
2000	1.217	1.256	1.294	1.332	1.370	1.409	1.448	1.486	1.525
2100	1.247	1.287	1.327	1.367	1.407	1.447	1.486	1.526	1.566
2200	1.278	1.320	1.361	1.402	1.443	1.484	1.525	1.566	1.608
2300	1.308	1.350	1.394	1.436	1.478	1.521	1.563	1.606	1.650
2400	1.339	1.383	1.427	1.471	1.515	1.558	1.602	1.646	1.690
2500	1.370	1.415	1.461	1.506	1.551	1.596	1.641	1.686	1.731
2600	1.401	1.447	1.493	1.540	1.587	1.633	1.680	1.726	1.772

ZEFIRO 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.265	1.287	1.308	1.331	1.353	1.375	1.398	1.419
1100	1.318	1.340	1.364	1.386	1.410	1.434	1.456	1.480
1200	1.368	1.393	1.417	1.443	1.468	1.492	1.516	1.541
1300	1.420	1.446	1.472	1.499	1.525	1.551	1.577	1.602
1400	1.472	1.500	1.527	1.554	1.581	1.610	1.636	1.663
1500	1.524	1.553	1.581	1.611	1.638	1.667	1.696	1.724
1600	1.576	1.606ì	1.636	1.665	1.696	1.726	1.756	1.786
1700	1.627	1.659	1.690	1.722	1.753	1.785	1.814	1.846
1800	1.680	1.711	1.744	1.777	1.810	1.843	1.875	1.908

ZEFIRO 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	1.946	1.982	2.019	2.056	2.094	2.130	2.167	2.204
2000	1.997	2.036	2.075	2.114	2.151	2.190	2.228	2.267
2100	2.051	2.089	2.129	2.169	2.209	2.248	2.288	2.329
2200	2.102	2.143	2.185	2.226	2.267	2.308	2.349	2.390
2300	2.156	2.198	2.240	2.282	2.324	2.368	2.410	2.452
2400	2.207	2.251	2.295	2.338	2.382	2.425	2.471	2.514
2500	2.261	2.305	2.350	2.395	2.440	2.485	2.529	2.575
2600	2.312	2.358	2.406	2.452	2.498	2.544	2.590	2.637

ZEFIRO OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO **TZF** SU TRE LATI COMPRESO	
TELAIO **TZF** SU QUATTRO LATI	**+ 10%**
CREMONESE	**58,00 € cad.**
COPPIA CATENACCI PER 2°ANTA (a scomparsa in battuta centrale)	**54,00 € cad.**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+390,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+340,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+281,00 €**

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 1 ANTA	**+ 1256,00 €**
PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 2 ANTE	**+ 1586,00 €**

PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI IN ALLUMINIO CON TELAIO DEDICATO DI SERIE

MAESTRALE

ELEGANTE PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE REALIZZATA CON LO STESSO PROFILO PERIMETRALE DELLO ZEFIRO E DISPONIBILE CON UNA VASTA SCELTA DI MECCANISMI ORIENTABILI E DI MOVIMENTAZIONE IN TINTA SU RICHIESTA.

Realizzata con profilo anta maggiorato che consente, su richiesta, di inserire una maniglia cremonese al posto della classica spagnoletta.
Prodotto realizzato di serie con telaio perimetrale dedicato (TZF).

Dettaglio sagoma profilo anta.

Dettaglio maniglietta per lamelle orientabili standard.

Dettaglio maniglietta minileva per orientabili standard

MAESTRALE

La persiana in alluminio modello MAESTRALE a lamelle orientabili a goccia, continua con la medesima linea stondata del profilo anta che caratterizza la linea ZEFIRO e consente, grazie al particolare sistema di lamelle, una chiusura tale da garantire un oscuramento totale ad una buona tenuta alle intemperie ad alla infiltrazione di polvere.

Nei colori chiari si potrebbero verificare infiltrazioni di luce dovuto al fenomeno della rifrazione tra le lamelle e relative plastiche che si accentua appunto nelle gradazioni più chiare.

I meccanismi (standard a leva) che comandano l'apertura e la chiusura del sistema sono collaudati per garantire un funzionamento impeccabile e silenzioso nel tempo e sono disponibili in vari colori (consultare l'azienda per disponibilità e costi).

Come la linea ZEFIRO, anche la persiana MAESTRALE consente l'applicazione della maniglia CREMONESE al posto della classica spagnoletta (allestimento di serie con spagnoletta).

Ferramenta di seria con cerniere a scomparsa. Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 75 mm ad H = 1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovrapprezzo.

Modello disponibile nella sola versione con specifico telaio **TZF** perimetrale su 3 lati. Telaio con sagoma particolare che richiama la medesima forma dell'anta.

Disponibile di serie zoccolo inferiore da 100 mm montato con taglio con 90° sia zoccolo che profilo anta.

Modello non realizzabile ad arco ma nella sola forma a trapezio.

Dotazione di serie:
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Meccanismi per orientabili neri con comando del tipo a leva "L001".
- Guarnizioni di sormonto tra le lamelle non prevista.

Maniglia tipo CREMONESE disponibile su richiesta.

Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



MAESTRALE 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	558	586	615	644	673
1100	582	612	644	674	706
1200	606	638	672	705	736
1300	629	665	699	734	
1400	654	691	728	764	
1500	678	717	756	795	
1600	701	743	784	825	
1700	726	769	813		
1800	750	795	840		

MAESTRALE 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	879	931	982	1.034
2000	903	958	1.010	1.065
2100	928	983	1.039	1.094
2200	951	1.009	1.068	1.125
2300	975	1.036	1.095	1.156
2400	1000	1.062	1.123	1.186
2500	1.024	1.088	1.153	1.217
2600	1.048	1.114	1.181	

MAESTRALE 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	825	855	884	912	941	970	1000	1.029	1.057
1100	861	891	923	953	985	1.016	1.048	1.078	1.110
1200	897	929	963	996	1.029	1.062	1.095	1.128	1.161
1300	932	967	1.003	1.037	1.073	1.108	1.143	1.179	1.214
1400	967	1.005	1.042	1.079	1.116	1.154	1.191	1.228	1.265
1500	1.003	1.043	1.081	1.120	1.160	1.199	1.239	1.278	1.318
1600	1.038	1.080	1.121	1.162	1.203	1.246	1.287	1.328	1.369
1700	1.074	1.117	1.160	1.204	1.248	1.291	1.335	1.378	1.421
1800	1.110	1.155	1.200	1.246	1.291	1.337	1.382	1.428	1.473

MAESTRALE 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	1.320	1.371	1.423	1.475	1.526	1.578	1.630	1.684	1.744
2000	1.357	1.410	1.465	1.517	1.572	1.625	1.680	1.742	1.807
2100	1.393	1.449	1.505	1.560	1.617	1.673	1.728	1.792	1.857
2200	1.430	1.487	1.546	1.603	1.662	1.720	1.789	1.857	1.925
2300	1.466	1.526	1.587	1.647	1.706	1.772	1.844	1.916	1.987
2400	1.503	1.564	1.627	1.690	1.752	1.816	1.890	1.962	2.036
2500	1.539	1.603	1.668	1.732	1.804	1.879	1.956	2.032	2.107
2600	1.576	1.643	1.708	1.776	1.851	1.932	2.019	2.091	2.169

MAESTRALE 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.329	1.361	1.393	1.427	1.457	1.490	1.522	1.554
1100	1.409	1.448	1.478	1.514	1.549	1.584	1.620	1.655
1200	1.457	1.494	1.531	1.569	1.605	1.642	1.679	1.716
1300	1.535	1.574	1.613	1.655	1.694	1.732	1.772	1.812
1400	1.612	1.654	1.696	1.739	1.781	1.825	1.868	1.909
1500	1.660	1.704	1.749	1.794	1.837	1.882	1.926	1.970
1600	1.738	1.785	1.831	1.879	1.926	1.973	2.020	2.067
1700	1.816	1.867	1.916	1.967	2.017	2.066	2.117	2.166
1800	1.870	1.920	1.973	2.023	2.076	2.127	2.178	2.230

MAESTRALE 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	2.196	2.247	2.298	2.350	2.402	2.454	2.507	2.566
2000	2.261	2.313	2.368	2.421	2.476	2.529	2.583	2.638
2100	2.326	2.380	2.437	2.493	2.549	2.607	2.674	2.738
2200	2.390	2.448	2.506	2.564	2.623	2.688	2.758	2.824
2300	2.454	2.515	2.575	2.635	2.695	2.756	2.827	2.895
2400	2.519	2.582	2.644	2.707	2.776	2.848	2.921	2.994
2500	2.584	2.648	2.713	2.777	2.854	2.928	3.004	3.079
2600	2.648	2.715	2.782	2.849	2.921	2.997	3.074	3.150

MAESTRALE OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO **TZF** SU TRE LATI COMPRESO	
TELAIO **TZF** SU QUATTRO LATI	**+ 10%**
CREMONESE	**58,00 € cad.**
COPPIA CATENACCI PER 2°ANTA (a scomparsa in battuta centrale)	**54,00 € cp.**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+390,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+340,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+281,00 €**

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 1 ANTA	**+ 1256,00 €**
PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 2 ANTE	**+ 1586,00 €**

PERSIANA A LAMELLE FISSE TONDE DA 50X10

MINERVA

LA PERSIANA MINERVA, REALIZZATA CON LAMELLE FISSE TONDE DA 50X10, È CARATTERIZZATA DAL NUOVO PROFILO ANTA A CAMERA EUROPEA IN COMUNE COL MODELLO MARTE E AFRODITE.

Prodotto fornito di serie su telaio TZG perimetrale su 3 lati con cerniere a scomparsa tipo "a due ali" e maniglia tipo Cremonese.

Disponibile a richiesta versione su telaio TZM e TZMR perimetrale su 3 lati.

Particolare maniglia cremonese.

Dettaglio sella in plastica.

Cerniere a scomparsa tipo "a due ali".

MINERVA

La persiana in alluminio modello MINERVA a lamelle fisse tonde da 50 x 10 si caratterizza per il nuovo profilo anta a camera europea in comune al modello MARTE, fornita di serie con maniglia tipo cremonese al posto della classica spagnoletta (disponibile su richiesta).

Ferramenta di serie con cerniere a scomparsa tipo "a due ali". Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 100mm ad H=1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovrapprezzo.

Modello disponibile nella sola versione con specifico telaio **TZG** perimetrale su 3 lati. Telaio con sagoma particolare che richiama la medesima forma dell'anta.

Disponibile di serie con zoccolo inferiore da 100 mm montato con taglio da 90° sia zoccolo che profilo anta.

Modello non realizzabile ad arco ma nella sola forma a trapezio.

Dotazione di serie:
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Maniglia tipo CREMONESE

Lamelle fissate tramite selle in plastica nere.

Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



MINERVA 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	501	521	543	563	584
1100	517	540	561	584	607
1200	534	557	581	605	628
1300	551	576	600	626	
1400	568	593	620	647	
1500	584	612	640	667	
1600	600	630	659	688	
1700	617	648	679		
1800	634	666	698		

MINERVA 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	692	729	766	803
2000	709	747	786	824
2100	725	765	805	846
2200	743	784	825	867
2300	759	802	845	888
2400	776	821	865	909
2500	793	838	885	930
2600	810	857	904	

MINERVA 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	715	735	756	778	798	820	840	861	883
1100	740	762	784	806	829	852	873	896	919
1200	764	788	812	836	860	884	907	931	955
1300	789	815	839	865	890	916	940	966	991
1400	815	842	867	894	921	948	974	1.001	1.027
1500	839	867	895	924	952	980	1.007	1.035	1.064
1600	864	894	923	953	982	1.011	1.041	1.070	1.100
1700	889	920	951	982	1.012	1.043	1.074	1.105	1.136
1800	915	947	979	1.011	1.043	1.075	1.107	1.140	1.172

MINERVA 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	1.088	1.124	1.160	1.196	1.232	1.268	1.303	1.339	1.375
2000	1.112	1.151	1.188	1.225	1.262	1.299	1.336	1.374	1.411
2100	1.137	1.176	1.214	1.254	1.292	1.331	1.369	1.408	1.446
2200	1.162	1.202	1.242	1.282	1.323	1.362	1.402	1.442	1.482
2300	1.187	1.229	1.270	1.311	1.352	1.394	1.435	1.476	1.518
2400	1.211	1.255	1.297	1.340	1.382	1.426	1.468	1.511	1.553
2500	1.236	1.280	1.325	1.369	1.413	1.456	1.501	1.545	1.589
2600	1.261	1.307	1.352	1.398	1.443	1.488	1.534	1.579	1.624

MINERVA 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.115	1.136	1.157	1.178	1.199	1.220	1.241	1.262
1100	1.157	1.179	1.202	1.224	1.246	1.269	1.291	1.313
1200	1.199	1.223	1.246	1.270	1.294	1.317	1.341	1.365
1300	1.240	1.266	1.291	1.315	1.341	1.366	1.392	1.416
1400	1.282	1.309	1.335	1.362	1.388	1.415	1.441	1.468
1500	1.324	1.351	1.379	1.408	1.436	1.464	1.491	1.519
1600	1.366	1.395	1.424	1.453	1.483	1.512	1.542	1.571
1700	1.407	1.438	1.469	1.500	1.531	1.560	1.591	1.622
1800	1.449	1.481	1.513	1.545	1.578	1.610	1.642	1.674

MINERVA 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	1.762	1.798	1.835	1.872	1.909	1.945	1.982	2.018
2000	1.805	1.843	1.880	1.918	1.956	1.994	2.032	2.069
2100	1.847	1.886	1.925	1.964	2.003	2.042	2.083	2.122
2200	1.888	1.929	1.969	2.011	2.051	2.092	2.132	2.173
2300	1.930	1.972	2.015	2.057	2.098	2.140	2.183	2.225
2400	1.972	2.016	2.059	2.102	2.147	2.190	2.233	2.276
2500	2.015	2.059	2.104	2.149	2.194	2.238	2.284	2.329
2600	2.056	2.102	2.149	2.195	2.241	2.288	2.334	2.380

MINERVA OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO **TZG** SU TRE LATI COMPRESO	
TELAIO **TZG** SU QUATTRO LATI	**+ 10%**
COPPIA CATENACCI PER 2°ANTA (a scomparsa in battuta centrale)	**54,00 € cp.**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+390,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+340,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+281,00 €**

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 1 ANTA	**+ 1256,00 €**
PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 2 ANTE	**+ 1586,00 €**

PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI A GOCCIA

AFRODITE

Particolare cerniera.

Particolare maniglia cremonese.

LA PERSIANA AFRODITE, REALIZZATA CON LAMELLE ORIENTABILI A GOCCIA, PROPONE IL MEDESIMO PROFILO ANTA A CAMERA EUROPEA DI MINERVA E MARTE ED IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO DELLE LAMELLE, È IN GRADO DI GARANTIRE UN BUON OSCURAMENTO ED UNA BUONA PROTEZIONE DALLE INTERPERIE.

Come per la persiana Minerva, il modello è fornito di serie su telaio dedicato TZG perimetrale su 3 lati con cerniere a scomparsa tipo "a due ali" e maniglia tipo cremonese.
Disponibile a richiesta versione su telaio TZM e TZMR perimetrale su 3 lati.

Dettaglio maniglietta per lamelle orientabili standard.

Dettaglio maniglietta minileva per orientabili standard

AFRODITE

La persiana in alluminio modello AFRODITE a lamelle orientabili a goccia, continua con la medesima linea del profilo anta camera europea che caratterizza la linea MARTE e MINERVA e consente, grazie al particolare sistema di lamelle, una chiusura tale da garantire un buon oscuramento ed una buona tenuta alle intemperie e alle infiltrazioni di polvere.
I meccanismi (standard a leva) che comandano l'apertura e la chiusura del sistema sono collaudati per garantire un funzionamento impeccabile e silenzioso nel tempo e sono disponibili in vari colori (consultare l'azienda per disponibilità e costi).

Nei colori chiari si potrebbero verificare infiltrazioni di luce dovuto al fenomeno della rifrazione tra le lamelle e relative plastiche che si accentua appunto nelle gradazioni più chiare.

Come la linea MINERVA, anche per la persiana AFRODITE viene installata di serie maniglia e movimentazione CREMONESE al posto della classica spagnoletta (disponibile su richiesta).

Nei colori chiari si potrebbero verificare infiltrazioni di luce dovuto al fenomeno della rifrazione tra le lamelle e relative plastiche che si accentua appunto nelle gradazioni più chiare.

Ferramenta di serie con cerniere a scomparsa. Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 100 mm ad H = 1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovrapprezzo.

Modello disponibile nella sola versione con specifico telaio **TZG** perimetrale su 3 lati. Telaio con sagoma particolare che richiama la medesima forma dell'anta.

Disponibile di serie zoccolo inferiore da 100 mm montato con taglio con 90° sia zoccolo che profilo anta.

Modello non realizzabile ad arco ma nella sola forma a trapezio.

Dotazione di serie:
- Maniglia tipo CREMONESE.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Meccanismi per orientabili neri con comando del tipo a leva "L001".
- Guarnizioni di sormonto tra le lamelle non prevista.

Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



AFRODITE 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	554	581	607	633	659
1100	583	611	639	666	695
1200	611	641	671	700	730
1300	639	671	702	734	
1400	666	700	734	767	
1500	695	730	766	801	
1600	723	760	797	835	
1700	751	790	829		
1800	780	820	861		

AFRODITE 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	830	877	922	968
2000	860	907	955	1.002
2100	889	938	988	1.037
2200	918	969	1.021	1.071
2300	948	1.000	1.054	1.106
2400	976	1.031	1.086	1.140
2500	1.005	1.062	1.119	1.175
2600	1.035	1.093	1.152	

AFRODITE 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	846	873	901	930	958	986	1.015	1.042	1.070
1100	892	923	953	983	1.012	1.043	1.073	1.103	1.133
1200	939	971	1.003	1.036	1.068	1.100	1.132	1.164	1.197
1300	987	1.021	1.055	1.089	1.123	1.157	1.191	1.226	1.260
1400	1.033	1.069	1.105	1.142	1.178	1.214	1.250	1.286	1.323
1500	1.080	1.119	1.157	1.195	1.233	1.271	1.309	1.347	1.385
1600	1.127	1.167	1.207	1.247	1.288	1.328	1.368	1.408	1.448
1700	1.174	1.216	1.259	1.301	1.343	1.385	1.428	1.470	1.512
1800	1.222	1.266	1.309	1.353	1.398	1.442	1.486	1.531	1.575

AFRODITE 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	1.281	1.327	1.373	1.419	1.465	1.511	1.556	1.603	1.649
2000	1.330	1.377	1.424	1.473	1.520	1.569	1.616	1.663	1.712
2100	1.378	1.428	1.477	1.526	1.576	1.625	1.675	1.725	1.775
2200	1.427	1.478	1.530	1.580	1.632	1.683	1.735	1.786	1.838
2300	1.475	1.529	1.581	1.635	1.687	1.741	1.793	1.847	1.899
2400	1.523	1.578	1.634	1.688	1.743	1.798	1.853	1.908	1.962
2500	1.572	1.628	1.685	1.742	1.798	1.855	1.912	1.968	2.025
2600	1.620	1.679	1.738	1.796	1.854	1.913	1.971	2.029	2.088

AFRODITE 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.391	1.415	1.441	1.466	1.491	1.516	1.542	1.567
1100	1.468	1.495	1.521	1.549	1.576	1.604	1.630	1.658
1200	1.544	1.574	1.603	1.632	1.661	1.690	1.719	1.749
1300	1.621	1.652	1.683	1.715	1.746	1.777	1.809	1.840
1400	1.698	1.731	1.764	1.797	1.830	1.864	1.897	1.930
1500	1.775	1.810	1.846	1.881	1.916	1.951	1.986	2.021
1600	1.852	1.889	1.926	1.963	2.000	2.037	2.074	2.112
1700	1.929	1.968	2.007	2.047	2.086	2.125	2.164	2.203
1800	2.005	2.047	2.088	2.129	2.170	2.211	2.253	2.294

AFRODITE 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	2.143	2.190	2.236	2.281	2.328	2.374	2.421	2.467
2000	2.222	2.270	2.318	2.366	2.413	2.462	2.509	2.557
2100	2.301	2.350	2.400	2.449	2.500	2.549	2.599	2.648
2200	2.379	2.431	2.482	2.534	2.585	2.637	2.688	2.740
2300	2.458	2.511	2.564	2.617	2.671	2.724	2.777	2.830
2400	2.536	2.591	2.646	2.702	2.756	2.811	2.866	2.921
2500	2.615	2.672	2.728	2.785	2.842	2.898	2.956	3.013
2600	2.693	2.752	2.811	2.870	2.927	2.986	3.045	3.103

AFRODITE OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO **TZG** SU TRE LATI COMPRESO	
TELAIO **TZG** SU QUATTRO LATI	**+ 10%**
COPPIA CATENACCI PER 2°ANTA (a scomparsa in battuta centrale)	**54,00 € cp.**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+390,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+340,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+281,00 €**

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 1 ANTA	**+ 1256,00 €**
PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 2 ANTE	**+ 1586,00 €**

PERSIANA A LAMELLE TRAPEZOIDALI FISSE
DA 90 MM REALIZZABILE CON SPORTELLO APRIBILE

MARTE

TIPICA PERSIANA DEFINITA "ALLA FIORENTINA" REALIZZATA CON LAMELLA TRAPEZOIDALE MAGGIORATA E RELATIVA ANTA RIPORTATA CHE CONSENTE L'APERTURA DELLO SPORTELLO REALIZZATO SECONDO LE SPECIFICHE RICHIESTE A LIVELLO LOCALE.
Fornibile su richiesta con sportello apribile.
Persiana corredata di ferramenta specifica e, su richiesta, disponibile con maniglia tipo cremonese.

Dettaglio cerniera a snodo per sportello apribile.

Particolare braccetto ferma-sportello apribile.

Dettaglio maniglietta a chiocciola per sportello apribile.

MARTE

La persiana in alluminio modello MARTE realizzata con lamella fissa romboidale smussata da mm 90x9, rientra per la sua caratteristica linea così come la linea APOLLO nelle pagine a seguire descritta, tra le persiane tipicamente definite da centro storico. La dimensione particolare della lamella unitamente allo specifico profilo di appoggio lamella (doppio profilo anta) identifica il prodotto con la definizione di persiana alla FIORENTINA.

Ferramenta di serie:

- Versione a MURARE: bandelle a "T" a viste nere occhio laterale punta a lancia (nr.2 per anta di finestra e nr.3 per anta di portafinestra).
- Su telaio dedicato **TZM** – **TZMR**: cerniere "a due ali standard" (fungono anche da cardine).

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 100 mm ad H=1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovraprezzo.

Disponibile di serie con zoccolo inferiore da 100 mm sia su finestre che su portefinestre con taglio a 90° sia zoccolo che profilo anta.

Modello non realizzabile ad arco ma nella sola forma a trapezio

Dotazione di serie:

- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Spazzolino inferiore.

REALIZZABILE ANCHE NELLA VERSIONE CON SPORTELLO APRIBILE. Consultare l'azienda per dettagli tecnici e costi aggiuntivi.

Maniglia tipo CREMONESE disponibile su richiesta (allestimento standard con spagnoletta).

Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



DETTAGLIO SPORTELLO APRIBILE



MARTE 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	468	494	521	548	575
1100	491	520	549	578	607
1200	515	546	577	608	639
1300	538	571	605	638	
1400	561	596	631	667	
1500	585	622	659	696	
1600	609	648	687	726	
1700	631	674	715		
1800	655	698	743		

MARTE 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	765	814	863	913
2000	787	838	889	940
2100	810	862	916	968
2200	831	887	941	996
2300	854	911	967	1.025
2400	876	934	994	1.053
2500	898	959	1.020	1.080
2600	920	983	1.045	

MARTE 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	780	805	830	856	882	907	932	958	984
1100	817	845	872	899	927	955	983	1.009	1.037
1200	855	884	914	943	972	1.002	1.032	1.062	1.091
1300	892	924	955	987	1.019	1.050	1.082	1.113	1.144
1400	929	963	997	1.030	1.064	1.098	1.131	1.165	1.199
1500	967	1.002	1.038	1.073	1.109	1.145	1.180	1.216	1.252
1600	1.004	1.042	1.079	1.118	1.155	1.193	1.231	1.268	1.306
1700	1.041	1.082	1.121	1.161	1.201	1.240	1.280	1.319	1.360
1800	1.079	1.121	1.163	1.204	1.246	1.288	1.330	1.372	1.413

MARTE 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	1.312	1.361	1.410	1.460	1.509	1.557	1.607	1.656	1.706
2000	1.349	1.400	1.451	1.503	1.553	1.605	1.655	1.707	1.758
2100	1.386	1.439	1.492	1.545	1.599	1.651	1.705	1.757	1.811
2200	1.423	1.478	1.534	1.588	1.643	1.698	1.753	1.809	1.863
2300	1.461	1.517	1.574	1.632	1.688	1.745	1.803	1.859	1.916
2400	1.498	1.556	1.615	1.674	1.733	1.792	1.851	1.910	1.968
2500	1.535	1.595	1.656	1.717	1.778	1.839	1.899	1.960	2.021
2600	1.572	1.635	1.697	1.760	1.823	1.886	1.949	2.012	2.074

MARTE 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.292	1.316	1.342	1.368	1.394	1.418	1.444	1.470
1100	1.357	1.383	1.411	1.439	1.467	1.494	1.521	1.549
1200	1.421	1.450	1.480	1.510	1.539	1.569	1.599	1.628
1300	1.486	1.517	1.549	1.581	1.612	1.644	1.676	1.707
1400	1.551	1.584	1.618	1.652	1.685	1.719	1.753	1.786
1500	1.616	1.651	1.687	1.723	1.758	1.794	1.830	1.865
1600	1.681	1.718	1.756	1.794	1.831	1.869	1.907	1.945
1700	1.746	1.785	1.825	1.865	1.904	1.945	1.984	2.024
1800	1.811	1.852	1.894	1.935	1.978	2.020	2.061	2.103

MARTE 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	2.163	2.212	2.262	2.311	2.360	2.409	2.459	2.507
2000	2.228	2.278	2.330	2.380	2.432	2.483	2.534	2.585
2100	2.292	2.344	2.398	2.450	2.504	2.556	2.610	2.663
2200	2.356	2.410	2.466	2.520	2.575	2.631	2.685	2.741
2300	2.419	2.476	2.534	2.590	2.647	2.704	2.761	2.818
2400	2.483	2.543	2.602	2.660	2.719	2.778	2.837	2.895
2500	2.548	2.609	2.670	2.731	2.791	2.852	2.913	2.974
2600	2.612	2.675	2.738	2.800	2.862	2.925	2.988	3.051

MARTE OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO SU TRE LATI **TZMR**	**+ 12%**
TELAIO SU TRE LATI **TZM**	**+ 15%**
TELAIO SU QUATTRO LATI **TZMR** - **TZM**	**+ 20%**
CREMONESE	**54,00 € cad.**
SPORTELLO APRIBILE	**135,00 € cad.**
COPPIA CATENACCI PER 2°ANTA (a scomparsa in battuta centrale)	**54,00 € cp.**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+390,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+340,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+281,00 €**

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 1 ANTA	**+ 1256,00 €**
PERSIANA SU TELAIO A TRAPEZIO 2 ANTE	**+ 1586,00 €**

PERSIANA A LAMELLE TRAPEZOIDALI FISSE DA 64 MM
CON PROFILO REGGILAMELLE PRETRANCIATO IN ALLUMINIO

APOLLO

PERSIANA A LAMELLE FISSE TRAPEZOIDALI IDEALE PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE IN CENTRO STORICO IN QUANTO BEN SI ABBINA PER L'INSERIMENTO IN CONTESTI SOTTOPOSTI A VINCOLI DI CARATTERE ARCHITETTONICO.
Al fine di rendere il prodotto ancora più valido sotto il profilo estetico, anche questo prodotto viene realizzato con profilo di sostegno lamelle in alluminio pretranciato, realizzato con lo stesso colore della persiana.

Dettaglio sagoma profili anta e lamelle.

Dettaglio profilo pretranciato per lamelle trapezoidali.

APOLLO

La persiana in alluminio modello APOLLO,realizzata con lamella fissa trapezioidale da mm 64 x 10, rientra per la sua caratteristica linea, tra le persiane tipicamente definite da centro storico a viene comunemente richiesta in sostituzione di persiane in legno in zone sottoposte a precisi vincoli di carattere architettonico.

Ferramenta di serie:

- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere (nr.2 per anta di finestra e nr.3 per anta di portafinestra)
- Su telaio dedicato **TZD**: cerniere a scomparsa nere.
- Su **TZU**: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta tonda rigata
- Su **TLS**: non realizzabile

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 100 mm ad H=1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovraprezzo.

Modello realizzabile ad arco e a trapezio nella versione a murare e solo nella forma a trapezio nella versione a telaio

Disponibile di serie con zoccolo inferiore da 100 mm montato con taglio a 90° sia zoccolo che profilo anta.

Dotazione di serie:

- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.

Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori.
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



APOLLO 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	421	428	467	473	511
1100	424	447	471	495	519
1200	444	470	495	521	548
1300	462	489	516	543	
1400	479	507	536	563	
1500	495	524	555	585	
1600	515	547	579	612	
1700	535	569	600		
1800	552	587	622		

APOLLO 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	637	692	749	805
2000	657	716	775	833
2100	678	740	800	861
2200	699	762	826	890
2300	720	786	852	918
2400	741	809	878	947
2500	761	832	903	974
2600	782	856	929	

APOLLO 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	629	659	689	719	749	779	809	838	869
1100	660	693	725	758	790	823	855	888	920
1200	692	727	762	797	831	866	901	936	971
1300	724	761	798	835	873	911	948	985	1.022
1400	755	795	834	874	915	954	994	1.033	1.073
1500	787	829	871	914	956	998	1.040	1.083	1.125
1600	818	863	907	952	997	1.041	1.087	1.131	1.175
1700	850	897	943	991	1.038	1.086	1.132	1.179	1.227
1800	881	931	981	1.030	1.079	1.129	1.178	1.228	1.278

APOLLO 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	990	1.042	1.096	1.148	1.201	1.254	1.307	1.360	1.412
2000	1.020	1.075	1.130	1.186	1.240	1.296	1.350	1.406	1.461
2100	1.050	1.107	1.165	1.223	1.279	1.337	1.395	1.452	1.509
2200	1.080	1.140	1.200	1.260	1.319	1.379	1.439	1.499	1.558
2300	1.110	1.172	1.234	1.297	1.359	1.420	1.482	1.544	1.607
2400	1.140	1.205	1.269	1.333	1.398	1.462	1.526	1.590	1.655
2500	1.170	1.237	1.304	1.370	1.437	1.504	1.571	1.637	1.704
2600	1.201	1.269	1.338	1.407	1.476	1.545	1.614	1.683	1.752

APOLLO 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.090	1.121	1.151	1.180	1.210	1.240	1.270	1.300
1100	1.147	1.180	1.212	1.245	1.277	1.310	1.342	1.374
1200	1.205	1.240	1.275	1.309	1.344	1.379	1.414	1.449
1300	1.263	1.300	1.337	1.374	1.411	1.449	1.486	1.523
1400	1.319	1.360	1.400	1.439	1.479	1.518	1.558	1.599
1500	1.377	1.419	1.462	1.504	1.546	1.588	1.630	1.673
1600	1.435	1.479	1.523	1.569	1.613	1.658	1.703	1.747
1700	1.491	1.539	1.586	1.634	1.680	1.727	1.775	1.822
1800	1.549	1.599	1.648	1.698	1.748	1.797	1.847	1.896

APOLLO 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	1.801	1.855	1.908	1.960	2.014	2.066	2.119	2.172
2000	1.856	1.912	1.967	2.022	2.078	2.132	2.188	2.242
2100	1.912	1.968	2.026	2.084	2.141	2.199	2.257	2.313
2200	1.966	2.026	2.086	2.145	2.205	2.265	2.325	2.384
2300	2.021	2.083	2.145	2.207	2.269	2.332	2.394	2.456
2400	2.075	2.140	2.204	2.269	2.333	2.398	2.463	2.527
2500	2.130	2.197	2.264	2.331	2.398	2.465	2.531	2.598
2600	2.185	2.255	2.324	2.393	2.462	2.531	2.600	2.669

APOLLO OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE:	**50,00 € cad.**
COPPIE CATENACCI OMAD PER ANTE SEMIFISSE, compresi pozzetti a molla (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**61,00 € cp.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto) - (su richiesta, senza maggiorazione)	
TELAIO **TZD** SU TRE LATI	**+ 15%**
TELAIO **TZD** SU QUATTRO LATI	**+ 22%**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**
MAGGIORAZIONE PER PERSIANA / SCURO SCORREVOLE ESTERNO MURO (a foro)	**530,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+390,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+340,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+281,00 €**

Per il telaio **TZU** fare riferimento al listino dedicato a pag 132.

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE	**+ 1112,00 €**
PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE	**+ 1782,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE	**+ 669,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE	**+ 999,00 €**
 SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA	**+ 587,00 €**

AMB
PERSIANE

Scuri
in alluminio

URANO	**80**
MERCURIO	**86**
NEW RUSTICO	**92**
DOLOMITE	**98**
ICARO	**104**
GIOVE16	**108**

SCURO A DOGA INTERNO/ESTERNO REALIZZABILE CON DOGA INTERNA ORIZZONTALE (STANDARD) O VERTICALE

URANO

SCURO CON DOGHE ORIZZONTALI/VERTICALI

LO SCURO URANO, REALIZZATO CON LA CARATTERISTICA DOGATURA VERTICALE ESTERNA/ORIZZONTALE INTERNA RICHIAMA PER LA SUA CONFORMAZIONE LA FORMA DEL CLASSICO SCURO IN LEGNO.

Disponibile nella versione standard o nella versione coibentata caratterizzata da un migliore isolamento termico ed acustico.

Realizzabile nelle versioni finestra e portafinestra incardinata direttamente a muro o con telaio di cassa perimetrale a scelta tra (TZI) e (TZU).

Particolare "incontro spagnoletta".

Dettaglio gancio spagnoletta di chiusura.

URANO

Lo scuro dogato in alluminio modello URANO, realizzato con profilo anta con bordino in vista da mm 10 e doghe interne orizzontali ed esterne verticali da 130 mm (fugate a mm 65).

Ferramenta di serie:
- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere (e bandelle a doppio "T" centrali nelle versioni a tre e quattro ante a vista).
- Su telaio dedicato TZI: bandelle a croce AGB e cardine fisso su piastra.
- Su TZU: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta tonda rigata.
- Su TLS: bandelle nere MAICO a SPORGERE e cardini REGOLABILI a SPORGERE (consultare pagina 137).

Sia le finestre che le portefinestre hanno dei traversi di rinforzo nascosti tra la dogatura esterna e quella interna in proporzione all'altezza delle ante.

Su richiesta è possibile avere le ante coibentate per mezzo di poliespanso ad alta densità ignifugo, che aumenta l'isolamento acustico e termico.

Modello realizzabile ad arco e a trapezio sia nella versione a murare che nella nella versione a telaio.

Dotazione di serie:
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Spazzolino inferiore.

Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori.
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



URANO 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	440	474	507	541	574
1100	460	496	533	569	605
1200	480	519	558	596	636
1300	501	542	583	624	
1400	520	564	609	653	
1500	541	587	634	681	
1600	561	610	659	709	
1700	581	633	685		
1800	602	656	711		

URANO 1 ANTA PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	678	737	797	858
2000	697	760	823	886
2100	718	783	849	914
2200	737	805	873	941
2300	758	829	899	969
2400	779	852	925	998
2500	798	874	950	1.026
2600	819	897	975	

URANO 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	720	751	782	813	844	874	905	936
1100	753	787	820	853	886	920	953	986
1200	786	822	857	893	929	964	1.000	1.035
1300	819	857	895	933	971	1.009	1.046	1.085
1400	852	892	933	973	1.014	1.054	1.094	1.134
1500	885	928	970	1.014	1.056	1.098	1.141	1.183
1600	918	963	1.008	1.053	1.098	1.143	1.189	1.233
1700	951	998	1.045	1.093	1.140	1.188	1.235	1.282
1800	984	1.034	1.084	1.133	1.182	1.233	1.282	1.332

URANO 2 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	1.064	1.119	1.172	1.226	1.280	1.334	1.387	1.442
2000	1.097	1.154	1.209	1.266	1.321	1.378	1.434	1.490
2100	1.130	1.189	1.246	1.305	1.364	1.422	1.481	1.539
2200	1.163	1.224	1.284	1.345	1.406	1.467	1.527	1.588
2300	1.195	1.258	1.321	1.384	1.447	1.510	1.574	1.637
2400	1.228	1.293	1.359	1.423	1.489	1.554	1.620	1.685
2500	1.261	1.328	1.396	1.464	1.531	1.599	1.667	1.733
2600	1.293	1.363	1.433	1.503	1.573	1.643	1.713	1.783

URANO 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.274	1.302	1.330	1.358	1.385	1.413	1.441	1.469
1100	1.334	1.364	1.394	1.423	1.453	1.483	1.513	1.543
1200	1.394	1.426	1.457	1.489	1.521	1.553	1.585	1.617
1300	1.453	1.487	1.521	1.555	1.589	1.623	1.657	1.691
1400	1.513	1.549	1.585	1.621	1.657	1.693	1.729	1.765
1500	1.573	1.611	1.649	1.687	1.725	1.763	1.801	1.840
1600	1.633	1.673	1.713	1.753	1.793	1.833	1.874	1.914
1700	1.692	1.735	1.777	1.819	1.861	1.903	1.946	1.988
1800	1.752	1.796	1.841	1.885	1.929	1.973	2.018	2.062

URANO 3 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	1.975	2.023	2.070	2.119	2.167	2.216	2.263	2.311
2000	2.033	2.084	2.134	2.184	2.234	2.285	2.334	2.384
2100	2.092	2.144	2.197	2.248	2.301	2.354	2.405	2.458
2200	2.152	2.205	2.260	2.313	2.368	2.423	2.476	2.531
2300	2.210	2.266	2.323	2.378	2.435	2.491	2.547	2.603
2400	2.269	2.328	2.385	2.444	2.502	2.560	2.618	2.676
2500	2.328	2.389	2.448	2.509	2.569	2.629	2.689	2.749
2600	2.388	2.449	2.511	2.574	2.636	2.698	2.760	2.822

Per il telaio **TZU** fare riferimento al listino dedicato a pagina 132.

URANO OPTIONAL

BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto)	**+ 4%**
COPPIE CATENACCI OMAD PER ANTE SEMIFISSE, compresi pozzetti a molla (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**61,00 € cp.**
TELAIO **TZI** SU TRE LATI	**+ 15%**
TELAIO **TZI** SU QUATTRO LATI	**+ 25%**
VERSIONE DOGHE VERTICALI SIA ESTERNE CHE INTERNE	**+ 5%**
COIBENTAZIONE	**38,00 € cad.**
VERSIONE DOGHE ORIZZONTALI SIA ESTERNE CHE INTERNE COMPRESO	
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**
MAGGIORAZIONE PER PERSIANA / SCURO SCORREVOLE ESTERNO MURO (a foro)	**530,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA A POMPA ISEO A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno, compresi pozzetti a molla	**+292,00 €**
SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE	**+ 1112,00 €**
PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE	**+ 1782,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE	**+ 669,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE	**+ 999,00 €**
 SOLO TELAIO **TZI** AD ARCO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA	**+ 958,00 €**
 SOLO TELAIO **TZI** A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA	**+ 587,00 €**

SCURO A SCANDOLA ORIZZONTALE INTERNA /DOGA VERTICALE ESTERNA

MERCURIO

SCURO CON DOGHE VERTICALI E SCANDOLE ORIZZONTALI

LO SCURO MERCURIO È REALIZZATO CON DOGATURA VERTICALE ESTERNA E CON SCANDOLE ORIZZONTALI INTERNE

Disponibile nella versione standard o nella versione coibentata caratterizzata da un migliore isolamento termico ed acustico. Realizzabile nelle versioni finestra e portafinestra incardinata direttamente a muro o con telaio di cassa perimetrale a scelta tra (TZI) e (TZU).
Disponibile in versione scandole interno/esterno (optional)

Nelle foto: esempio versione su telaio perimetrale (TZI), per la versione cardini a muro i profili anta sono gli stessi del modello URANO delle pagine precedenti.

Dettaglio spagnoletta di chiusura di serie.

Cerniere a vista agb di serie con scuro su telaio TZI.

MERCURIO

Lo scuro in alluminio modello MERCURIO è realizzato con profilo anta con bordino in vista da mm 10 e SCANDOLE interne orizzontali e doghe esterne verticali da 130 mm (fugate a mm 65).
L'estetica riproduce fedelmente la classica conformazione dello scuro in legno comunemente denominato alla Mantovana e si caratterizza per la particolare resa della versione nelle tinte legno sublimato ruvido.
Ferramenta di serie:

- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere (e bandelle a doppio "T" centrali nelle versioni a tre e quattro ante a vista).
- Su telaio dedicato TZI: bandelle a croce AGB e cardine fisso su piastra.
- Su TZU: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta tonda rigata.
- Su TLS: bandelle nere MAICO a SPORGERE e cardini REGOLABILI a SPORGERE (consultare pagina 137).

Sia le finestre che le portefinestre hanno dei traversi di rinforzo nascosti tra la dogatura esterna e le scandole interne in proporzione all'altezza delle ante.
Su richiesta è possibile avere le ante coibentate per mezzo di poliespanso ad alta densità ignifugo, che aumenta l'isolamento acustico e termico.

Dotazione di serie:

- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Spazzolino inferiore.

Disponibile anche nella doppia versione a SCANDOLE orizzontali (interno / esterno).

Modello realizzabile ad arco e a trapezio sia nella versione a murare che nella nella versione a telaio.

Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori.
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



MERCURIO 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	460	496	534	570	607
1100	482	521	560	599	639
1200	504	545	587	629	672
1300	524	570	615	659	
1400	546	594	642	689	
1500	568	618	668	719	
1600	589	643	695	749	
1700	611	666	723		
1800	631	691	750		

MERCURIO 1 ANTA PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	690	751	813	874
2000	713	777	842	906
2100	735	802	870	938
2200	758	828	899	969
2300	781	854	928	1.001
2400	803	880	957	1.033
2500	826	905	985	1.065
2600	849	931	1.014	

MERCURIO 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	736	769	802	835	869	902	935	968
1100	770	805	842	878	913	949	984	1.020
1200	804	843	881	919	957	995	1.033	1.071
1300	838	879	920	960	1.000	1.041	1.082	1.123
1400	872	916	958	1.001	1.044	1.088	1.131	1.174
1500	906	952	997	1.042	1.089	1.134	1.179	1.226
1600	940	988	1.036	1.085	1.132	1.180	1.229	1.276
1700	974	1.025	1.075	1.126	1.176	1.227	1.277	1.328
1800	1.008	1.061	1.114	1.167	1.221	1.273	1.327	1.379

MERCURIO 2 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	1.075	1.131	1.187	1.242	1.297	1.352	1.408	1.464
2000	1.111	1.169	1.228	1.285	1.344	1.402	1.460	1.518
2100	1.146	1.207	1.269	1.330	1.391	1.451	1.512	1.573
2200	1.182	1.246	1.309	1.373	1.437	1.500	1.564	1.627
2300	1.217	1.284	1.350	1.416	1.483	1.549	1.615	1.682
2400	1.254	1.323	1.392	1.461	1.530	1.599	1.668	1.737
2500	1.290	1.361	1.433	1.504	1.576	1.647	1.719	1.791
2600	1.325	1.399	1.474	1.548	1.622	1.696	1.771	1.845

MERCURIO 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.319	1.349	1.380	1.410	1.441	1.472	1.502	1.533
1100	1.381	1.414	1.447	1.480	1.513	1.545	1.578	1.611
1200	1.444	1.479	1.514	1.549	1.584	1.619	1.654	1.689
1300	1.507	1.544	1.581	1.618	1.656	1.693	1.730	1.767
1400	1.570	1.609	1.649	1.688	1.727	1.766	1.807	1.846
1500	1.633	1.674	1.716	1.757	1.799	1.841	1.883	1.924
1600	1.695	1.739	1.783	1.827	1.870	1.915	1.959	2.002
1700	1.758	1.804	1.850	1.896	1.943	1.989	2.034	2.081
1800	1.820	1.868	1.917	1.965	2.014	2.062	2.110	2.159

MERCURIO 3 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	2.019	2.069	2.120	2.170	2.221	2.271	2.322	2.372
2000	2.085	2.137	2.191	2.243	2.297	2.349	2.402	2.456
2100	2.151	2.206	2.262	2.316	2.372	2.428	2.483	2.539
2200	2.217	2.274	2.332	2.390	2.448	2.506	2.564	2.621
2300	2.282	2.343	2.403	2.464	2.524	2.584	2.644	2.705
2400	2.348	2.411	2.474	2.537	2.600	2.663	2.725	2.787
2500	2.414	2.479	2.545	2.610	2.675	2.741	2.806	2.871
2600	2.480	2.548	2.615	2.683	2.751	2.818	2.886	2.954

Per il telaio **TZU** fare riferimento al listino dedicato a pagina 132.

MERCURIO OPTIONAL

BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto)	**+ 4%**
COPPIE CATENACCI OMAD PER ANTE SEMIFISSE, compresi pozzetti a molla (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**61,00 € cp.**
TELAIO SU TRE LATI **TZI**	**+ 15%**
TELAIO SU QUATTRO LATI **TZI**	**+ 25%**
SCANDOLE INT. / EST. ORIZZONTALI	**+ 5%**
SCANDOLE EST. / DOGHE INT.	compreso
COIBENTAZIONE	**38,00 € cad.**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**
MAGGIORAZIONE PER PERSIANA / SCURO SCORREVOLE ESTERNO MURO (a foro)	**530,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA A POMPA ISEO A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno, compresi pozzetti a molla	**+292,00 €**
SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE	**+ 1112,00 €**
PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE	**+ 1782,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE	**+ 669,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE	**+ 999,00 €**
 SOLO TELAIO **TZI** AD ARCO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA	**+ 958,00 €**
 SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA	**+ 587,00 €**

SCURO A DOGHE VERTICALI
CON SPECCHIATURA IN RILIEVO ALLA "BOLOGNESE"

NEW RUSTICO

LO SCURO NEW RUSTICO REALIZZATO CON LA CARATTERISTICA DOGATURA VERTICALE DA 90 MM, RIPRODUCE FEDELMENTE LA CLASSICA CONFORMAZIONE DELLO SCURO IN LEGNO COMUNEMENTE DENOMINATO ALLA "BOLOGNESE" .

Un prodotto elegante ed affidabile, realizzabile così come il resto della gamma, nelle versioni per finestra o portafinestra incardinate direttamente a muro.
Realizzabile con fascia centrale anche nella versione finestra (optional).

FORNITO DI SERIE CON FASCIA INTERMEDIA SU PORTEFINESTRE, MENTRE SU FINESTRE A RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO.

Chiusura con spagnoletta di serie.

NEW RUSTICO

Lo scuro dogato in alluminio modello New Rustico è realizzato con la caratteristica struttura a vista nella parte interna e doghe verticali esterne da 90 mm.

L'estetica riproduce fedelmente la classica conformazione dello scuro in legno comunemente denominato alla Bolognese e si caratterizza per la particolare resa della versione nelle tinte legno sublimato ruvido.

Ferramenta di serie:
- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere (nr.2 per anta di finestra e nr.3 per anta di portafinestra) (e bandelle a doppio "T" centrali nelle versioni a tre e quattro ante a vista).
- Su telaio TZU: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta.
- Su telaio dedicato TZN: cerniere a scomparsa nere a disegno, questo tipo di telaio non si presta agli impacchettamenti esterni.

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia ad H=1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovraprezzo.
Su richiesta è possibile avere le doghe coibentate per mezzo di polistirene espanso ad alta densità ignifugo, che migliora l'isolamento acustico e termico.

Modello realizzabile ad arco e a trapezio nella versione a murare e solo nella forma a trapezio nella versione a telaio.

Dotazione di serie:
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro nere.
- Spazzolino inferiore (esclusa battuta su 4 lati).

Cardini esclusi vedere listino accessori.
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTAFINESTRA



NEW RUSTICO 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	358	385	412	438	465
1100	375	404	433	460	489
1200	391	422	453	484	514
1300	409	441	474	507	
1400	425	459	494	529	
1500	442	478	515	552	
1600	458	496	536	575	
1700	475	516	556		
1800	491	535	578		

NEW RUSTICO 1 ANTA PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	559	608	656	705
2000	577	626	677	727
2100	593	646	698	751
2200	610	664	719	774
2300	626	683	740	796
2400	643	701	760	819
2500	660	721	782	843
2600	677	740	802	

NEW RUSTICO 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	613	638	662	686	711	735	760	785
1100	640	666	693	720	746	773	799	826
1200	667	696	724	753	782	810	838	866
1300	695	725	756	786	817	847	878	907
1400	722	755	787	819	852	884	916	949
1500	750	784	818	853	887	921	955	989
1600	778	814	850	886	922	958	994	1.030
1700	804	843	881	919	957	995	1.033	1.071
1800	832	872	913	952	992	1.032	1.071	1.111

NEW RUSTICO 2 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	949	993	1.038	1.083	1.128	1.173	1.217	1.263
2000	976	1.023	1.069	1.117	1.163	1.210	1.257	1.304
2100	1.003	1.053	1.101	1.149	1.198	1.247	1.296	1.344
2200	1.031	1.082	1.132	1.183	1.234	1.284	1.335	1.385
2300	1.059	1.111	1.164	1.216	1.269	1.321	1.374	1.427
2400	1.087	1.141	1.195	1.249	1.304	1.359	1.413	1.468
2500	1.114	1.170	1.227	1.283	1.339	1.396	1.452	1.508
2600	1.141	1.200	1.259	1.316	1.375	1.433	1.491	1.549

NEW RUSTICO 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	1.021	1.048	1.074	1.101	1.128	1.155	1.182	1.209
1100	1.067	1.096	1.126	1.155	1.183	1.212	1.242	1.271
1200	1.114	1.145	1.176	1.208	1.239	1.270	1.302	1.333
1300	1.161	1.195	1.228	1.261	1.295	1.328	1.362	1.395
1400	1.208	1.243	1.279	1.314	1.350	1.385	1.421	1.456
1500	1.255	1.293	1.330	1.368	1.406	1.443	1.481	1.518
1600	1.302	1.341	1.381	1.421	1.461	1.501	1.541	1.580
1700	1.348	1.391	1.433	1.475	1.516	1.558	1.601	1.643
1800	1.396	1.440	1.484	1.527	1.572	1.616	1.660	1.705

NEW RUSTICO 3 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	1.558	1.608	1.657	1.707	1.756	1.806	1.855	1.904
2000	1.606	1.657	1.709	1.760	1.812	1.863	1.915	1.966
2100	1.652	1.706	1.760	1.814	1.867	1.921	1.975	2.028
2200	1.700	1.755	1.812	1.867	1.923	1.979	2.035	2.091
2300	1.747	1.805	1.863	1.921	1.979	2.037	2.095	2.153
2400	1.794	1.854	1.915	1.975	2.034	2.095	2.155	2.216
2500	1.842	1.903	1.966	2.028	2.091	2.153	2.215	2.277
2600	1.888	1.953	2.018	2.082	2.147	2.210	2.275	2.339

Per il telaio **TZU** fare riferimento al listino dedicato a pagina 132.

NEW RUSTICO OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE	**40,00 € cad.**
COPPIE CATENACCI OMAD PER ANTE SEMIFISSE, compresi pozzetti a molla (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**61,00 € cp.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto)	**+ 4%**
TELAIO SU TRE LATI **TZN**	**+ 20%**
TELAIO SU QUATTRO LATI **TZN**	**+ 25%**
COIBENTAZIONE	**38,00 € cad.**
TELAIO SU TRE LATI E BATTUTA SU QUATTRO LATI	non eseguibile
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA A POMPA ISEO A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno, compresi pozzetti a molla	**+292,00 €**
SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE	**+ 1112,00 €**
PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE	**+ 1782,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE	**+ 669,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE	**+ 999,00 €**
 SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA	**+ 587,00 €**

SCURO A DOGHE VERTICALI CON ANTA IN RILIEVO

DOLOMITE

LO SCURO DOGATO DOLOMITE, CON LE SUE CARATTERISTICHE DOGHE VERTICALI CON ANTA IN RILIEVO, È REALIZZABILE NELLE VERSIONI PER FINESTRA E PORTAFINESTRA INCARDINATI DIRETTAMENTE A MURO.

DOLOMITE è disponibile nella versione standard o coibentata che permette di raggiungere un miglior grado di isolamento termico ed acustico.

Realizzabile, in alternativa, con doghe orizzontali.

Dettaglio sagoma profilo anta.

Chiusura di serie con spagnoletta.

DOLOMITE

Lo scuro in alluminio modello DOLOMITE, realizzato con profilo anta come Giunone, Venere e Apollo con giunzione a 45° superiori e taglio a 90° inferiore con zoccolo di chiusura da mm 100.

Ferramenta di serie:

- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere (nr.2 per anta di finestra e nr.3 per anta di portafinestra), tranne bandelle centrali nelle versioni a tre e quattro ante.
- Su telaio dedicato TZD: cerniere a scomparsa nere.
- Su TZU: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta tonda rigata, tranne bandelle centrali nelle versioni a tre e quattro ante.
- Su TLS: non realizzabile.

Realizzabile in versione finestra e portafinestra con bandelle a scomparsa.

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 100 mm ad H=1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovraprezzo.

L'estetica riproduce fedelmente la classica conformazione dello scuro in legno diffuso nel nord Italia specialmente nelle zone montane.

È possibile su richiesta avere le doghe coibentate per mezzo di polistirene espanso ad alta densità ignifugo, che migliora l'isolamento acustico e termico.

Modello realizzabile ad arco e a trapezio nella versione a murare e solo nella forma a trapezio nella versione a telaio.

Dotazione di serie:

- Bandelle a scomparsa nere (nr. 2 per anta di finestra e nr. 3 per anta di portafinestra).
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.

Per la versione a murare cardini esclusi vedere listino accessori.
Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZ. VERTICALE FINESTRA



SEZ. VERTICALE PORTA



DOLOMITE 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	341	367	392	418	444
1100	357	385	413	440	468
1200	373	403	433	462	492
1300	389	421	453	484	
1400	405	439	473	507	
1500	421	457	493	528	
1600	437	475	513	551	
1700	453	493	534		
1800	469	511	553		

DOLOMITE 1 ANTA PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	550	598	646	693
2000	567	616	665	716
2100	583	634	686	737
2200	598	652	707	760
2300	615	671	726	782
2400	631	689	747	804
2500	647	707	767	827
2600	663	725	787	

DOLOMITE 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	583	608	631	655	680	703	727	751
1100	610	636	661	687	714	740	765	791
1200	637	664	692	720	748	776	803	831
1300	663	692	722	752	782	811	840	870
1400	689	721	753	784	816	847	879	911
1500	716	750	783	816	850	883	917	950
1600	743	778	813	849	884	919	954	990
1700	769	806	844	881	918	955	992	1.029
1800	795	834	873	913	952	991	1.030	1.069

DOLOMITE 2 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	934	979	1.023	1.067	1.112	1.157	1.201	1.245
2000	961	1.007	1.054	1.100	1.146	1.193	1.239	1.285
2100	987	1.035	1.084	1.132	1.180	1.229	1.277	1.326
2200	1.014	1.064	1.114	1.164	1.214	1.265	1.315	1.365
2300	1.040	1.093	1.144	1.197	1.248	1.301	1.353	1.405
2400	1.067	1.121	1.175	1.229	1.283	1.337	1.391	1.445
2500	1.094	1.149	1.205	1.262	1.317	1.373	1.429	1.484
2600	1.121	1.178	1.236	1.294	1.351	1.409	1.467	1.524

DOLOMITE 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1000	979	1.005	1.031	1.057	1.083	1.109	1.135	1.161
1100	1.024	1.053	1.080	1.108	1.137	1.165	1.194	1.222
1200	1.070	1.100	1.130	1.161	1.191	1.222	1.251	1.281
1300	1.115	1.147	1.180	1.212	1.245	1.277	1.309	1.342
1400	1.161	1.195	1.230	1.264	1.299	1.333	1.368	1.402
1500	1.206	1.243	1.279	1.316	1.352	1.389	1.426	1.463
1600	1.251	1.291	1.329	1.368	1.407	1.445	1.484	1.522
1700	1.297	1.338	1.379	1.419	1.461	1.502	1.542	1.583
1800	1.342	1.385	1.429	1.472	1.514	1.557	1.601	1.643

DOLOMITE 3 ANTE PORTAFINESTRA
(con zoccolo e fascia intermedia standard)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
1900	1.648	1.696	1.745	1.793	1.843	1.891	1.939	1.988
2000	1.693	1.745	1.795	1.846	1.896	1.947	1.998	2.049
2100	1.740	1.792	1.845	1.898	1.951	2.003	2.056	2.109
2200	1.785	1.841	1.895	1.950	2.005	2.060	2.115	2.169
2300	1.831	1.888	1.946	2.002	2.059	2.117	2.173	2.230
2400	1.877	1.936	1.995	2.054	2.114	2.172	2.232	2.291
2500	1.923	1.984	2.046	2.106	2.168	2.229	2.291	2.351
2600	1.968	2.032	2.095	2.159	2.222	2.286	2.348	2.412

DOLOMITE OPTIONAL

FASCIA SUPPLEMENTARE	**50,00 € cad.**
COPPIE CATENACCI OMAD PER ANTE SEMIFISSE, compresi pozzetti a molla (In caso di telaio tzu vedi pagine 133 - 134)	**61,00 € cp.**
BATTUTA SU QUATTRO LATI (anche sotto)	**+ 4%**
TELAIO SU TRE LATI **TZD**	**+ 15%**
TELAIO SU QUATTRO LATI **TZD**	**+ 22%**
COIBENTAZIONE	**38,00 € cad.**
LIBRO apertura per 2 ante (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	**69,00 € cad.**
LIBRO apertura per 4 ante (F4/PF4 DXB DXD SXB SXD)	**139,00 € cad.**
MAGGIORAZIONE PER PERSIANA / SCURO SCORREVOLE ESTERNO MURO (a foro)	**530,00 € cad.**

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE o TRE PUNTI AD APPLICARE, pomolo interno e cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+390,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A DUE/TRE PUNTI SENZA MANIGLIA	**+324,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO CON MANIGLIA AZIONANTE E SCROCCO	**+340,00 €**
SERRATURA INCASSATA OMEC A UN PUNTO SENZA MANIGLIA	**+281,00 €**

Per il telaio **TZU** fare riferimento al listino dedicato a pag. 132.

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI

PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE	**+ 1112,00 €**
PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE	**+ 1782,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE	**+ 669,00 €**
PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE	**+ 999,00 €**
 SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA	**+ 587,00 €**

SCURO PIEGHEVOLE VERSIONE ALLA VICENTINA
E ALLA PADOVANA CON SPESSORE ANTE DA 32 MM

ICARO

LO SCURO PIEGHEVOLE ICARO È DISPONIBILE NELLA DOPPIA VERSIONE ALLA "VICENTINA" (SI RIPIEGA VERSO L'INTERNO) ED ALLA "PADOVANA" (SI RIPIEGA VERSO L'ESTERNO).

La versione alla "Padovana", è realizzata con cerniere a scomparsa contribuendo a dare un tocco di classe in più ad un prodotto già decisamente elegante.
ICARO contribuisce ad allargare la gamma dei prodotti disponibili e con i suoi ingombri ridotti unitamente alle diverse possibilità di incernieramento è una valida proposta nei casi in cui si debba operare in spazi limitati.
Telaio ad "L" di serie.



Dettaglio impacchettamento ante con cerniera a scomparsa.

Dettaglio cerniera a scomparsa di serie.

ICARO

Lo scuro dogato in alluminio modello ICARO ripiegabile, (eseguibile con aperture alla "PADOVANA" o alla "VICENTINA" , realizzato con doghe verticali portanti da mm 70x32.

Realizzabile in versione su telaio ad ELLE su due o tre lati con cerniere dedicate, in versione standard a 2+2 ante con cerniere a scomparsa nere. Eseguibile anche a murare senza telaio con specifica ferramenta (richiedere preventivo in sede). È possibile incassare il telaio per massimo 10 mm per lato.

Dotazione di serie:

- Cerniere a scomparsa.
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta tra telaio ed anta.
- Telaio su tre lati.

Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori

Modello non realizzabile ad arco ma nella sola forma a trapezio e in finitura ral (richiedere preventivo in sede)

SEZ. ORIZZONTALE 2+2 ANTE VICENTINA



INGOMBRO SPESSORE TELAIO IN SPALLA mm 45 A CUI AGGIUNGERE mm 25 PER L'INGOMBRO DI ROTAZIONE DEL GANCIO SPAGNOLETTA.

ESEMPIO DI APERTURA 3+3 ANTE VICENTINA



ESEMPIO DI APERTURA 4+4 ANTE VICENTINA



ESEMPIO DI APERTURA 2+2 ANTE PADOVANA



ESEMPIO DI APERTURA 3+3 ANTE PADOVANA



ICARO 2+2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
1000	889	923	957	990	1.024	1.058	1.091	1.125	1.159
1100	932	968	1.005	1.042	1.079	1.117	1.153	1.190	1.227
1200	974	1.015	1.055	1.095	1.135	1.175	1.215	1.256	1.296
1300	1.018	1.061	1.104	1.147	1.191	1.234	1.277	1.320	1.364
1400	1.060	1.106	1.153	1.200	1.246	1.293	1.339	1.386	1.433
1500	1.102	1.153	1.202	1.252	1.302	1.351	1.402	1.451	1.501
1600	1.145	1.198	1.251	1.304	1.358	1.410	1.464	1.517	1.570
1700	1.188	1.244	1.301	1.357	1.413	1.470	1.525	1.582	1.639
1800	1.231	1.291	1.349	1.409	1.469	1.529	1.588	1.647	1.707

ICARO 2+2 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
1900	1.325	1.387	1.450	1.513	1.576	1.639	1.702	1.764	1.827
2000	1.368	1.434	1.500	1.567	1.633	1.698	1.764	1.830	1.896
2100	1.411	1.480	1.550	1.619	1.688	1.757	1.826	1.896	1.965
2200	1.454	1.526	1.600	1.672	1.744	1.817	1.889	1.961	2.034
2300	1.498	1.573	1.649	1.724	1.800	1.876	1.952	2.027	2.103
2400	1.540	1.619	1.698	1.777	1.856	1.935	2.014	2.093	2.172
2500	1.583	1.666	1.748	1.830	1.912	1.994	2.076	2.159	2.241
2600	1.626	1.712	1.797	1.883	1.968	2.054	2.139	2.225	2.309

SEZ. VERTICALE



La dotazione ferramenta standard prevede cerniere a scomparsa, spagnoletta nera e guarnizioni di battuta tra anta e telaio.

Il telaio ad elle da posizionare in luce, potrà essere fornito a due o tre lati senza differenze di prezzo. Per eventuali richieste di esecuzione senza telaio, richiedere preventivo in sede.

MAGGIORAZIONI:

- Esecuzione 3 + 3 ante a LIBRO / VICENTINA € 196,00/cad
- COIBENTAZIONE € 21,00/Cad. anta

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA A POMPA ISEO A DUE PUNTI AD APPLICARE, cilindro interno / cilindro esterno, compresi pozzetti a molla	**+292,00 €**
SERRATURA ARIETE A DUE PUNTI AD APPLICARE, cilindro interno / cilindro esterno yale compresi pozzetti a molla (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	**+324,00 €**

MINI SCURO PIEGHEVOLE
CON SPESSORE ANTE DA 16 MM

GIOVE16

IL MINI SCURO GIOVE 16 SI CARATTERIZZA PER GLI INGOMBRI ASSOLUTAMENTE RIDOTTI E PER LE CERNIERE A SCOMPARSA.

GIOVE 16 è un prodotto elegante ed adatto per grandi superfici mediante l'utilizzo di specifici binari e cerniere con carrello scorrevole ripiegandosi tipicamente verso l'interno.

GIOVE 16 è realizzabile nelle versioni finestra e portafinestra con telaio di cassa perimetrale registrabile che permette di ovviare ad eventuali fuorisquadro.

Dettaglio cerniera a scomparsa.

2+2 (due ante per lato)

Quota Mi = 90 mm circa per lato
(tolleranza +/- 5mm)



690 minimo	25 cm
790	27 cm
810	28 cm
880	30 cm
990	32 cm
1010	33 cm
1070	34 cm
1110	35 cm
1130	36 cm
1190	37 cm
1210	38 cm
1270	39 cm
1310	40 cm
1350	41 cm
1390	42 cm
1430	43 cm
1470	44 cm
1490	45 cm
1530	46 cm
1590	47 cm
1630	48 cm

4+4 (quattro ante per lato)

Quota Mi = 150 mm circa per lato
(tolleranza +/- 5mm)



1320 minimo	26 cm
1520	28 cm
1560	29 cm
1880	31 cm
1920	33 cm
1960	34 cm
2080	35 cm
2160	36 cm
2200	37 cm
2330	38 cm
2370	39 cm
2490	40 cm
2570	41 cm
2650	42 cm
2730	43 cm
2810	44 cm
2890	45 cm
2970	46 cm
3050	47 cm
3130	48 cm
3210	49 cm

3+3 (tre ante per lato)

Quota Mi = 130 mm circa per lato
(tolleranza +/- 5mm)



1000 minimo	25 cm
1150	27 cm
1190	28 cm
1310	30 cm
1430	32 cm
1490	33 cm
1580	34 cm
1610	35 cm
1670	36 cm
1730	37 cm
1790	38 cm
1850	39 cm
1910	40 cm
1970	41 cm
2030	42 cm
2090	43 cm
2150	44 cm
2210	45 cm
2270	46 cm
2330	47 cm
2390	48 cm

INGOMBRO CERNIERA APERTA
TRA ANTA ED ANTA 24 mm
SPESSORE ANTA 16 mm

Mi: Massimo ingombro impacchettamento
S: Spessore spalletta

N.B. in caso di ostacoli tipo inferiate o simili si prega di tenere almeno 2 cm di agio come margine di sicurezza.
In alcuni casi è necessario dividere le due partite in modo leggermente asimmetrico.

SEZIONE PROFILI

TELAIO TELESCOPICO CON COMPENSATORE A MURO



TELAIO CON BINARIO PER GRANDI LUCI

Chiusura con spagnoletta di serie.

GIOVE16

Lo scuretto dogato in alluminio modello GIOVE16 ripiegabile, (eseguibile con aperture alla "PADOVANA" o alla "VICENTINA" , realizzato con doghe verticali portanti da mm 16 di spessore caratterizzato da fughe con passo da mm 25.
Realizzato con telaio REGISTRABILE ad ELLE su due, tre o quattro lati, con cerniere dedicate, in versione standard a 2+2 ante con cerniere a scomparsa nere. Binario superiore ed inferiore consigliato per grandi luci a partire da L=1600.
Per esecuzione a trapezio richiedere fattibilità in sede (non eseguibile ad arco e tinta legno).
È possibile incassare il telaio per massimo 10 mm per lato (non è possibile in caso di impacchettamento rovescio).

Dotazione di serie:

- Cerniere a scomparsa.
- Spagnolette nere, compresi fermi a bancale e superiori.
- Telaio telescopico registrabile con espansori su tre lati.

Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

Modello non realizzabile ad arco ma nella sola forma a trapezio e in finitura ral (richiedere preventivo in sede)

GIOVE 2+2 ANTE FINESTRA SENZA BINARI

		LARGHEZZA						
		1000	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
ALTEZZA	**1000**	777	808	839	870	900	951	1.002
	1100	809	842	875	909	942	999	1.055
	1200	840	876	912	948	984	1046	1.108
	1300	871	909	948	987	1.025	1093	1.160
	1400	902	943	984	1.026	1.067	1.140	1.213
	1500	933	977	1.021	1.065	1.109	1.187	1.266
	1600	964	1.010	1.057	1.104	1.150	1.234	1.318
	1700	995	1.044	1.093	1.143	1.192	1.281	1.371
	1800	1.026	1.078	1.130	1.182	1.233	1.328	1.423

GIOVE 2+2 ANTE PORTAFINESTRA SENZA BINARI

		LARGHEZZA						
		1000	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**
ALTEZZA	**1900**	1.162	1.214	1.265	1.317	1.368	1.465	1.561
	2000	1.192	1.247	1.302	1.356	1.411	1.513	1.616
	2100	1.221	1.280	1.338	1.396	1.454	1.562	1.670
	2200	1.251	1.312	1.374	1.435	1.497	1.610	1.724
	2300	1.280	1.345	1.410	1.475	1.540	1.659	1.778
	2400	1.310	1.378	1.446	1.514	1.583	1.707	1.832
	2500	1.339	1.411	1.482	1.554	1.626	1.756	1.886
	2600	1.368	1.443	1.518	1.593	1.668	1.804	1.940

GIOVE 3+3 ANTE FINESTRA SENZA BINARI

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	899	927	956	984	1.012	1.040	1.076	1.111	1.146	1.181	1.216
1100	929	960	990	1.021	1.052	1.083	1.122	1.160	1.199	1.237	1.276
1200	958	992	1.025	1.059	1.092	1.125	1.167	1.209	1.251	1.293	1.335
1300	988	1.024	1.060	1.096	1.132	1.168	1.213	1.259	1.304	1.350	1.395
1400	1.018	1.056	1.095	1.133	1.172	1.210	1.259	1.308	1.357	1.406	1.454
1500	1.047	1.089	1.130	1.171	1.212	1.253	1.305	1.357	1.410	1.462	1.514
1600	1.077	1.121	1.164	1.208	1.252	1.295	1.351	1.407	1.462	1.518	1.573
1700	1.107	1.153	1.199	1.246	1.292	1.338	1.397	1.456	1.515	1.574	1.633
1800	1.136	1.185	1.234	1.283	1.332	1.380	1.443	1.505	1.568	1.630	1.692

GIOVE 3+3 ANTE PORTAFINESTRA SENZA BINARI

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1900	1.281	1.335	1.388	1.442	1.495	1.548	1.611	1.673	1.736	1.798	1.860
2000	1.311	1.367	1.423	1.479	1.535	1.591	1.657	1.723	1.789	1.855	1.921
2100	1.340	1.399	1.457	1.516	1.575	1.633	1.703	1.772	1.842	1.912	1.981
2200	1.369	1.431	1.492	1.553	1.615	1.676	1.749	1.822	1.895	1.968	2.041
2300	1.399	1.462	1.526	1.590	1.654	1.718	1.795	1.872	1.948	2.025	2.102
2400	1.428	1.494	1.561	1.628	1.694	1.761	1.841	1.921	2.001	2.082	2.162
2500	1.457	1.526	1.596	1.665	1.734	1.803	1.887	1.971	2.055	2.138	2.222
2600	1.486	1.558	1.630	1.702	1.774	1.846	1.933	2.020	2.108	2.195	2.282

SERRATURE OPTIONAL

SERRATURA ARIETE A DUE PUNTI ad applicare cilindro passante chiave interno/esterno compresi rozzetti a molla	**+324,00 €**

GIOVE 4+4 ANTE FINESTRA
(compreso solo binario superiore)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	1.163	1.197	1.231	1.265	1.300	1.334	1.367	1.401	1.434	1.468	1.501
1100	1.202	1.239	1.276	1.314	1.351	1.388	1.424	1.460	1.496	1.533	1.569
1200	1.241	1.281	1.322	1.362	1.402	1.442	1.481	1.520	1.559	1.597	1.636
1300	1.281	1.324	1.367	1.410	1.453	1.496	1.538	1.579	1.621	1.662	1.704
1400	1.320	1.366	1.412	1.458	1.505	1.551	1.595	1.639	1.683	1.727	1.772
1500	1.359	1.408	1.457	1.507	1.556	1.605	1.652	1.699	1.746	1.792	1.839
1600	1.398	1.451	1.503	1.555	1.607	1.659	1.709	1.758	1.808	1.857	1.907
1700	1.438	1.493	1.548	1.603	1.658	1.713	1.766	1.818	1.870	1.922	1.975
1800	1.477	1.535	1.593	1.651	1.710	1.768	1.823	1.877	1.932	1.987	2.042

GIOVE 4+4 ANTE PORTAFINESTRA
(binari superiore ed inferiore compresi)

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1900	1.757	1.819	1.880	1.941	2.003	2.064	2.123	2.182	2.240	2.299	2.358
2000	1.797	1.861	1.925	1.990	2.054	2.118	2.179	2.240	2.301	2.362	2.423
2100	1.836	1.903	1.971	2.038	2.105	2.173	2.235	2.298	2.361	2.424	2.487
2200	1.876	1.946	2.016	2.086	2.157	2.227	2.292	2.357	2.422	2.487	2.552
2300	1.915	1.988	2.061	2.135	2.208	2.281	2.348	2.415	2.483	2.550	2.617
2400	1.954	2.030	2.107	2.183	2.259	2.335	2.405	2.474	2.543	2.612	2.682
2500	1.994	2.073	2.152	2.231	2.310	2.390	2.461	2.532	2.604	2.675	2.746
2600	2.033	2.115	2.197	2.280	2.362	2.444	2.517	2.591	2.664	2.738	2.811

Nelle versioni da 5+5 ante in poi è obbligatorio il binario superiore ed inferiore con cerniere a carrello scorrevoli quindi con telaio su 4 lati (compresi nella maggiorazione qui sotto).
Qualora si volesse impiegare il binario nelle tipologie 3+3 è necessario applicare la maggiorazione del Binari e cerniere scorrevoli.

MAGGIORAZIONI / SCORPORO da applicare alle tabelle aperture 4+4:

- Esecuzione 5 + 5 ante a LIBRO / VICENTINA € 186,00/cad
  (compresi binari e cerniere scorrevoli)
- Esecuzione 6 + 6 ante a LIBRO / VICENTINA € 268,00/cad
  (compresi binari e cerniere scorrevoli)
- Esecuzione 7 + 7 ante a LIBRO / VICENTINA € 350,00/cad
  (compresi binari e cerniere scorrevoli)
- BINARI + CERNIERE SCORREVOLI € 135,00/cad
  (maggiorazione per aperture 3+3)
- SCORPORO BINARIO INFERIORE SU PF 4+4 € 120,00/cad
  (si dovrà avere particolare cautela nelle manovre di apertura e chiusura delle ante)

SEZ. ORIZZONTALE 2+2 ANTE VICENTINA



SEZ. 3+3 ANTE VICENTINA



SEZ. 4+4 ANTE VICENTINA



SEZ. 5+5 ANTE VICENTINA

SEZ. 6+6 ANTE VICENTINA



SEZ. 7+7 ANTE VICENTINA

SEZ. 8+8 ANTE VICENTINA

ESEMPIO DI APERTURA 2+2 ANTE A LIBRO



SEZ. VERTICALE



SEZ. VERTICALE GRANDI LUCI



114

SCHEMI DI APERTURA

A SPINGERE
SCORREVOLI
A SPINGERE (TIPOLOGIE GIOVE16 E ICARO)
A IMPACCHETTAMENTO ROVESCIO

SCHEMI DI APERTURA A SPINGERE (VISTA INTERNA) ***PER TIPOLOGIA AD 1 E 2 ANTE***

1 ANTA APERTURA A SPINGERE SX



F1-SX
PF1-SX

1 ANTA APERTURA A SPINGERE DX



F1-DX
PF1-DX

2 ANTE APERTURA A SPINGERE SX



F2-SX
PF2-SX

2 ANTE APERTURA A SPINGERE DX



F2-DX
PF2-DX

2 ANTE SX IMPACCH. ESTERNO E CERNIERE ESTERNE



F2-LE.SX
PF2-LE.SX

2 ANTE DX IMPACCH. ESTERNO E CERNIERE ESTERNE



F2-LE.DX
PF2-LE.DX

2 ANTE LIBRO INT. SX CON CERNIERE CENTRALI INTERNE



F2-LI.SX
PF2-LI.SX

2 ANTE LIBRO INT. DX CON CERNIERE CENTRALI INTERNE



F2-LI.DX
PF2-LI.DX

SCHEMI DI APERTURA A SPINGERE (VISTA INTERNA) ***PER TIPOLOGIA A 3 ANTE***

3 ANTE APERTURA PRIMARIA A SPINGERE DX E IMPACCHETTAMENTO EST. CON CERNIERA ESTERNA



◎ Anta più stretta di 40 mm rispetto alle altre.



F3-DXA
PF3-DXA

3 ANTE APERTURA PRIMARIA A SPINGERE SX E IMPACCHETTAMENTO EST. CON CERNIERA ESTERNA



◎ Anta più stretta di 40 mm rispetto alle altre.



F3-SXA
PF3-SXA

3 ANTE APERTURA PRIMARIA A SPINGERE DX E LIBRO INT. CON CERNIERE INTERNE





F3-DXB
PF3-DXB

3 ANTE APERTURA PRIMARIA A SPINGERE SX E LIBRO INT. CON CERNIERE INTERNE





F3-SXB
PF3-SXB

SCHEMI DI APERTURA A SPINGERE (VISTA INTERNA) ***PER TIPOLOGIA A 3 ANTE***
APERTURA PRIMARIA IMPACCHETTATA

3 ANTE APERTURA PRIMARIA CENTRALE SPINGERE DX CON IMPACCHETTAMENTO EST. A CERNIERE ESTERNE



◉ Anta più stretta di 40 mm rispetto alle altre.



F3-DXC
PF3-DXC

3 ANTE APERTURA PRIMARIA CENTRALE SPINGERE SX CON IMPACCHETTAMENTO EST. A CERNIERE ESTERNE



◉ Anta più stretta di 40 mm rispetto alle altre.



F3-SXC
PF3-SXC

3 ANTE APERTURA PRIMARIA A LIBRO INT. SPINGERE DX CON CERNIERE INTERNE





F3-DXD
PF3-DXD

3 ANTE APERTURA PRIMARIA A LIBRO INT. SPINGERE SX CON CERNIERE INTERNE





F3-SXD
PF3-SXD

SCHEMI DI APERTURA A SPINGERE (VISTA INTERNA) ***PER TIPOLOGIA A 4 ANTE***

4 ANTE APERTURA PRIMARIA CENTRALE SPINGERE DX CON IMPACCHETTAMENTO EST. A CERNIERE ESTERNE



◎ Anta più stretta di 40 mm rispetto alle altre.



F4-DXC
PF4-DXC

4 ANTE APERTURA PRIMARIA CENTRALE SPINGERE SX CON IMPACCHETTAMENTO EST. A CERNIERE ESTERNE



◎ Anta più stretta di 40 mm rispetto alle altre.



F4-SXC
PF4-SXC

4 ANTE APERTURA PRIMARIA A LIBRO INT. DX CON CERNIERE INTERNE PER ENTRAMBE LE PARTITE





F4-DXD
PF4-DXD

4 ANTE APERTURA PRIMARIA A LIBRO INT. SX CON CERNIERE INTERNE PER ENTRAMBE LE PARTITE





F4-SXD
PF4-SXD

SCHEMI DI APERTURA SCORREVOLI (VISTA INTERNA) ***AD 1 E 2 ANTE***

APERTURA SCORREVOLE 1 ANTA A SX



SF1-SX
PSF1-SX

APERTURA SCORREVOLE 1 ANTA A DX



SF1-DX
PSF1-DX

APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE DX



SF2-DX
PSF2-DX

APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE A SX



SF2-SX
PSF2-SX

SCHEMI APERTURE A SPINGERE (VISTA INTERNA) ***TIPOLOGIE GIOVE16 + ICARO***

0+1 F.DX-PF.DX

1+0 F.SX-PF.SX



L min = 250 mm

1+1 F.DX-PF.DX

1+1 F.SX-PF.SX



L min = 375 mm

0+2 F.DX-PF.DX

2+0 F.SX-PF.SX



L min = 400 mm

1+2 F.DX-PF.DX



2+1 F.SX-PF.SX



L min = 535 mm

0+3 F.DX-PF.DX



3+0 F.SX-PF.SX



L min = 560 mm

2+2 F.DX-PF.DX



2+2 F.SX-PF.SX



L min = 690 mm

N.B. Gli scuri di queste tipologie non garantiscono l'oscuramento totale.

SCHEMI APERTURE A SPINGERE (VISTA INTERNA) ***TIPOLOGIE GIOVE16***

1+3 F.DX-PF.DX



3+1 F.SX-PF.SX



L min = 690 mm

2+3 F.DX-PF.DX



3+2 F.SX-PF.SX



L min = 850 mm

3+3 F.DX-PF.DX



3+3 F.SX-PF.SX



L min = 1000 mm

3+4 F.DX-PF.DX



4+3 F.SX-PF.SX



L min = 1160 mm

4+4 F.DX-PF.DX



4+4 F.SX-PF.SX



L min = 1320 mm

5+5 F.DX-PF.DX



CON BINARIO

5+5 F.SX-PF.SX



CON BINARIO

L min = 1640 mm

N.B. Gli scuri di queste tipologie non garantiscono l'oscuramento totale.

SCHEMI APERTURE IMPACCHETTAMENTO ROVESCIO (VISTA INTERNA) ***TIPOLOGIE GIOVE16***

0+2 F.DX/R - PF.DX/R

2+0 F.SX/R - PF.SX/R

L min = 400 mm

1+2 F.DX/R - PF.DX/R

2+1 F.SX/R - PF.SX/R

L min = 535 mm

2+2 F.DX/R - PF.DX/R

2+2 F.SX/R - PF.SX/R

L min = 690 mm

SEZIONI PROFILI GIOVE16



TELAIO TELESCOPICO CON COMPENSATORE A MURO



TELAIO CON BINARIO PER GRANDI LUCI

N.B. Gli scuri di queste tipologie non garantiscono l'oscuramento totale.

124

SCHEMI DI FISSAGGIO ALLA MURATURA

SCHEMI DI FISSAGGIO ALLA MURATURA

Cod. T1



Cod. C1

Cod. T1



Cod. TP



Cod. CCP



Cod. TPS



Cod. TV



Cod. CCV



126

ASSIEMI
ANTA / TELAIO

ATENA/ERA MERCURIO/URANO CON CARDINE A MURO



TELAIO TZI PER ATENA ERA MERCURIO URANO



NEWRUSTICO SU TELAIO TZN



GIUNONE/VENERE/DOLOMITE/APOLLO SU TELAIO TZD



NEWRUSTICO CON CARDINE A MURO



GIUNONE/VENERE/DOLOMITE/APOLLO/CON CARDINI A MURO



AFRODITE/MARTE/MINERVA CON CARDINE A MURO



AFRODITE/MINERVA/MARTE SU TELAIO TZM



ZEFIRO/MAESTRALE CON TELAIO DEDICATO TZF



AFRODITE/MINERVA/MARTE SU TELAIO TZMR



128

SCHEDE TECNICHE TELAIO UNIVERSALE TZU

TELAIO PERIMETRALE UNIVERSALE ***LISTINO PREZZI***

TELAIO UNIVERSALE E COPRIFILO DISPONIBILE PER TUTTI I MODELLI AD ECCEZIONE DI: ICARO, GIOVE16, ZEFIRO, MAESTRALE, AFRODITE, MARTE, MINERVA E NOVA.
PER QUOTAZIONI VEDERE A PAG. 133.

TZU



TZU-C (MONOBLOCCO)



130

GAMMA TELAI PERIMETRALI

TZD



TZS



TZI



TLS 60x60



TELAIO "TLS 60x60" PER CAPPOTTO
utilizzabile solo sui modelli
ATENA, ERA, URANO, MERCURIO.

FERMO A SCATTO GARANTITO PER ANTE FINO
A mm 600 DI LARGHEZZA
(e peso inferiore a 20 kg)

TZN



TZM



TZMR



132

LISTINO PREZZI
TELAIO UNIVERSALE TZU

TELAIO UNIVERSALE ***PER MONOBLOCCO "TZU"***

- Telaio universale versatile utilizzabile con TUTTI i modelli ad esclusione di ICARO, GIOVE, ZEFIRO, MAESTRALE, AFRODITE, MINERVA, MARTE, NOVA.
- Questo telaio ha il vantaggio, grazie all'aletta esterna da mm 50 e del coprilo maggiorato nella (versione opzionale) di sostituire i vecchi monoblocchi in legno andando a coprire il vecchio telaio senza la necessità di toglierlo.
- È utile anche nella situazione in cui si vogliano tagliare vecchi cardini andando a coprire il tutto con l'aletta esterna da mm 50.



Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

TELAIO TZU 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1000	127	129	132	135	137
1100	132	135	137	140	143
1200	137	140	143	145	148
1300	143	145	148	151	
1400	148	151	153	157	
1500	153	157	160	163	
1600	160	163	165		
1700	165	168	171		
1800	171	173	176		

TELAIO TZU 1 ANTA PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900	1000
1900	190	192	195	198	201
2000	195	198	201	203	206
2100	201	203	206	209	211
2200	206	209	211	214	
2300	211	214	217	219	
2400	217	219	222	226	
2500	222	226	228		
2600	228	231	234		

OPTIONAL

COPPIA CATENACCI MAYA A LEVA PER TELAIO **TZU**	**159,00 € cad.**

MAGGIORAZIONE COPRIFILO MAGGIORATO DA MM 125 (UTILE 100 MM) – DA RIFILARE IN OPERA.

Prezzo listino € 21,00 / mt tagliato a misura in lunghezza.
(larghezza da rifilare in opera in base allo spessore della mazzetta da coprire)

TELAIO TZU 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	161	164	166	169	172	175	178	181
1100	166	169	172	175	178	180	183	186
1200	171	174	177	180	183	186	190	193
1300	177	180	183	185	188	192	195	198
1400	182	185	188	192	195	198	200	203
1500	188	191	194	197	200	203	206	209
1600	194	197	200	203	205	208	211	214
1700	199	202	205	208	211	214	217	219
1800	205	208	211	213	216	219	222	226

TELAIO TZU 2 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	235	238	241	244	247	250	253	255
2000	241	244	247	249	252	255	259	262
2100	246	249	252	255	259	262	264	267
2200	252	254	258	261	264	267	270	273
2300	258	261	264	267	269	272	275	278
2400	263	266	269	272	275	278	281	283
2500	269	272	274	277	280	283	286	289
2600	274	277	280	283	286	288	291	295

TELAIO TZU 3 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100
1000	215	218	220	224	227	230
1100	220	224	227	230	233	235
1200	227	229	232	235	238	241
1300	232	235	238	240	243	246
1400	237	240	243	246	249	252
1500	243	246	248	251	254	258
1600	248	251	254	258	260	263
1700	254	256	260	263	266	269
1800	260	263	266	268	271	274

TELAIO TZU 3 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1600	1700	1800	1900	2000	2100
1900	291	295	298	301	303	306
2000	298	300	303	306	309	312
2100	303	306	309	311	314	317
2200	308	311	314	317	320	322
2300	314	317	319	322	325	329
2400	319	322	325	329	331	334
2500	324	328	331	334	337	340
2600	331	334	337	339	342	345

Maggiorazione coprifilo maggiorato da mm 125 (utile 100 mm) – da rifilare in opera.

Prezzo listino € 21,00 / mt tagliato a misura in lunghezza.
(larghezza da rifilare in opera in base allo spessore della mazzetta da coprire)

TELAIO ***SLIM "TZS"***

- Telaio utilizzabile con i modelli: GIUNONE, VENERE, APOLLO, DOLOMITE, URANO, MERCURIO.

I vantaggi di questo telaio sono:
- Integrabile in situazioni in cui il telaio non è accettato per vari motivi, solitamente perché si devono accompagnare ad abitazioni vicine dove sono presenti persiane con cardini a murare (è fattibile la fornitura con telaio di un colore e ante di un altro colore, richiedere preventivo in sede).
- Si possono installare rapidamente persiane ai piani superiori senza l'utilizzo del ponteggio o piattaforme mobili fissando prima il telaio ed infine infilando le ante.

Ferramenta di serie: cerniere nere a scomparsa.

Per contro, è necessario fare attenzione in fase di rilievo alle misure ed eventuali fuori squadro, in quanto l'aletta è di soli 10 mm e potrebbe in genere sormontare di appena 6/8 mm.

È possibile impiegare sotto il telaio un angolare in tinta per coprire muri storti o fuori squadro nonché spigoli muro rotti.

- N.B. NON ESEGUIBILI IMPACCHETTAMENTI ESTERNI
- N.B. IL TELAIO VERRÀ FORNITO PRIVO DI REGOLI ESPANSORI PER IL FISSAGGIO



FORNIRE MISURE FINITE
TELAIO ESCLUSA ALETTA CONSIDERANDO MISURA LUCE MINORE ED EVENTUALE FUORI SQUADRO

VERSIONE CON
ANGOLARE 20X30



FORNIRE MISURE FINITE
TELAIO ESCLUSA ALETTA CONSIDERANDO MISURA LUCE MINORE ED EVENTUALE FUORI SQUADRO

Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

TELAIO TZS 1 ANTA FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1000	117	118	121	122
1100	121	122	123	124
1200	123	124	126	127
1300	126	127	128	129
1400	128	129	131	132
1500	131	132	133	135
1600	133	135	136	137
1700	136	137	138	140
1800	138	140	141	142

TELAIO TZS 1 ANTA PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800	900
1900	173	174	175	177
2000	175	177	178	179
2100	178	179	180	182
2200	180	182	183	184
2300	183	184	186	187
2400	186	187	188	190
2500	188	190	192	
2600	192	193	194	

TELAIO TZS 2 ANTE FINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	179	180	182	183	185	186	187	190
1100	181	183	184	186	187	190	191	193
1200	184	185	187	188	191	192	194	195
1300	186	188	190	192	193	195	196	198
1400	190	191	193	194	196	197	199	200
1500	192	194	195	197	198	200	201	203
1600	195	196	198	199	201	202	204	205
1700	198	199	200	202	203	205	206	208
1800	200	202	203	204	206	207	209	210

TELAIO TZS 2 ANTE PORTAFINESTRA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	260	261	263	264	265	267	268	270
2000	262	264	265	267	268	270	271	272
2100	265	266	268	269	271	272	274	275
2200	267	269	270	272	273	275	276	278
2300	270	271	273	274	276	277	279	280
2400	272	274	275	277	278	280	281	283
2500	275	276	278	279	281	282	284	285
2600	277	279	280	282	283	285	286	288

*TELAIO "**TLS**"*

Il telaio "TLS" è una valida soluzione in presenza di cappotti isolanti anche in spalla, potendo fissare il tubolare da 60x60 al telaio dell'infisso (in alternativa allo stesso prezzo tubolare 60x40), creando un corpo unico con lo stesso. Sistema applicabile solamente ai modelli disponibili senza battuta, URANO, MERCURIO, ATENA, ERA.

Permette di superare spallette fino a cm 26 (compreso telaio da 60x60), è comunque necessario verificare in base alle dimensioni ed il peso delle singole ante, la portata dei cardini ed il limite del fermo a scatto.

La ferramenta adottata è la Maico rustico per monoblocco, fermo a scatto di serie.

L'ingombro del fermo a scatto comporta una spalletta minima di cm 14 compreso telaio 60x60 e cm 12 compreso telaio opzionale da 60x40.

Fermo a scatto garantito per ante di larghezza massima fino a mm 600, oltre tale misura non ci assumiamo la responsabilità per eventuali rotture o malfunzionamenti, inoltre ne è sconsigliato l'utilizzo in zone molto ventose.

Nel caso di ante impacchettate a libro i limiti dimensionali di portata ed il numero di bandelle potrebbero cambiare in funzione del peso e delle misure, verificare con l'ufficio commerciale fattibilità ed il prezzo.

N.B. La giunzione del tubolare che forma il telaio su 3 lati è costituita da squadrette in acciaio con bottone e relativi fori in vista nella parte interna di passaggio.



ESEMPIO CON SPALLETTA
MINIMA 14CM CON TELAIO 60X60
MINIMA 12CM CON TELAIO 60X40



ESEMPIO CON SPALLETTA
MASSIMA 26CM CON TELAIO 60X60
MASSIMA 24CM CON TELAIO 60X40

TLS F1-PF1 TUBOLARE 60x60x2

ALTEZZA \ LARGHEZZA	600	700	800
1000	236	239	242
1100	247	250	253
1200	260	262	265
1300	271	274	277
1400	282	285	288
1500	295	298	301
1600	306	309	312
1700	318	321	324
1800	330	333	336
1900	333	336	339
2000	346	348	351
2100	358	362	365
2200	371	374	377
2300	383	386	389
2400	396	399	402
2500	409	412	
2600	421	424	

TLS F1-PF1 Misure consigliate			
Lmin	600	Lmax	900
Hmin	1000	Hmax	2600

TLS F2-PF2 Misure consigliate			
Lmin	800	Lmax	1600
Hmin	1000	Hmax	2600

TLS F2-PF2 TUBOLARE 60x60x2

ALTEZZA \ LARGHEZZA	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	368	370	373	376	379	382	385	388	391
1100	384	387	390	393	397	400	403	406	409
1200	402	405	408	411	414	417	420	423	426
1300	419	422	425	428	432	435	438	441	444
1400	437	440	443	446	449	452	455	458	461
1500	454	457	460	464	467	470	473	476	479
1600	472	475	478	481	484	487	490	493	496
1700	489	492	495	499	502	505	508	511	514
1800	507	510	513	516	519	522	525	528	531
1900	522	525	528	531	535	538	541	544	547
2000	542	545	548	551	554	556	559	562	565
2100	560	563	567	570	573	576	579	582	585
2200	580	583	586	589	592	595	597	600	604
2300	598	602	605	608	611	614	617	620	623
2400	618	621	624	627	630	633	637	640	642
2500	637	640	643	646	649	652	655	658	
2600	656	659	662	665	668	672	675	678	

Hmax 2650 misura finita telaio

Ferramenta MAICO monoblocco, con fermo a scatto garantito solo per ante di Larghezza massima = 600mm
(per larghezze anta superiori ai mm 600, decade la garanzia)

Quantità bandelle e cardini comprese nel prezzo:
Altezza telaio fino a mm 1650 → n. 2 bandelle per anta
Altezza da mm 1651 a mm 2150 → n. 3 bandelle per anta
Altezza da mm 2151 a mm 2600 → n. 4 bandelle per anta

Prezzi validi per colori RAL standard base, per altri colori vedere paragrafo maggiorazioni colori.

140

SISTEMA ANTA SCORREVOLE

SISTEMA ANTA SCORREVOLE

Il sistema ad anta scorrevole è applicabile su tutti i modelli a catalogo tranne: ***ZEFIRO, MAESTRALE, MARTE, ICARO, GIOVE16, MINERVA, AFRODITE, NOVA, ANTICA, CLASSIKA, NEW RUSTICO.***



Sezione Verticale

Versione 1
(Persiane con zoccolo inferiore)



Versione 2
(Mercurio, Urano, Atena, Era)



Versione 3





Sezione Orizzontale

N.B. LE PORTEFINESTRE NON POSSONO AVERE LATERALMENTE IL BATTISCOPA PER ALMENO META' DELLA LARGHEZZA LUCE.

142

SPAGNOLETTE

KIT SPAGNOLETTA 1 ANTA



FINESTRA **H** = 500 mm

PORTA FINESTRA **H** = 1000 mm



KIT SPAGNOLETTA 2 ANTE



FINESTRA **H** = 500 mm

PORTA FINESTRA **H** = 1000 mm

L = VARIA IN BASE AL MODELLO PERSIANA



144

MANIGLIA CREMONESE

KIT SPAGNOLETTA 1 ANTA



FINESTRA **H** = 500 mm

PORTA FINESTRA **H** = 1000 mm



146

ACCESSORI PER SCURI E PERSIANE

ACCESSORI RICHIESTI A PARTE

CARDINI SPINA LEVARE
d.12 L=90 mm, compresa
boccola di sicurezza +
rosetta copriforo

€ 1,33

CARDINI SPINA LEVARE
d.12 L=180 mm compresa
boccola di sicurezza +
rosetta copriforo

€ 3,03

TASSELLI METALLICI
fissaggio chimico
per cardini e cappotto fino
a cm 10

€ 6,61

FERMAPERSIANE
ALLA PIEMONTESE
standard H=135mm
Corsa - 120 mm

€ 10,22

FERMAPERSIANE ALLA
PIEMONTESE
standard H=130mm
Corsa -145 mm

€ 12,49

CATENACCIO ZANCATO
NERO AGB
cm. 40

€ 12,60

ACCESSORI RICHIESTI A PARTE

FERMAPERSIANE ALLA
PIEMONTESE
standard H=180mm
Corsa -145 mm

€ 19,61

FERMAPERSIANA
SEMPLICE
TOP GRILLO ESINPLAST
vite 70mm a molla

€ 2,12

disponibile in versione maxi per impacchettamento
doppia anta **€ 4,69**

FERMAPERSIANA
SEMPLICE IN ACCIAIO
VERNICAIATO NERO
vite 70 mm

€ 5,98

disponibile in versione maxi per impacchettamento
doppia anta **€ 6,16**

TASSELLO METALLO
PER FISSAGGIO
a resina fermapersiane
grillo su cappotto
da 6 a 14 cm max

€ 3,11

BUSSOLA RETINATA
PER TASSELLO
D.18 (Interno D15)
Esinplast 3094

€ 0,22

CATENACCIO A LEVA
MAYA NERO
cm. 40

€ 167,00

ACCESSORI PER SCURI E PERSIANE ***LISTINO PREZZI NETTI***

ACCESSORI RICHIESTI A PARTE



BANDELLA A CROCE
MAICO REGOLABILI

€ 6,05

FERMAPERSIANA
AUTOMATICO
a muro (saltarello)

€ 8,82

FERMAPERSIANE
A PEDALE
fornito sfuso

€ 5,11

TERMINALI ESPANSIONE
PER SPAGNOLETTA
COMPRESO POZZETTO

ART.S004

€ 7,35

MAGNETE FERMAPERSIANE
PER GIOVE 16
(composto da due elementi)

€ 9,45

ACCESSORI RICHIESTI A PARTE

PINZA FERMA ANTA
PER GIOVE 16
in Nylon
per impacchettamento
tra anta ed anta,
fornito sfuso

€ 1,90

ROSTRO PER BLINDATURA

€ 11,81

***ROSTRO** APERTO*

***ROSTRO** INCHIODATO*



Rostro per la blindatura di porte e finestre, specifico per scuretti e persiane a murare.

Applicato all'interno dello scuretto, lo "inchioda" al muro garantendo notevole resistenza allo scasso della cerniera esterna a muro.


AMB
PERSIANE

Cartella
Colori



COLORI RAL GOFFRATI

BIANCO 9010RUVIDO

AVORIO 1013RUVIDO

VERDE CHIARO 6005RUVIDO

VERDE SCURO 6009RUVIDO

MARRONE 8017RUVIDO

GRIGIO CHIARO 7001RUVIDO

COLORI LEGNO

SUBLIMATO NOCE RUVIDO N114R

SUBLIMATO NOCE 102-70RUVIDO

SUBLIMATO RENOLIT CHIARO RUVIDO Q040R

SUBLIMATO RENOLIT SCURO RUVIDO Q041R

SUBLIMATO CILIEGIO 317-70RUVIDO

154

MAGGIORAZIONI COLORI E TRASPORTO

TIPOLOGIA COLORI	MODELLI	MAGGIORAZIONE DA APPLICARE
COLORI RAL STANDARD ral6005 goffrato, ral8017 goffrato, ral7001 goffrato, ral9010 goffrato, ral1013 goffrato, ral6009 goffrato	TUTTI	Nessuna maggiorazione
COLORI SUBLIMATI LEGNO STANDARD noce 102-70 ruvido, ciliegio 317-70 ruvido, noce ruvido, renolit chiaro ruvido,renolit scuro ruvido	TUTTI	Prezzi esposti + 30%
Altri colori non elencati, richiedere preventivo fattibilità in sede		

SUPPLEMENTO PER LOTTO MINIMO (da aggiungere alle maggiorazioni di cui sopra)		
NR. PEZZI	TIPOLOGIA / COLORE	SUPPLEMENTO UNA TANTUM
da 1 a 6 ante	GIUNONE, CLASSIKA, GIOVE, VENERE, NEW RUSTICO, DOLOMITE, MERCURIO, URANO, NOVA, ANTICA (COLORI RAL STANDARD)	nessun supplemento
da 1 a 6 ante	ALTRI MODELLI (COLORI RAL STANDARD)	+ 80,00 € netti
da 1 a 6 ante	GIUNONE, CLASSIKA, GIOVE, VENERE, NEW RUSTICO, DOLOMITE, MERCURIO, URANO, NOVA, ANTICA (COLORI SUBLIMATI LEGNO STANDARD)	nessun supplemento
da 1 a 6 ante	ALTRI MODELLI (COLORI SUBLIMATI LEGNO STANDARD)	+ 120,00 € netti

TRASPORTI		
ZONE	COSTO	MINIMO FATTURABILE
LOMBARDIA, VENETO, EMILIA (ESCLUSE EVENTUALI ZONE DISAGIATE)	10,00 € / A FORO MURO	€ 80,00
PIEMONTE, LIGURIA, FRIULI, TOSCANA (ESCLUSE EVENTUALI ZONE DISAGIATE)	10,00 € / A FORO MURO	€ 120,00
MARCHE, UMBRIA (ESCLUSE EVENTUALI ZONE DISAGIATE)	10,00 € / A FORO MURO	€ 160,00

I prezzi delle maggiorazioni e del trasporto sono da intendersi **netti ed I.V.A. esclusa**.

156

SCHEMI PER RILIEVO MISURE "A MURARE"

*SCHEMI DI RILIEVO MISURE **"A MURARE"***





*SCHEMI DI RILIEVO MISURE **"SU TELAIO"***





158

MODULO ORDINE

(Rilievo Esecutivo)

RIFERIMENTO:

Data rilievo: ..... / ..... / .....

INDICARE NOME MODELLO (VEDERE LISTINO)

MODELLO:

☐ A MURARE (MISURE LUCE)

BANDELLE INSTALLATE SI NO

SPAGNOLETTA/SERR. INSTALLATA SI NO

☐ A TELAIO -> SU NR. LATI: .....

☐ MISURE LUCE

☐ MISURE FINITE ESCLUSA ALETTA

TIPOLOGIA TELAIO : .....

INDICARE COLORE PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ SU MAZZETTE COLORI O RICHIESTA IN SEDE.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
POSIZIONE	QUANTITÀ	L	H	NR. ANTE	TIPOLOGIA APERTURA (vedi schemi pag.110)	H TRAVERSA x PORTEFIN.	H MANIGLIA / SERRATURA	FASCIA O ZOCCOLO AGGIUNTIVI	TIPOLOGIA AGGIUNTIVA	SERRATURA	BATTUTA 4 LATI	COLORE: NOTE

POSIZIONE DI CANTIERE (NON OBBLIGATORIA)

VEDERE INDICAZIONI RIFERIMENTO MISURE PAG. 156 A SECONDA SI TRATTI DI CARDINI A MURO O TELAIO.

VEDERE SCHEMI APERTURA A PAG. da 110 a 118 PER I RELATIVI CODICI.

SPECIFICARE SEMPRE ALTEZZE SPAGNOLETTA O SERRATURA, FASCE E TRAVERSI.

SPECIFICARE QUOTA "X" IN CASO DI BATTUTA SU 4 LATI

INDICARE EVENTUALE TIPO SERRATURA SCEGLIENDOLA DA PAG. 144-145 DEL LISTINO

USARE IL CAMPO NOTE PER DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SINGOLA STRUTTURA PER ESEMPIO: SPAGNOLETTA SFUSA, BANDELLE SFUSE, RICHIAMO A SCHIZZI DI PARTICOLARI ESECUTIVI ALLEGATI.

SE VENGONO RICHIESTI CARDINI E FERMAPERSIANE INDICARE SE PRESENTE UN CAPPOTTO E DI CHE SPESSORE.

MODULO VALIDO SE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE.

Stato del cantiere:

☐ Controtelai Posati

☐ Spigoli intonaco tirati

☐ Soglie-bancali montati

Le misure sono esecutive solo se i controtelai sono posati, le soglie e i davanzali montati e spigoli intonaco tirati. Se non sono presenti tali condizioni la venditrice non si assume la responsabilità per eventuali differenze di misure che si dovessero trovare al momento della posa in opera.

Le misure indicate si intendono esecutive e definitive, e vengono fornite sotto la piena responsabilità dell'ordinante.

Firma per accettazione .....

MODULO VALIDO SE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE.

CLIENTE:			RIFERIMENTO:			Data rilievo: ..... / ..... / .....
MODELLO:	☐ LAMELLE FISSE APERTE ☐ LAMELLE ORIENTABILI ☐ LAMELLE FISSE CIECHE	☐ A MURARE (MISURE LUCE)		BANDELLE INCLUSE ESCLUSE BANDELLE INSTALLATE SI NO		
☐ A TELAIO -> SU NR. LATI:	☐ MISURE LUCE	☐ MISURE FINITE ESCLUSA ALETTA	TIPOLOGIA TELAIO :			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
POSIZIONE	QUANTITÀ	L	H	NR. ANTE	TIPOLOGIA APERTURA (vedi schemi da pag. 115 a 122)	H TRAVERSA x PORTEFIN.	H MANIGLIA / SERRATURA	H FASCIA AGGIUNTIVA	SERRATURA	BATTUTA 4 LATI SPECIFICARE QUOTA "X"	COLORE: NOTE

Stato del cantiere: ☐ Controtelai Posati ☐ Spigoli intonaco tirati ☐ Soglie-bancali montati	Le misure sono esecutive solo se i controtelai sono posati, le soglie e i davanzali montati e spigoli intonaco tirati. Se non sono presenti tali condizioni la venditrice non si assume la responsabilità per eventuali differenze di misure che si dovessero trovare al momento della posa in opera.	Le misure indicate si intendono esecutive e definitive, e vengono fornite sotto la piena responsabilità dell'ordinante. **Firma per accettazione** .....

RILIEVO MISURE PERSIANE / SCURI

Pag: ..... di .....

CLIENTE:

RIFERIMENTO:

Data rilievo: ..... / ..... / .....

SCHEDA TECNICA

PERSIANE AMB

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) DISPOSIZIONI GENERALI

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").
(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
(c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente

2) OFFERTE E ORDINI

(a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
(b) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo fax oppure e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
(c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
(d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
(e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.
(f) L'Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

3) PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

(a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore.
(b) I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
(c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.
(d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
(e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii.
Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.
(f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.
(g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4) TERMINI DI CONSEGNA

(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.
(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.
(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi,

serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
(d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA

(a) Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.
(b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

6) DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
(b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;
(iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (laddove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;
(iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.
(c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.
(d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata. E' comunque facoltà della Venditrice controllare accuratamente gli articoli resi e, secondo le circostanze ed a suo insindacabile parere, riparare, sostituire o rimborsare gli stessi. Per le riparazione fuori garanzia, invece, la Venditrice dovrà comunicare all'Acquirente il relativo preventivo di spesa, che dovrà essere approvato per iscritto.
(e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.
(f) Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum".

7) RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

8) TERMINI DI GARANZIA

(a) Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate.
(b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.
(c) La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.
(d) Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia tutti i danni non riconducibili a diretta colpa del Venditore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da usura da agenti atmosferici e/o da terzi, danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da errato montaggio e/o da imperizia d'uso, danni da superamento dei limiti di prestazione, danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.
(e) La durata minima della garanzia è quella prevista dalle attuali disposizioni di Legge. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti.
Non sono oggetto di garanzia i compenti del prodotto soggetti ad usura (reti, teli).

9) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

(a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6), all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è

responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 8) o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.
(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
(c) I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

10) RISERVA DI PROPRIETÀ

(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.

11) PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL VENDITORE

a) L'Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale del Venditore da parte dell'Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto, si intenderà violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.
b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all'Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di Venditore e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi. Il Venditore si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai Prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. L'Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(a) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm. ii. i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti; i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità` per cui sono stati raccolti;
I dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società. La parte interessata, inoltre, ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attività amministrative, contabili e fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.
(b) Per una versione completa dell'Informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile alla pagina https://zanzar.it/privacy-policy/ del sito internet.

13) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Taranto anche in caso di connessione.

14) DISPOSIZIONI FINALI

(a) Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'Acquirente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con l'adesione della apposita dichiarazione, in forma cartacea e/o informatica, contenuta nel modulo di richiesta fornitura di Prodotti, che espressamente richiama le presenti condizioni generali di vendita.
(b) I rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla proposta/offerta e dalle presenti Condizioni, che annullano ogni altra intesa scritta o verbale precedentemente intercorsa. La tolleranza anche prolungata e/o reiterata da parte del Venditore di violazioni compiute dal Cliente non implica acquiescenza né limitazioni di validità ed efficacia delle clausole violate e di tutte le altre contenute nell'accordo. Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede - appena di nullità - la forma scritta.

AMB
PERSIANE

Persiane
Scuri
in alluminio

IN&OUT®
COMPANY

REV. 01/2020

zanzar®

MANTOVA
Via Giovanni Verga, 276
46030 Borgo Virgilio (MN) Italy
tel. +39 0376 640011
fax. +39 0376 649358
zanzar.mantova@zanzar.it

ASTI
Regione Pieve, 59 a/b
14018 Villafranca D'Asti (AT) Italy
tel. +39 0141 942285
fax. +39 0141 941740
zanzar.asti@zanzar.it

CESENA
Via Roverella, 4
47042 Villamarina di Cesenatico (FC) Italy
tel. +39 0547 680394
fax. +39 0547 680007
zanzar.cesena@zanzar.it

TARANTO
STABILIMENTO - UFFICI
Via Montemesola Grottaglie, 20900
74123 Taranto Italy
tel. +39 099 4518000
tel. +39 099 5628177
fax. +39 099 5628179
www.zanzar.it
zanzar@zanzar.it

PARTNER: