



LA DIFFERENZA È...

zanzar[®]



Successo

Passato Presente Futuro

LOTTERÒ L'OTTERRÒ LO TERRÒ



posapro.it

IL PORTALE ITALIANO DEL POSATORE PROFESSIONISTA

Accordo

La Firma Del Nostro Contratto

IL PATTO



LA CREAZIONE

Idea Progetto Prodotto



Customer Experience

LA STRATEGIA

PRODUCT

Design Garanzie
News Prodotti
Varietà di Prodotto

PROMOTIONS

Social Marketing Diretto
Web Marketing
Relazioni

PRICE

Prezzi Abbuoni
Termini di Pagamento
Sconti

PLACE

Location Trasporti
Assistenza Post Vendita
Punto Vendita



Marketing Mix

Customer Obsession Supply Chain

Sedi

TARANTO - MANTOVA - ASTI - CESENA

Zanzar S.p.A. conta su un moderno polo logistico-industriale di quattro stabilimenti sul territorio nazionale, con la sede di Taranto e le filiali di Mantova, Asti e Cesena.

Circa 3000 clienti tra produttori, distributori e installatori sono i partner che confermano quotidianamente il risultato del nostro successo.


L'azienda è supportata da una forte struttura imprenditoriale, capace di affermarsi all'interno del mercato di riferimento proseguendo costantemente l'innovazione atta a soddisfare i propri clienti.

Nata con l'obiettivo di arricchire il mercato del serramento di nuove soluzioni integrate per la zanzariera e di migliorare la qualità della vita nelle nostre case.






Un innovativo impianto di magazzino robotizzato, dalla capacità di stoccaggio pari a 2100 tonnellate di profili in alluminio, rende il ciclo produttivo efficiente e veloce, in linea con i moderni impianti europei.




Indice



ZANZARIERE / TENDE ZIP

SIGILLA	12
KIUSA	16
MAXMA	24
TENDER	26
CUBO-FLAT 80-100-130	30
ROND 80 - 100	38
KUBIKA	42




ZANZARIERE PLISSETTATE

PLISSÈ ZERO	56
0.18	60
0.22 TOP	64
0.27	66



ZANZARIERE AVVOLGENTI CON BOTTONE

KISS 50	70
FAST 50	74
TONDA 40 - 50	78
EKO 40 - 50	84
QUADRA	90
GIPSY	94
SUSY ELITE	102
MOTO 65	104



ZANZARIERE AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LIBERA	124
STAR 50	128
JOLLY	132
FLEXA	136
KLIP 40	138
FRONTAL 40	142
JUMBO 32 - 45	144
NEW IDEA 40	152
MICRO	156
OASIS 45	160

Zanzariere da Incasso



CUBO-FLAT 80-100-130	30
KETTY ZIP	112



INCASSO 40	58
INCASSATA 45 - 80	58
INCASSO 45 x 0.18	62




PERLEGNO 45	106
GIPSY INCASSO	110
KETTY	112



UNIKA 45 - 50	164
ALTO BLOCK	170
INTEGRATA	172
MICRO - FANNY 40	176
OASIS - ZELDA 45	180

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito zanzar.it



ZANZARIERE
PANNELLI

PRATIKA	184
AMERICA	188
PEGASO	192
TRIS	194

TENDE TECNICHE
INDOOR

PERFECTA	212
NANOBLIND	220
SHANGRI-LA'	222

PLUS

CARTELLA COLORI	228
TELI E RETI	229
PROFILI DI FISSAGGIO	232
SERVIZIO CLIENTI	238
RIPARAZIONI	239
POSA PRO	240
CORNER ESPOSITIVI	242
SOCIAL	245
CONDIZIONI DI VENDITA	246



PROFILI
DA INCASSO

COMPENSATORE 45	198
DOUBLE FACE 50	200
INCASSATA 45	204

IL PORTALE ITALIANO DEL POSATORE
SCOPRI DI PIÙ PAG. 240



A close-up, black and white photograph of a zipper on a mesh fabric. The zipper pull is a dark, curved shape. The mesh fabric is composed of a grid of small squares. The zipper teeth are visible on the left side. The background is a light, neutral color.

Zip

zanzar[®]

ZIP

Sistema che garantisce la massima tenuta rispetto alla fuoriuscita del telo nel caso di vento.

Dura→||←NET

Rete ad alto spessore che garantisce elasticità e robustezza. Tre volte più resistente rispetto alla Classic Net.


Zip Zanzariere Tende

SIGILLA	12
KIUSA 50	16
MAXMA	24
TENDER	26
CUBO - FLAT 130-100-80	30
ROND 80-100 ZIP	38
KUBIKA	42

Zanzariere Incasso

CUBO - FLAT 130-100-80	30
------------------------	----






Sigi**lla**


ZANZARIERA ZIP ANTICIMICE

Protezione Totale
Contro Cimici
Ed Ogni Tipo Di Insetto







**CASSONETTO
ERMETICO**



**GUIDA
TELESCOPICA CON ZIP**



RETE DURANET™



**CHIUSURA
CON CRICCHETTO**

Dura→||←NET™





SIGILLA 50

Articolo: ZANV0158

ZANZARIERE - TENDE ZIP



SIGILLA

è una zanzariera a molla, con cassonetto da 50 mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

RETE DURANET™

Le dimensioni della Sigilla devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE: (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%



-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
SIGILLA 50	MIN.	420	-
	MAX	1600	2300


OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

larg. min. 650 min.



RETE DURANET™




DI SERIE

MANIGLIA CON CRICCHETTO



GUIDA TELESCOPICA



ZANZARIERE - TENDE ZIP

LISTINO IVA ESCLUSA

SIGILLA AVV. VERTICALE A MOLLA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

€ 89,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 24,00 pz.

RETE DURANET™ (ALTEZZA MAX. 230 CM.)

+ € 12,00 mq

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq


PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



SIGILLA 50 LATERALE

Articolo: ZANL0110

ZANZARIERE - TENDE ZIP



SIGILLA LATERALE

è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale con chiusura ad aggancio meccanico.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

RETE DURANET™

Le dimensioni della Sigilla devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, precisando se trattasi di misura finita o luce, specificando il senso di apertura.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE: (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%




-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**




SEZIONI



**SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE**

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX



LISTINO IVA ESCLUSA

SIGILLA 50 LATERALE AVV. ORIZZ. MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ

€ 109,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 24,00 pz.

RETE DURANET™

+ € 12,00 mq

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

! MISURE CONSIGLIATE mm


	L	H
SIGILLA 50 LATERALE UN' ANTA	MIN.	- 1500
	MAX	1400 2600

DI SERIE

AGGANCIO MECCANICO



GUIDA TELESCOPICA




OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



RETE DURANET™





KIUSA 50

Articolo: ZANV0161

ZANZARIERE - TENDE ZIP



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

KIUSA 50

è una zanzariera a molla, con cassonetto da 50 mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

RETE DURANET™


Le dimensioni della Kiusa devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



SEZIONI



Misura finita



Misura finita

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
KIUSA 50	MIN.	420	-
	MAX	1600	2300


OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

larg. min. 650 min.



RETE DURANET™




DI SERIE

MANIGLIA CON CRICCHETTO



GUIDA TELESCOPICA



LISTINO IVA ESCLUSA

KIUSA AVV. VERTICALE A MOLLA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ

€ 86,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 24,00 pz.

RETE DURANET™ (ALTEZZA MAX. 230 CM.)

+ € 12,00 mq

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq



PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.

ZANZARIERE - TENDE ZIP



KIUSA 50 LATERALE

Articolo: ZANL0111



ZANZARIERE - TENDE ZIP



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

KIUSA 50 LATERALE

è una zanzariera a molla, con cassetto da 50 mm a scorrimento laterale, adatta per porte .

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

RETE DURANET™



Le dimensioni della Kiusa laterale devono essere trasmesse in mm precisando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassetto.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm


	L	H
KIUSA 50 LATERALE UN'ANTA	MIN.	- 1500
	MAX	1400 2600

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



RETE DURANET™




DI SERIE

AGGANCIAMENTO MECCANICO



GUIDA TELESCOPICA



LISTINO IVA ESCLUSA

KIUSA LATERALE AVV. ORIZZ. MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq

€ 109,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 24,00 pz.

RETE DURANET™


+ € 12,00 mq

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.






MAXXIA

ZANZARIERA ZIP GRANDI DIMENSIONI

Dura-NET™


400 cm



OPZIONE DUE ANTE




MAXIMA



**ZANZARIERA ZIP
CON RETE
IN FIBRA**

ROBUSTA ED ELASTICA

Dura-NET[™]





MANIGLIA STOP & GO



OPZIONE AD ANGOLO





MAXMA

Articolo: ZANL0113

ZANZARIERE - TENDE ZIP



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD



RUVIDO
BIANCO 9010

A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.

COLORI ACCESSORI



NERO

BIANCO

MAXMA

è una zanzariera laterale per porte di grandi dimensioni per larghezze fino a 4 metri.

Il meccanismo integrato nella maniglia permette agevolmente di posizionare lo scorrevole all'apertura desiderata, pertanto anche in un'anta di 4 metri sarà possibile aprire solo il varco necessario.

L'uso del sistema ZIP sui lati inferiore e superiore del telo assicurano massima tenuta al vento.

La possibilità di realizzarla a due ante anche disposte a 90° fra loro la rendono particolarmente indicata per verande o strutture angolari.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



La maniglia è dotata di un sistema che consente l'apertura anche parziale della zanzariera, che potrà essere posizionata nel punto desiderato.



MANIGLIA STOP & GO




! MISURE CONSIGLIATE mm



		L	H
MAXMA UN'ANTA	MIN.	-	1900
	MAX	4000	3000
MAXMA DUE ANTE	MIN.	-	1900
	MAX	8000	3000

DI SERIE

RETE DURANET™




SEZIONI




**SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE**

**DI SERIE
VERSIONE "A":**
DA SX A DX



**A RICHIESTA
VERSIONE "B":**
DA DX A SX



LISTINO IVA ESCLUSA

MAXMA

MINIMO DI FATTURAZIONE: 4,00 MQ

€ 310,00 mq



CLASSE 6
RESISTENZA AL VENTO
CE - UNI 13561

TENDER

TENDA FILOTENSIONATA

Articolo: ZANV0177 | Articolo: TEND0016




MOTORIZZATA



ARGANO



MANUALE



CASSONETTO
ISPEZIONABILE

FILO
TENSIONAMENTO

ZANZARIERE - TENDE ZIP

TENDER

è una tenda che può essere azionata con motore, argano o manualmente.

Il sistema è caratterizzato da cavi interni che uniti al terminale-maniglia mantengono il telo in costante tensione in qualsiasi posizione di apertura.

La chiusura a pavimento del terminale-maniglia è dotata di compensatore telescopico.

Il cassonetto della tenda è ispezionabile e tutti i materiali sono resistenti alla corrosione.

Certificata per la resistenza al vento in classe 6 secondo norma **UNI EN 13561**.



Le dimensioni della Tender devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza.



TENDER

DETTAGLI TECNICI

ZANZARIERE - TENDE ZIP



FISSAGGIO CASSONETTO



COMPENSATORE - BARRAMANIGLIA



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD



RUVIDO
BIANCO 9010



RUVIDO
AVORIO 1013



RUVIDO
MARRONE 8017



TESTA DI MORO CHIARO



RUVIDO
GRIGIO 7001



OPACO
NERO 9005



BRONZO VERNICIATO



ARGENTO OX

Zanzariera

RETE DURANET

		LARGHEZZA							
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
ALTEZZA	1500	1.482	1.528	1.554	1.581	1.995	2.087	2.323	2.400
	1750	1.561	1.628	1.655	1.683	2.060	2.153	2.390	2.469
	2000	1.570	1.679	1.707	1.737	2.074	2.169	2.407	2.488
	2250	1.629	1.738	1.808	1.839	2.139	2.235	2.474	2.558
	2500	1.650	1.760	1.872	1.903	2.165	2.264	2.504	2.588
	2750	1.708	1.821	1.932	2.006	2.692	2.856	3.163	3.315
	3000	1.729	1.843	1.957	2.069	2.718	2.883	3.194	3.346
	3250	1.837	1.951	2.067	2.182	2.832	2.998	3.310	3.464

Tenda

		LARGHEZZA							
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
ALTEZZA	1500	1.595	1.645	1.673	1.701	2.148	2.247	2.501	2.584
	1750	1.680	1.753	1.782	1.812	2.218	2.318	2.573	2.658
	2000	1.690	1.807	1.838	1.869	2.233	2.334	2.591	2.679
	2250	1.754	1.871	1.947	1.980	2.303	2.406	2.664	2.754
	2500	1.777	1.895	2.015	2.048	2.331	2.437	2.695	2.786
	2750	1.839	1.961	2.080	2.159	2.897	3.074	3.405	3.568
	3000	1.862	1.984	2.107	2.228	2.925	3.103	3.438	3.601
	3250	1.977	2.101	2.225	2.348	3.048	3.228	3.563	3.728

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA
FONDALE CON COMPENSATORE
GUIDE STANDARD
TESSUTO PRECONSTRAINT 622 BLOCKOUT U4 - U5
TESSUTO OPATEX Q4 - Q8 - Q5

LISTINO OPTIONAL

VEDI PAGINA 37

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2	+ 20%	GRUPPO 3	+ 40%
U4 U5	Q4 Q8 Q5	CRYSTAL DM DL DQ	R2 R3 R4	



CUBO - FLAT 130-100-80

MOTORE O ARGANO


130 Art. ZANV0140

100 Art. ZANV0104

80 Art. ZANV0101

CUBO

FLAT  LUCE LED



A RICHIESTA
FONDALE + PARASPIFFERO

DI SERIE
FONDALE + SPAZZOLINO

CUBO FLAT 130 - 100 - 80

TENDA OSCURANTE O FILTRANTE PER GRANDI LUCI

Cubo-Flat ha tre tipologie di cassonetto avvolgitore avente ingombri: 83 mm, 103 mm, 134 mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**.

Può essere installata a incasso o in luce.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassonetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato.

Nella versione Flat una striscia led, fornita come optional, illumina la struttura valorizzando il design.

Nella versione Cubo è disponibile come optional l'applicazione di una tenda morbida per meglio arredare l'ambiente.

OPTIONAL FLAT


Striscia led che illumina il passaggio (solo per FLAT 100 - 130).




CUBO - FLAT 130-100-80

DETTAGLI TECNICI


CASSONETTO 130 mm




CASSONETTO 100 mm



CASSONETTO 80 mm



ZANZARIERE - TENDE ZIP



COMPENSATORE FLAT



CUBO 130	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 5000	4500
OSCURANTE	600 - 5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 5000	3400
FILTRANTE	600 - 5000	3500
CRYSTAL	600 - 5000	3200

CUBO 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 4000	3500
OSCURANTE	600 - 4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 4000	2300
FILTRANTE	600 - 4000	2600
CRYSTAL	600 - 4000	2300

CUBO 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	640 - 2500	2400
OSCURANTE	640 - 2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500
FILTRANTE	640 - 2500	1600
CRYSTAL	640 - 2500	1500




I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO.
È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.
L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.




DETTAGLI TECNICI


GUIDA STANDARD




GUIDA INCASSO



GUIDA MAGGIORATA 70 mm



compensazione fino a 30 mm per lato



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**

-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LISTINO OPTIONAL

VEDI PAGINA 37



LISTINO IVA ESCLUSA

CUBO 80 - 100 Zanzariera

		LARGHEZZA												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ALTEZZA	1000	622	656	706	756	790	824	874	924	958	992	1.042	1.093	1.126
	1250	652	687	739	790	825	859	911	963	997	1.032	1.084	1.135	1.170
	1500	699	734	788	842	878	913	968	1.021	1.057	1.093	1.147	1.200	1.236
	1750	744	781	838	893	930	967	1.023	1.079	1.116	1.153	1.209	1.264	1.301
	2000	775	813	870	927	965	1.003	1.060	1.117	1.155	1.193	1.250	1.307	1.345
	2250	805	844	903	961	1.000	1.039	1.098	1.156	1.194	1.233	1.292	1.350	1.389
	2400	852	892	953	1.012	1.053	1.093	1.154	1.214	1.254	1.294	1.355	1.415	1.455
	2750	897	939	1.001	1.063	1.105	1.147	1.209	1.271	1.313	1.354	1.417	1.479	1.520
	3000	928	970	1.034	1.097	1.140	1.182	1.246	1.310	1.352	1.395	1.458	1.522	1.564
	3250	958	1.002	1.067	1.132	1.175	1.218	1.284	1.348	1.392	1.435	1.500	1.565	1.608
3500	1.005	1.049	1.115	1.183	1.228	1.272	1.338	1.407	1.451	1.495	1.563	1.630	1.674	

 CASSONETTO DA 80 mm

ZANZARIERE - ZIP

CUBO 130 Zanzariera

		LARGHEZZA																		
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4400	4500	4600	4750	5000
ALTEZZA	1000	658	696	753	810	848	885	942	999	1.112	1.075	1.132	1.188	1.226	1.264	1.302	1.321	1.340	1.378	1.416
	1250	689	727	786	844	882	921	980	1.037	1.151	1.115	1.173	1.231	1.270	1.309	1.347	1.367	1.386	1.425	1.464
	1500	735	775	835	895	935	975	1.036	1.095	1.211	1.175	1.236	1.296	1.336	1.376	1.416	1.436	1.456	1.496	1.536
	1750	780	822	884	946	987	1.029	1.091	1.153	1.269	1.236	1.298	1.360	1.401	1.443	1.484	1.505	1.525	1.567	1.608
	2000	811	853	917	980	1.022	1.064	1.128	1.191	1.309	1.276	1.339	1.403	1.445	1.487	1.529	1.551	1.572	1.614	1.656
	2250	841	884	950	1.014	1.057	1.100	1.165	1.230	1.348	1.316	1.381	1.446	1.489	1.532	1.575	1.597	1.618	1.661	1.704
	2500	887	932	999	1.065	1.110	1.154	1.221	1.288	1.407	1.376	1.443	1.510	1.554	1.599	1.643	1.666	1.688	1.733	1.777
	2750	926	971	1.038	1.104	1.149	1.193	1.260	1.326	1.446	1.415	1.482	1.549	1.593	1.638	1.682	1.705	1.727	1.771	1.816
	3000	957	1.002	1.070	1.138	1.183	1.229	1.297	1.365	1.485	1.456	1.524	1.592	1.637	1.683	1.728	1.751	1.773	1.819	1.864
	3250	987	1.033	1.103	1.172	1.218	1.265	1.334	1.403	1.525	1.496	1.565	1.635	1.681	1.727	1.773	1.797	1.820	1.866	1.912
	3500	1.033	1.081	1.152	1.223	1.271	1.318	1.390	1.461	1.584	1.556	1.628	1.699	1.747	1.794	1.842	1.866	1.889	1.937	1.984
	3750	1.079	1.128	1.201	1.274	1.323	1.372	1.446	1.519	1.643	1.617	1.690	1.763	1.812	1.861	1.910	1.935	1.959	2.008	2.057
	4000	1.109	1.159	1.234	1.308	1.358	1.408	1.483	1.557	1.682	1.657	1.732	1.806	1.856	1.906	1.955	1.980	2.005	2.055	2.105
	4250	1.140	1.190	1.267	1.342	1.393	1.444	1.520	1.596	1.721	1.697	1.773	1.849	1.900	1.950	2.001	2.027	2.052	2.102	2.153
	4500	1.185	1.238	1.315	1.393	1.446	1.497	1.576	1.653	1.781	1.757	1.836	1.914	1.965	2.018	2.069	2.095	2.121	2.173	2.225

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA NON ASPORTABILE

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

RETE DURANET

CUBO 80 - 100 Tenda

		LARGHEZZA													
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
ALTEZZA	1000	650	689	748	807	846	885	945	1.003	1.042	1.081	1.141	1.199	1.238	
	1250	685	726	788	849	890	931	993	1.054	1.095	1.136	1.197	1.258	1.299	
	1500	738	781	847	912	955	999	1.064	1.130	1.173	1.217	1.283	1.348	1.392	
	1750	790	836	905	974	1.021	1.067	1.136	1.205	1.252	1.298	1.367	1.436	1.483	
	2000	824	872	944	1.016	1.064	1.112	1.184	1.256	1.304	1.352	1.424	1.496	1.544	
	2250	859	909	984	1.058	1.108	1.158	1.232	1.307	1.356	1.406	1.481	1.555	1.605	
	2500	912	964	1.043	1.121	1.173	1.226	1.304	1.383	1.435	1.487	1.566	1.644	1.697	

 CASSONETTO DA 80 mm

CUBO 130 Tenda

		LARGHEZZA																
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
ALTEZZA	1000	686	730	795	860	904	947	1.013	1.078	1.196	1.164	1.230	1.295	1.338	1.382	1.447	1.512	1.556
	1250	721	766	835	902	947	992	1.060	1.128	1.248	1.219	1.287	1.354	1.399	1.445	1.513	1.580	1.626
	1500	774	821	894	965	1.013	1.061	1.132	1.204	1.327	1.300	1.372	1.443	1.491	1.539	1.610	1.682	1.730
	1750	826	876	952	1.027	1.078	1.128	1.204	1.280	1.405	1.381	1.457	1.532	1.582	1.633	1.709	1.784	1.835
	2000	860	913	991	1.069	1.121	1.174	1.252	1.330	1.457	1.435	1.513	1.591	1.643	1.696	1.774	1.852	1.904
	2250	895	949	1.030	1.111	1.165	1.219	1.300	1.381	1.510	1.489	1.570	1.651	1.704	1.758	1.839	1.920	1.974
	2500	948	1.004	1.089	1.174	1.230	1.287	1.372	1.457	1.588	1.570	1.655	1.740	1.796	1.853	1.937	2.022	2.079
	2750	987	1.043	1.128	1.213	1.269	1.326	1.411	1.496	1.627	1.609	1.694	1.779	1.835	1.892	1.977	2.061	2.118
	3000	1.021	1.080	1.167	1.255	1.313	1.371	1.459	1.546	1.680	1.663	1.751	1.838	1.896	1.954	2.042	2.129	2.188
	3250	1.056	1.116	1.206	1.296	1.356	1.417	1.507	1.597	1.732	1.717	1.807	1.897	1.957	2.017	2.107	2.197	2.257
	3500	1.109	1.172	1.266	1.359	1.422	1.485	1.578	1.672	1.810	1.798	1.892	1.986	2.049	2.112	2.205	2.299	2.362

TENDE ZIP

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA NON ASPORTABILE

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

TESSUTO PRECONSTRAINT 622 BLOCKOUT U4 - U5

TESSUTO OPATEX Q4 - Q8 - Q5

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie

U4
U5

Q4
Q8
Q5

GRUPPO 2

+ 20%

CRYSTAL
DM
DL
DO
DQ

GRUPPO 3

+ 40%

R2
R3
R4



CUBO - FLAT 130-100-80

ZANZARIERE - ZIP



GANCIO
E CLIP SCORRITENDA



MANTOVANA
CON ATTACCO VELCRO



OPTIONAL +

COMANDI CUBO - FLAT - TENDER		Maggiorazioni	€
	MOTORE 230 V FINECORSA ELETTRONICO*	198,00	cad.
	MOTORE 230 V RADIO**	323,00	cad.
	MOTORE SOMFY 230V FINE CORSA ELETTRONICO	224,00	cad.
	MOTORE SOMFY 230V RADIO RTS**	348,00	cad.
	MOTORE SOMFY 230V RADIO IO**	348,00	cad.
MECCANICA CUBO - FLAT		Maggiorazioni	€
	GUIDA MAGGIORATA 70 mm	10%	cad.
	GUIDA AD INCASSO	10%	cad.
	COMPENSATORE FLAT	30,00	ml.
VARIE CUBO - FLAT		Maggiorazioni	€
	LED CONFEZIONE 5 m (SOLO PER FLAT 100-130)	230,00	cad.
	CLIP SCORRITENDA CONFEZIONE 100 PEZZI (SOLO PER CUBO)	36,00	cad.

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 52-53


** Optional radiocomandi ed anemometri vedi pag. 52-53



ROND 80-100

MOTORE O ARGANO

Articolo: ZANV0114 Articolo: ZANV0115



ZANZARIERE - TENDE ZIP

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**

ROND 80 -100

ZANZARIERA/OSCURANTE/FILTRANTE AVVOLGIBILE VERTICALE PER GRANDI LUCI, MOVIMENTO CON ARGANO O MOTORIZZATO.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Rond 80 (89 mm) Rond 100 (105 mm). Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **ZIP ANTIVENTO**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.




ATTENZIONE

I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento. È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.


VERSIONE STANDARD CON GUIDE AUTOPORTANTI

ROND 80

CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS
DI FISSAGGIO A SOFFITTO




GUIDA ZIP STANDARD




ROND 100


CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS
DI FISSAGGIO A SOFFITTO




BARRAMANIGLIA



GUIDA MAGGIORATA 70 mm



compensazione fino a 30 mm per lato



! MISURE CONSIGLIATE mm

ROND 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	640 - 2500	2400
OSCURANTE	640 - 2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500
FILTRANTE	640 - 2500	1600

ROND 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 4000	3500
OSCURANTE	600 - 4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 4000	2300
FILTRANTE	600 - 4000	2600

OPTIONAL

AZIONAMENTO A MOTORE



VARIANTI

FISSAGGIO LATERALE





ROND 80 - 100 Zanzariera

		LARGHEZZA												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ALTEZZA	1000	622	656	706	756	790	824	874	924	958	992	1.042	1.093	1.126
	1250	652	687	739	790	825	859	911	963	997	1.032	1.084	1.135	1.170
	1500	699	734	788	842	878	913	968	1.021	1.057	1.093	1.147	1.200	1.236
	1750	744	781	838	893	930	967	1.023	1.079	1.116	1.153	1.209	1.264	1.301
	2000	775	813	870	927	965	1.003	1.060	1.117	1.155	1.193	1.250	1.307	1.345
	2250	805	844	903	961	1.000	1.039	1.098	1.156	1.194	1.233	1.292	1.350	1.389
	2500	852	892	953	1.012	1.053	1.093	1.154	1.214	1.254	1.294	1.355	1.415	1.455
	2750	897	939	1.001	1.063	1.105	1.147	1.209	1.271	1.313	1.354	1.417	1.479	1.520
	3000	928	970	1.034	1.097	1.140	1.182	1.246	1.310	1.352	1.395	1.458	1.522	1.564
	3250	958	1.002	1.067	1.132	1.175	1.218	1.284	1.348	1.392	1.435	1.500	1.565	1.608
3500	1.005	1.049	1.115	1.183	1.228	1.272	1.338	1.407	1.451	1.495	1.563	1.630	1.674	

 CASSONETTO DA 80 mm

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA NON ASPORTABILE
FONDALE CON SPAZZOLINO
GUIDE STANDARD
RETE DURANET

ZANZARIERE - TENDE ZIP

ROND 80 - 100 Tenda


		LARGHEZZA												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ALTEZZA	1000	650	689	748	807	846	885	945	1003	1042	1081	1141	1199	1238
	1250	685	726	788	849	890	931	993	1054	1095	1136	1197	1258	1299
	1500	738	781	847	912	955	999	1064	1130	1173	1217	1283	1348	1392
	1750	790	836	905	974	1021	1067	1136	1205	1252	1298	1367	1436	1483
	2000	824	872	944	1016	1064	1112	1184	1256	1304	1352	1424	1496	1544
	2250	859	909	984	1058	1108	1158	1232	1307	1356	1406	1481	1555	1605
	2500	912	964	1043	1121	1173	1226	1304	1383	1435	1487	1566	1644	1697

 CASSONETTO DA 80 mm

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA NON ASPORTABILE
FONDALE CON SPAZZOLINO
GUIDE STANDARD

OPTIONAL +

COMANDI ROND		Maggiorazioni	€
	MOTORE 230 V FINECORSA ELETTRONICO*	198,00	cad.
	MOTORE 230 V RADIO**	323,00	cad.
	MOTORE SOMFY 230V FINE CORSA ELETTRONICO	224,00	cad.
	MOTORE SOMFY 230V RADIO RTS**	348,00	cad.
	MOTORE SOMFY 230V RADIO IO**	348,00	cad.
MECCANICA ROND		Maggiorazioni	€
	GUIDA MAGGIORATA 70 mm	10%	cad.

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 52-53

** Optional radiocomandi ed anemometri vedi pag. 52-53



TESSUTI

GRUPPO 1 - *di serie*

U4
U5

Q4
Q8
Q5

GRUPPO 2 + 20%


T80 CRYSTAL
DM
DL
DO
DQ

GRUPPO 3 + 40%


R2
R3
R4

COLORE TESSUTI IN GESTIONE DISPONIBILITÀ IMMEDIATA IN MAGAZZINO

RETE ZANZARIERA




cod.
1286
NERO



cod.
1348
GRIGIO



FILTRANTI



cod.
T80
CRYSTAL



cod.
DM



cod.
DL



cod.
DO



cod.
DQ



OSCURANTI



cod.
Q4



cod.
Q8



cod.
Q5



cod.
U5



cod.
U4



OSCURANTI BLOCKOUT



cod.
R3



cod.
R4




cod.
R2


ZANZARIERE - TENDE ZIP



zanzar®



KUBIKA



UNA TENDA ZIP

6 SOLUZIONI





KUBIKA

Articolo: TEND0015

ZANZARIERE - TENDE ZIP



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD



RUVIDO
BIANCO 9010

A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.

COLORI ACCESSORI



NERO



BIANCO

KUBIKA

è una tenda motorizzata destinata al controllo della luce solare in una stanza.

Un sistema di cavi interni con molla unito alle guide zip laterali mantiene il telo in costante tensione in ogni posizione di apertura.

Kubika può essere montata all'interno o all'esterno in posizione verticale con cassonetto in alto o in basso e in posizione laterale. In ognuna delle posizioni è possibile inclinare la tenda da 0° a 90°. L'intero sistema è costituito da materiali resistenti alla corrosione.


OPTIONAL:

ANEMOMETRO

AMPIA SCELTA DI SUPPORTI PER IL FISSAGGIO


Le dimensioni della Kubika devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza.

GUIDA ZIP
CON ESCURSIONE **10** mm
PER LATO



CONFIGURAZIONE MULTIPLA DA **2** A **4** MODULI


La tenda può essere realizzata in moduli multipli fino a 10m di larghezza totale. Ogni modulo è collegato per mezzo di un giunto di trasmissione del moto.






KUBIKA

DA INDICARE IN FASE DI ORDINE




USCITA CAVO SUPERIORE O INFERIORE LATO DX O SX VISTA INTERNA




MONTAGGIO VANO

GUIDA MONTAGGIO FRONTALE




GUIDA MONTAGGIO LATERALE



OPTIONAL

MONTAGGIO CON SUPPORTI DISTANZIALI



SUPPORTO FISSO PIANO

SUPPORTO FISSO AD ANGOLO

SUPPORTO VARIABILE PIANO

SUPPORTO VARIABILE AD ANGOLO

Il numero di supporti per guida varia a seconda dell'altezza della tenda.

KUBIKA

OPTIONAL

SUPPORTI DISTANZIALI	4 PZ.	€ 138,00
SUPPORTI DISTANZIALI	6 PZ.	€ 208,00
ANEMOMETRO		€ 195,00

OPTIONAL

ANEMOMETRO




MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
KUBIKA	MIN.	850	1000
	MAX	3000	3500

POSIZIONI DI MONTAGGIO


A

VERTICALE
CASSONETTO IN ALTO




B

VERTICALE
CASSONETTO IN BASSO




C

LATERALE SINISTRO



D

LATERALE DESTRO



LISTINO IVA ESCLUSA

PREZZI COMPRESIVI DI MOTORE SOMFY OREA RTS E COMANDO SMOOVE ORIGIN RTS

MODULO SINGOLO		POSIZIONI DI MONTAGGIO A - B - C - D				TELI FILTRANTI SOLTIS 86 E 92		
LARGHEZZA mm		1100	1250	1500	2000	2250	2500	3000
ALTEZZA mm	1000	€ 2.260	€ 2.310	€ 2.409	€ 2.590	€ 2.681	€ 2.772	€ 2.945
	1500	€ 2.418	€ 2.475	€ 2.574	€ 2.818	€ 2.880	€ 2.979	€ 3.176
	2000	€ 2.565	€ 2.632	€ 2.748	€ 2.961	€ 3.077	€ 3.184	€ 3.399
	2250	€ 2.640	€ 2.722	€ 2.829	€ 3.060	€ 3.168	€ 3.283	€ 3.514
	2500	€ 2.730	€ 2.796	€ 2.920	€ 3.151	€ 3.267	€ 3.382	€ 3.630
	3000		€ 2.953	€ 3.085	€ 3.342	€ 3.473	€ 3.588	€ 3.853
	3500		€ 3.111	€ 3.250	€ 3.531	€ 3.663	€ 3.804	€ 4.075

MODULO SINGOLO		POSIZIONI DI MONTAGGIO A - B - C - D				TELO OSCURANTE SOLTIS B 92		
LARGHEZZA mm		1100	1250	1500	2000	2250	2500	3000
ALTEZZA mm	1000	€ 2.334	€ 2.392	€ 2.499	€ 2.722	€ 2.830	€ 2.937	€ 3.151
	1500	€ 2.508	€ 2.590	€ 2.714	€ 2.961	€ 3.085	€ 3.217	€ 3.457
	2000	€ 2.689	€ 2.780	€ 2.929	€ 3.201	€ 3.342	€ 3.489	€ 3.770
	2250	€ 2.780	€ 2.880	€ 3.027	€ 3.325	€ 3.473		
	2500	€ 2.880	€ 2.979	€ 3.135	€ 3.448	€ 3.605		
	3000		€ 3.168	€ 3.342	€ 3.688			
	3500		€ 3.357					

In caso di moduli multipli: per maggiori dettagli e offerte mirate, consultare l'ufficio commerciale.

MISURE NON REALIZZABILI

MISURE NON REALIZZABILI NELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO **B**

IN CASO DI POSIZIONE DI MONTAGGIO **C** E **D** AGGIUNGERE 100€.

PER TELI FILTRANTI SOLTIS 86 E 92 SE L'ALTEZZA SUPERA 2670 MM IL TELO PRESENTERÀ UNA GIUNZIONE ORIZZONTALE
PER TELO OSCURANTE SOLTIS B 92 SE L'ALTEZZA SUPERA 1700 MM IL TELO PRESENTERÀ UNA GIUNZIONE ORIZZONTALE
PER LE CARATTERISTICHE DEI TESSUTI VEDERE PAG. 41



ZANZARIERE - TENDE **ZIP**



CAMPIONARIO TESSUTI

IL CAMPIONARIO TESSUTI È
DISPONIBILE AL PRIMO ORDINE



ATTENZIONE

COLORE TESSUTI FUORI GESTIONE DISPONIBILITÀ PER ORDINI PROGRAMMATI

OPATEX OSCURANTE



I tessuti della famiglia **OPATEX** garantiscono, grazie alla loro struttura rinforzata, un oscuramento totale unitamente ad una eccellente stabilità dimensionale ideale per le grandi dimensioni. Le quattro referenze in bicolore consentono di adattare il prodotto alle più svariate esigenze di tipo architettonico. Ideale per installazione su pergole e gazebi.

SOLTIS® 86 FILTRANTE



I screen **SOLTIS® 86**, all'esterno bloccano fino al 88% dell'irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la microforatura garantisce un'eccezionale trasparenza e visibilità verso l'esterno.

Autoestinguento in Classe Uno, può essere usato anche all'interno.

SOLTIS® 92 FILTRANTE



È un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. Grazie alle microaerazioni i tessuti **SOLTIS® 92** regolano l'apporto di calore.

Utilizzati in esterno permettono di bloccare fino al 97% dell'energia solare.

SG989 FILTRANTE



SG989 è un tessuto riciclabile per tende filtranti esterne o interne.

BLOCKOUT è un tessuto riciclabile per tende oscuranti esterne o interne.

SG BLOCKOUT OSCURANTE

SOLTIS® B92 OSCURANTE




SOLTIS® B92 non permette alcuna trasmissione avvertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V.

Tutte le componenti dello spettro solare sono bloccate (classe 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).



DIMENSIONI PEZZE TESSUTO CONTROLLO GIUNZIONI

TESSUTI STANDARD




Tessuto lato visibile
del campionario

TESSUTO ROVESCIO




Tessuto retro
del lato visibile
o del campionario

AVVOLGIMENTO ROVESCIO



Lato comando vista
sempre interna
(destra standard)

AVVOLGIMENTO+TESSUTO ROVESCIO



Lato comando vista
sempre interna
(destra standard)

ZANZARIERE - TENDE ZIP

RETE ZANZARIERA

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
1286	DURANET NERO	300
1272	DURANET GRIGIO	300



OSCURANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
TESS0020 Q4	OSCURANTE BIANCO	300
TESS0020 Q8	GRIGIO / CHAMPAGNE	300
TESS0020 Q5	CHAMPAGNE	300
TESS0020 U5	GRIGIO PERLA	267
TESS0020 U4	BEIGE	267



FILTRANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
T80	CRYSTAL	140
DM	FILTRANTE BIANCO	270
DL	BIANCO - GRIGIO	270
DO	GRIGIO PERLA	270
DQ	BIANCO - SABBIA	270



OSCURANTI BLACKOUT

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
TESS0020 R3	ACCOPIATO BIANCO-BIANCO/ GRIGIO	210
TESS0020 R4	ACCOPIATO BIANCO-SABBIA/ GRIGIO	210
TESS0020 R2	ACCOPIATO BIANCO-GRIGIO/ GRIGIO	210

N.B. PER TUTTI GLI ORDINI DI MOTORIZZATE SPECIFICARE USCITA CAVO: **VISTA INTERNA**

USCITA:

A DALL'ALTO

B LATERALE SU TESTATA

C DAL BASSO

D POSTERIORE

E FRONTALE





ATTENZIONE


IN CASO DI **L tenda > H pezza** (DEL TESSUTO PRESCELTO) PER LA CONFEZIONE DEL TELO POTREBBE ESSERE NECESSARIO GIRARE IL TESSUTO. IL TELO FINITO INOLTRE POTREBBE PRESENTARE UN NUMERO VARIABILE DI GIUNZIONI IN FUNZIONE DELL'**H tenda**.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.

Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



STAFFA DI FISSAGGIO



TUBOLARE 100x100

* Strumento necessario per eventuale riposizionamento fine corsa motori Nice standard. richiedere consultazione tecnica.
PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



AUTOMATISMI



Cod. ACGE0761

TELECOMANDO NICE 1
CANALE ERA MINIWAY MW1
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore)
€ 63,00



Cod. ACGE4893

TELECOMANDO SOMFY SITUO 1
RTS (1 CANALE)
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)
€ 91,00



Cod. ACGE4073

TELECOMANDO NICE 2
CANALE ERA MINIWAY MW2
Radiocomando 2 canali
(comanda 2 motori)
€ 77,00



Cod. ACGE4894

TELECOMANDO SOMFY SITUO 5
RTS (5 CANALI)
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori oppure 4 + un gruppo di motori)
€ 172,00



Cod. ACGE0757

TELECOMANDO NICE 3
CANALE ERA MINIWAY MW2
Radiocomando 3 canali
(comanda 3 motori)
€ 90,00



Cod. ACGE3902

COMANDO A PARETE SMOOVE
ORIGIN RTS 1 CANALE
Radiocomando a parete 1 canale
(comanda 1 motore)
€ 78,00



Cod. ACGE0759

TELECOMANDO NICE 1
CANALE ERA P1S
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore).
Ha la possibilità di attivare o disattivare la funzione sole di un anemometro tramite i tasti.
€ 111,00



Cod. ACGE4169

ANEMOMETRO SOMFY VENTO
EOLIS RTS RADIO
Anemometro con sensore vento, alimentato a 220v, e collegamento al motore via radio.
€ 312,00



Cod. ACGE0758

TELECOMANDO NICE 6
CANALI ERA P6S
(comanda fino a 6 motori).
Ha la possibilità di attivare o disattivare la funzione sole di un anemometro tramite i tasti
€ 142,00



Cod. ACGE4395

PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORS ELETT. SOMFY
Pulsantiera per regolazione finecorsa Mot.Standard.
€ 198,00



AUTOMATISMI



Cod. ACGE0751

ANEMOMETRO NICE VENTO (VIA CAVO) (VOLO)
Anemometro con sensore vento collegato direttamente via cavo al motore Radio.
€ 97,00



Cod. ACGE3976

TELECOMANDO 1 CANALE BECKER
Radiocomando 1 canale (comanda 1 motore)
€ 120,00



Cod. ACGE0752

ANEMOMETRO NICE SOLE-VENTO (VIA CAVO) (VOLO S)
Anemometro con sensore sole/vento, alimentato a 220v e collegato al motore via cavo.
€ 140,00



Cod. ACGE3977

TELECOMANDO 5 CANALI BECKER
Radiocomando 5 canali (comanda fino a 5 motori)
€ 153,00



Cod. ACGE0754

ANEMOMETRO NICE SOLE-VENTO (VOLO S-RADIO)
Anemometro con sensore sole/vento, alimentato a 220v e collegato al motore via radio.
€ 205,00



Cod. ACGE4781

ANEMOMETRO BECKER VENTO RADIO
Anemometro con sensore vento, alimentato a 220v, e collegamento al motore via radio.
€ 255,00



Cod. ACGE0746

ANEMOMETRO NICE SOLE-VENTO RADIO AD ALIM. SOLARE (NEMO WSCT)
Anemometro con sensore sole/vento, alimentazione solare, collegato al motore via radio.
€ 336,00



Cod. ACGE4782

PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSIA ELETT. BECKER
Pulsantiera per regolazione finecorsa Mot.Standard.
€ 56,00



Cod. ACGE0750

PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSIA ELETT. NICE - TTU
Pulsantiera per regolazione finecorsa Mot. STANDARD
€ 60,00



CENTRALINA DI COLLEGAMENTO
anemometro con motori finecorsa elett. (fino a 5 tende)
€ 140,00



Plissettate

zanzar[®]

Plissè Zanzariere

PLISSÉ ZERO	56
0.18	60
0.22 TOP	64
0.27	66

Zanzariere Incasso

INCASSO 40	58
INCASSATA 45 - 80	58
DOUBLEFACE 50	59
INCASSO 45 X 0.18	62
COMPENSATORE 45	59






PLISSÈ ZERO

Articolo: ZANL0088

ZANZARIERE - PLISSETTATE



PIEGA RETE

PLISSÉ

Plissé Zero è una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio.

La minima barriera al pavimento agevola il transito.

La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto.

È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
BIANCO 9016
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%


-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 30%


-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**



SEZIONI



COLORI ACCESSORI



IMPACT

Il blocco magnetico IMPACT permette a zanzariera disattivata di bloccare la maniglia della zanzariera verso il dorso, contenendo lo spessore delle pieghe. La visione della rete a zanzariera disattivata viene ridotta al minimo ingombro

LISTINO IVA ESCLUSA

PLISSÉ ZERO

ALTEZZA cm	210-240 cm	241-258 cm	259-270 cm	271-300 cm	
LARGHEZZA cm	90-105 cm	€ 402,00	€ 427,00	€ 470,00	€ 494,00
	106-120 cm	€ 417,00	€ 445,00	€ 489,00	€ 515,00
	121-135 cm	€ 434,00	€ 464,00	€ 511,00	€ 536,00
	136-160 cm	€ 531,00	€ 561,00	€ 616,00	€ 648,00
	161-180 cm	€ 572,00	€ 588,00	€ 649,00	€ 681,00
	181-200 cm	€ 588,00	€ 603,00	€ 675,00	€ 709,00

OPTIONAL			
	COMPENSATORE LATERALE A MURO - KIT PLISSÉ ZERO INCASSO 40	+ €	27,00 pz.
	KIT PLISSÉ ZERO + GUIDA TAPPARELLA INCASSATA 45	+ €	120,00 pz.
	KIT PLISSÉ ZERO + GUIDA PERSIANA INCASSATA 45	+ €	122,00 pz.
	KIT PLISSÉ ZERO INCASSO 50 - DOUBLE FACE	+ €	116,00 pz.
	KIT PLISSÉ ZERO + COMPENSATORE 45	+ €	116,00 pz.
	IMPACT	+ €	22,00 pz.
	MANIGLIA A PENDOLO	+ €	7,00 pz.
	MANIGLIA A SBALZO	+ €	9,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +30 % PER I COLORI LEGNO.





PLISSÈ ZERO


SISTEMI DI INCASSO

INCASSO 40

L'incasso 40 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre.
Ha un ingombro di 40 mm.




ZANZARIERE - PLISSETTATE



INCASSATA 45 - 80

Incassata 45 - 80 è una guida avvolgibile da abbinare a vari modelli di zanzariere per porte-finestre, esempio: **Plissè Zero**, **Libera**, **Jolly**, **Flexa**, **Perlegno 45** e **Unika 45**.
Dettagli pagina 204





DOUBLE FACE 50

Il Double Face 50 predispone l'inserimento della zanzariera Plissé Zero su porte-finestre, in abbinamento alle finestre da realizzare con la serie Unika 50 e Perlegno 50.

Ha un ingombro di 50 mm.

Dettagli pagina 200




COMPENSATORE 45

Il Compensatore 45 predispone l'inserimento della zanzariera Plissé Zero su porte-finestre, in presenza di incassi da 47 mm.

Ha un ingombro di 47 mm.

Dettagli pagina 198



MANIGLIE DA INCASSO



In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.

MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO

ZANZARIERA ATTIVATA



ZANZARIERA A RIPOSO




0.18

Articolo: ZANL0089




PATENTED: 002560003
PATENTED: RM 2015A000099

ZANZARIERE - PLISSETTATE



18 mm



15 mm



FORO DRENANTE

PIEGA RETE

0.18

La 0.18 è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.

Con un ingombro di soli **18 mm** diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.18 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.18 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

OPTIONAL:

ADATTATORE 45

Le dimensioni della 0.18 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sull'altezza.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
BIANCO 9016
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  **NERO MICACEO**
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%


-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 30%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**




VARIANTE
RETE NERA STANDARD - A RICHIESTA GRIGIA



VERSIONI
LATERALE 2 ANTE
Articolo: ZANL0089



REVERSIBILE
Articolo: ZANL0091



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
0.18 UN'ANTA LATERALE	MIN	-	600
	MAX	2000	2600
0.18 REVERSIBILE	MIN	-	600
	MAX	2400	2600

COLORE ACCESSORI



NERO BIANCO

ZANZARIERE - PLSSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA


0.18 LATERALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,50 MQ - 2 ANTE 3,00 MQ	€ 126,00	mq
0.18 REVERSIBILE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,00 MQ	€ 141,00	mq
OPTIONAL	KIT ADATTATORE 45	€ 119,00	pz.
	KIT ADATTATORE 45 + DOUBLE FACE 50	€ 238,00	pz.
	ADATTATORE 45 + INCASSATA 45 - 80	€ 229,00	pz.
	ADATTATORE 45 + COMPENSATORE 45	€ 238,00	pz.
	ADATTATORE 45	€ 20,00	ml

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +30 % PER I COLORI LEGNO.




0.18 ADATTATORE 45 X 0.18

APPLICAZIONE 0.18 PER SISTEMA ALZA-SCORRI




APPLICAZIONE 0.18 PER SISTEMA SCORREVOLE



ZANZARIERE - PLSSETTATE

COMPENSATORE 45 + ADATTATORE X 0.18





COMPENSATORE 45 + ADATTATORE 45 x 018

MISURE DA ORDINARE

- ✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 80 mm, x altezza +40 mm.


0.18 ADATTATORE 45 X 0.18



ADATTATORE 45 x 018

MISURE DA ORDINARE

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera + l'adattatore verranno forniti con le misure ordinate max ingombro.




DOUBLEFACE 50 + ADATTATORE 45 x 018

MISURE DA ORDINARE

✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100 mm, x altezza +50 mm.



INCASSATA 45 - 80 + ADATTATORE 45 x 018

MISURE DA ORDINARE

✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.





0.22

Articolo: ZANL0036



PATENTED: 002560003

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
BIANCO 9016
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  **NERO MICACEO**
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 30%



-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

ZANZARIERE - PLSSETTATE

0.22 TOP

Articolo: ZANL0036TO

SISTEMA DI FISSAGGIO A SCATTO



15 mm

PIEGA RETE



0.22 TOP

è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.

Con un ingombro di soli **22 mm** diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.22 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.


0.22 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

Le dimensioni della 0.22 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.


✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinarie.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sull'altezza.



2 ANTE

Articolo: ZANL0036



REVERSIBILE


Articolo: ZANL0037

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
0.22 UN'ANTA LATERALE	MIN	-	600
	MAX	2000	2600
0.22 REVERSIBILE	MIN	-	600
	MAX	2400	2600


A RICHIESTA RETE GRIGIA

RETE NERA STANDARD




PROFILI DI FISSAGGIO

VEDI PAGINE 234 - 235




COLORE ACCESSORI



NERO BIANCO

KIT COMPENSATORE 0.22 (SOLO PER VERSIONE TOP)

Per la compensazione di vani irregolari superiori a **10 mm** fino a **25 mm** si consiglia l'utilizzo del profilo compensatore.




LISTINO IVA ESCLUSA

0.22 MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ 1 ANTA - 3,00 MQ 2 ANTE € 123,00 mq

0.22 REV. MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,00 MQ € 135,00 mq

KIT COMPENSATORE 0.22 € 35,00 pz.



25 max.

ZANZARIERE - PLISSETTATE



0.27

Articolo: ZANV0062



PATENTED: 002560003

COLORI ALLUMINIO


RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORE ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**

ZANZARIERE - **PLISSETTATE**



20 mm

PIEGA RETE

0.27

è una zanzariera con rete plissettata a comando frizionato, con sistema di fissaggio a baionetta. Con un ingombro di soli **27 mm** diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole. È disponibile in tre versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.27 VERTICALE, adatta per porte e finestre, ha un movimento verticale e può essere azionata con una comoda astina di 50 cm (**OPTIONAL**)

OPTIONAL:

ASTA DI AZIONAMENTO

Le dimensioni della 0.27 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la 0.27 verticale verrà fornita 3 mm in meno sulla base, la 0.27 laterale e reversibile verranno fornite con 3 mm in meno sull'altezza.

VERSIONI

0.27 REVERSIBILE

è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

REVERSIBILE

Articolo: ZANL0052



0.27 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

LATERALE


Articolo: ZANL0051

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
0.27 VERTICALE	MIN	300	-
	MAX	1400	2500
0.27 UN'ANTA LATERALE	MIN	-	600
	MAX	2000	2600
0.27 REVERSIBILE	MIN	-	600
	MAX	2400	2600

A RICHIESTA RETE GRIGIA

RETE NERA STANDARD



SISTEMA DI FISSAGGIO

A BAIONETTA




LISTINO IVA ESCLUSA

0.27 VERTICALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€	123,00	mq
0.27 LATERALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ - 2 ANTE 3,00 MQ	€	123,00	mq
0.27 REVERSIBILE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,00 MQ	€	135,00	mq

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO - 0.27 VERTICALE € 13,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +30 % PER I COLORI LEGNO.



Avvolgenti
con Bottone

zanzar[®]

LA RETE
ANTIBATTERICA
SUNOX[®]
fiberglass mesh



AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA

in presenza di luce, umidità ed ossigeno genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

Vedi pagina 214

TUTELIAMO I BAMBINI



SICUREZZA UNI EN 13120

EN 13120 - EN 16433 - EN 16434

Per la sicurezza dei bambini si consiglia di bloccare il dispositivo di manovra, a catena o a corda, al sistema di blocco appositamente studiato per mantenere in tensione il meccanismo.

Avvolgenti con bottone

KISS 50	70
FAST 50	74
TONDA 40-50	78
EKO 40-50	84
QUADRA	90
GIPSY	94
SUSY ELITE	102
MOTO 65	104

Zanzariere Incasso

PERLEGNO 45	106
GIPSY INCASSO	110
KETTY	112





KISS 50

AGGANCIO MAGNETICO

Articolo: ZANV0155

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



AGGANCIO MAGNETICO

KISS 50

è una zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e freno adagio di serie. È caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro del cassonetto è da 50 mm.

OPTIONAL:

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Kiss 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**


LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**



DI SERIE

AGGANCIAMENTO MAGNETICO
+ GUIDA TELESCOPICA
+ FRENO ADAGIO



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
KISS 50 AGGANCIAMENTO MAGNETICO	MIN	650	-
	MAX	2000	2000

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA




DI SERIE


"ADAGIO" FRENO PER MOLLA




GUIDA TELESCOPICA



KISS 50 ANTICIMICE



COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO AVORIO

LISTINO IVA ESCLUSA

KISS 50	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€ 89,00 mq
KISS 50 ANTICIMICE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€ 99,00 mq
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE




KISS 50 CATENA

AGGANCIO MAGNETICO

Articolo: ZANV0154

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



SISTEMA DI BLOCCO CATENA
OPTIONAL

AGGANCIO MAGNETICO



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

KISS 50 CATENA

Kiss 50 Catena è una zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena con chiusura magnetica.

Dotata di molla al fine di migliorare la tenuta del telo al vento.

OPTIONAL:

DOPPIO COMANDO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

SISTEMA DI BLOCCO CATENA



Le dimensioni della Kiss 50 Catena devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



CON GUIDA TELESCOPICA + MOLLA



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
KISS 50 CATENA	MIN	420	-
	MAX	2000	2500

OPTIONAL


RETE A FASCE BIANCO - NERA




RETE SUNOX®



KISS 50 CATENA ANTICIMICE



COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO AVORIO

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA


KISS 50 CATENA	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 89,00	mq
KISS 50 CATENA ANTICIMICE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 99,00	mq
OPTIONAL	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ € 7,00	mq
	SISTEMA DI BLOCCO CATENA	+ € 6,00	pz.
	VERSIONE DOPPIO COMANDO	+ 10%	
PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.			



FAST 50

Articolo: ZANV0038

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

FAST 50

è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50 mm.


OPTIONAL:

GUIDA TELESCOPICA
 MANIGLIA CON CRICCHETTO
 FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
 RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®
 VERSIONE TOP
 VERSIONE FULL
 VERSIONE TOTAL

Le dimensioni della Fast 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
FAST 50	MIN	420	-
	MAX	2000	2500

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA


Largh. min. 650 mm



MANIGLIA CON CRICCHETTO



FAST 50 ANTICIMICE



COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

FAST 50 AVVOLGIMENTO VERTICALE		MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 61,00 mq
FAST 50 AVVOLGIMENTO VERTICALE ANTICIMICE		MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 71,00 mq
	VERS. TOTAL	CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO	€ 86,00 mq
	VERS. FULL	CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA	€ 77,00 mq
OPTIONAL	VERS. TOP	CRICCHETTO + FRENO	+ € 27,00 pz.
		RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ € 7,00 mq
		FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ € 24,00 pz.
		GUIDA TELESCOPICA	+ 10%
		MANIGLIA CON CRICCHETTO	+ 15%

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



FAST 50 LATERALE

Articolo: ZANL0035

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



FAST 50 LATERALE

è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto (per maggiorazione vedi pag. 79).

OPTIONAL:

GUIDA A TERRA STONDATA

GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Fast 50 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD


-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**




GUIDA A TERRA BASSA STONDATA




SISTEMI DI ATTIVAZIONE VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA STONDATA

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX




! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
FAST 50 LATERALE UN'ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
FAST 50 LATERALE DUE ANTE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600


DI SERIE

GUIDA A TERRA BASSA SQUADRATA




OPTIONAL


GUIDA A TERRA BASSA STONDATA



FAST 50 LATERALE ANTICIMICE



COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

LISTINO IVA ESCLUSA

FAST 50 LATERALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ	€ 81,00 mq
FAST 50 LATERALE ANTICIMICE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ	€ 91,00 mq
OPTIONAL	BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+ 5%
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ € 7,00 mq
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ € 24,00 pz.
	GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE	+ 10%
	GUIDA A TERRA BASSA STONDATA	+ 10%

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



TONDA 40-50

Articolo: ZANV0002 | Articolo: ZANV0003



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



TONDA 40 - 50

è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

È disponibile con cassonetto da 50 mm per una massima altezza di 2500, da 40 mm per una massima altezza di 1500 mm.

OPTIONAL:

MANIGLIA CON CRICCHETTO

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

VERSIONE TOP

Le dimensioni della Tonda devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
TONDA 40	MIN	420	-
	MAX	2000	1500
TONDA 50	MIN	420	-
	MAX	2000	2500

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA


Largh. min. 650 mm




MANIGLIA CON CRICCHETTO



TONDA 40 - 50 ANTICIMICE



COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

TONDA 40 - 50 AVVOLGIMENTO VERTICALE		MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 61,00 mq
TONDA 40 - 50 AVVOLGIMENTO VERTICALE ANTICIMICE		MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 71,00 mq
OPTIONAL	VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO		+ € 27,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00 mq
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ € 24,00 pz.
	MANIGLIA CON CRICCHETTO		+ 15%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



TONDA 40-50 LATERALE

Articolo: ZANL0002 Articolo: ZANL0003

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



TONDA 40 - 50 LATERALE

è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (a richiesta con aggancio meccanico).

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto (per maggiorazione cricchetto vedi pag. 83).

Disponibile con cassonetto da 40 o 50 mm di ingombro.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Tonda laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD


-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
TONDA 40-50 LATERALE UN'ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
TONDA 40-50 LATERALE DUE ANTE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

OPTIONAL

DUE ANTE CON CRICCHETTO




A RICHIESTA


AGGANCIO MECCANICO



TONDA 40-50 LATERALE ANTICIMICE



COLORI ACCESSORI



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

TONDA LATERALE 40 - 50	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ	€	81,00 mq
TONDA LATERALE 40 - 50 ANTICIMICE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ	€	91,00 mq
OPTIONAL	BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+	5%
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



TONDA CATENA

Articolo: ZANV0022

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



**SISTEMA DI BLOCCO CATENA
OPTIONAL**



TONDA CATENA

è una zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena.

OPTIONAL:

DOPPIO COMANDO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

SISTEMA DI BLOCCO CATENA

Le dimensioni della Tonda Catena devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD


-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
TONDA CATENA	MIN	420	-
	MAX	2000	2500

OPTIONAL


RETE A FASCE BIANCO - NERA




RETE SUNOX®



TONDA CATENA ANTICIMICE



COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

TONDA CATENA	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€	67,00 mq
TONDA CATENA ANTICIMICE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€	77,00 mq
OPTIONAL	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00 mq
	SISTEMA DI BLOCCO CATENA	+ €	6,00 pz.
	VERSIONE DOPPIO COMANDO	+ 10%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



EKO 40-50

Articolo: ZANV0160 Articolo: ZANV0157

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



EKO 40-50

è una zanzariera a molla, con cassonetto da 40 o da 50 mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®


Le dimensioni della Eko 40-50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



SEZIONI



PARACOLPI PER MANIGLIA



GUIDA STANDARD

GUIDA TELESCOPICA

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
EKO 40	MIN	420	-
	MAX	2000	1500
EKO 50	MIN	420	-
	MAX	2000	2500


OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



GUIDA TELESCOPICA



MANIGLIA CON CRICCHETTO



N.B. maniglia cricchetto, abbinabile solo con guida telescopica.

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

EKO 40-50 AVVOLGIMENTO VERTICALE MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq € 58,00 mq

EKO 40-50 AVV. VERTICALE ANTICIMICE MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq € 68,00 mq

VERS. TOTAL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO € 82,00 mq

VERS. FULL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA € 75,00 mq

VERS. KISS AGGANCIO MAGNETICO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO (Max. H 2000) € 87,00 mq

FRENO PER MOLLA "ADAGIO" + € 24,00 pz.

OPTIONAL

GUIDA TELESCOPICA + 10%

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



EKO 40-50

Articolo: ZANL0109 Articolo: ZANL0107

LATERALE



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



EKO 40-50 LATERALE

è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica con cassonetto da 40 o 50 mm.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Eko laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%



-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
EKO 40 - 50 UN' ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA




RETE A FASCE BIANCO - NERA



A RICHIESTA

AGGANCO MECCANICO



EKO 40-50 LATERALE ANTICIMICE



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

EKO 40-50 LATERALE AVV. ORIZZONTALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ	€	77,00	mq
EKO 40-50 LATERALE AVV. ORIZZONTALE ANTICIMICE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ	€	87,00	mq
OPTIONAL FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ €	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



EKO 50 CATENA

Articolo: ZANV0159



**SISTEMA DI BLOCCO CATENA
OPTIONAL**

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

EKO 50 CATENA

è una zanzariera ad avvolgimento verticale con cassetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena.

OPTIONAL:

SISTEMA DI BLOCCO CATENA

DOPPIO COMANDO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®


Le dimensioni della Eko 50 catena devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassetto.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
EKO 50 CATENA	MIN	420	-
	MAX	2000	2500

OPTIONAL


RETE A FASCE BIANCO - NERA



RETE SUNOX®



EKO 50 CATENA ANTICIMICE



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

EKO 50 CATENA	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€	67,00	mq
EKO 50 CATENA ANTICIMICE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€	77,00	mq
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+	€	7,00 mq
SISTEMA DI BLOCCO CATENA		+	€	6,00 pz.
VERSIONE DOPPIO COMANDO		+		10%


PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



QUADRA

Articolo: ZANV0004

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



QUADRA

è una zanzariera a molla, con cassonetto da 50 mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Quadra è disponibile anche nella versione catena.

OPTIONAL avvolgimento A MOLLA:

- GUIDA TELESCOPICA
- MANIGLIA CON CRICCHETTO
- FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®
- VERSIONE TOP
- PARACOLPI

OPTIONAL avvolgimento A CATENA:

- DOPPIO COMANDO INT. + EST.
- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Quadra devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

- SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
- SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
- SEMILUCIDO
MARRONE 8017
- TESTA DI MORO CHIARO**
- TESTA DI MORO SCURO**
- OPACO
NERO 9005
- SEMILUCIDO
VERDE 6005
- RUVIDO
VERDE 6009
- BRONZO VERNICIATO**
- ARGENTO OX**

MARMO + 10%


- VERDE MARMO**
- MARRONE MARMO**
- GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

- NOCE RUVIDO**
- RENOLIT CHIARO**
- NOCE 102-70 R**
- DOUGLAS RUVIDO**
- RENOLIT SCURO**
- CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

- NERO**



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
QUADRA	MIN	420	-
	MAX	2000	2500

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA


Largh. min. 650 mm



MANIGLIA CON CRICCHETTO



QUADRA ANTICIMICE



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

QUADRA AVVOLGIMENTO VERTICALE A CATENA		MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 63,00 mq
QUADRA AVVOLGIMENTO VERTICALE A CATENA ANTICIMICE		MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 73,00 mq
OPTIONAL	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00 mq
	DOPPIO COMANDO INTERNO + ESTERNO		+ 10%
QUADRA AVVOLGIMENTO VERTICALE A MOLLA		MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 58,00 mq
QUADRA AVVOLGIMENTO VERTICALE A MOLLA ANTICIMICE		MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 68,00 mq
OPTIONAL	VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO		+ € 27,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00 mq
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ € 24,00 pz.
	GUIDA TELESCOPICA		+ 10%
	MANIGLIA CON CRICCHETTO		+ 15%


PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



QUADRA LATERALE

Articolo: ZANL0004

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



QUADRA LATERALE

è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto (per maggiorazione cricchetto vedi pag. 95).

OPTIONAL:

- FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
- GUIDA TELESCOPICA
- CRICCHETTO
- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Quadra laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%


-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
QUADRA LATERALE UN'ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
QUADRA LATERALE DUE ANTE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

OPTIONAL


"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



DUE ANTE CON CRICCHETTO



GUIDA TELESCOPICA



QUADRA LATERALE ANTICIMICE



LISTINO IVA ESCLUSA

QUADRA LATERALE AVV. ORIZZONTALE MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ € 77,00 mq

QUADRA LATERALE AVV. ORIZZONTALE ANTICIMICE MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ € 87,00 mq

OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ € 24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ € 7,00 mq
	GUIDA TELESCOPICA	+ 10%
	BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+ 5%

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE




GIPSY

Articolo: ZANV0065



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **GRIGIO MARMO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **BRONZO**

GIPSY

è una zanzariera verticale avvolgibile per porte e finestre con movimento a molla con cassonetto da 50 mm.

OPTIONAL:

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

PARACOLPI



Le dimensioni della Gipsy devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
GIPSY	MIN	450	-
	MAX	2000	2600

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DETTAGLI

PIEDINO AGGANCIAMENTO



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

GIPSY A MOLLA	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€	70,00	mq
----------------------	---------------------------------	---	-------	----

OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	PARACOLPI PER MANIGLIA	+ €	1,10	cp.


PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



GIPSY CATENELLA

Articolo: ZANV0075

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



BLOCCHETTO FINECORSA



GIPSY CATENELLA

è una zanzariera a scorrimento verticale a catena, dotata di serie del doppio comando interno-esterno, con un ingombro da 50 mm.

OPTIONAL:

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®
SISTEMA DI BLOCCO CORDA - CATENA

Le dimensioni della Gipsy catenella devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

❗ **IMPORTANTE.** Installare sempre il blocchetto finecorsa come da istruzioni di montaggio.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%



-  **GRIGIO MARMO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **BRONZO**



SEZIONI



MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
GIPSY CATENELLA	MIN	250	-
	MAX	2000	2600

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA



RETE SUNOX®



SISTEMA DI BLOCCO CATENA



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

GIPSY A CATENELLA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ € 79,00 mq

OPTIONAL RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

SISTEMA DI BLOCCO CORDA - CATENA + € 6,00 pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



GIPSY REGISTRABILE

Articolo: ZANV0074

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



GIPSY REGISTRABILE

è una zanzariera verticale avvolgibile per porte e finestre con movimento a molla, con cassonetto da 50 mm, massimo ingombro 55 mm.

È ideale per l'installazione su luci con forte fuorisquadro (max. 20 mm).

OPTIONAL:

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

Le dimensioni della Gipsy registrabile devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%



-  **GRIGIO MARMO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **BRONZO**



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
GIPSY REGISTRABILE	MIN	450	-
	MAX	2000	2600

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DETTAGLI

TESTATA | CUFFIA REGISTRABILE



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

GIPSY A MOLLA CON GUIDA TELESCOPICA	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€	89,00	mq
--	---------------------------------	---	-------	----

OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
-----------------	--------------------------	-----	-------	-----

	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
--	-------------------------------------	-----	------	----


PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



GIPSY CATENELLA REGISTRABILE

Articolo: ZANV0077

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



BLOCCHETTO FINECORSA



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **GRIGIO MARMO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **BRONZO**

GIPSY CATENELLA REGISTRABILE

è una zanzariera verticale avvolgibile per porta e finestre con doppio comando e movimento a catenella, dotata di blocchetto finecorsa e testata e guide registrabili.

Cassonetto da 50 mm, massimo ingombro 55 mm.

Le dimensioni della Gipsy catenella registrabile devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.



✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

! **IMPORTANTE.** Installare sempre il blocchetto finecorsa come da istruzioni di montaggio.



SEZIONI



MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
GIPSY CATENELLA REGISTRABILE	MIN	250	-
	MAX	2000	2600

OPTIONAL

SISTEMA DI BLOCCO CATENA




RETE A FASCE BIANCO - NERA



DETTAGLI

GUIDA REGISTRABILE



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

GIPSY A CATENELLA CON GUIDA TELESCOPICA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ € 98,00 mq

OPTIONAL RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

SISTEMA DI BLOCCO CORDA CATENA + € 6,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



SUSY ELITE

Articolo: ZANL0067

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **GRIGIO MARMO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **BRONZO**

SUSY ELITE

Susy è una zanzariera avvolgibile da esterno laterale per porta, con cassonetto da 50, chiusura magnetica e movimento a molla.

La guida inferiore di 15mm, asportabile, è disponibile nelle colorazioni bronzo, bianco ruvido e avorio; per tutti gli altri colori viene fornita nera.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®



Le dimensioni della Susy Elite devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.



SEZIONI



MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
SUSY ELITE UN'ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1400	2800
SUSY ELITE DUE ANTE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2800

In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DI SERIE

CATENACCIO A MOLLA




ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE




SISTEMI DI APERTURA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

VERSIONE "A":
DA SX A DX



VERSIONE "B":
DA DX A SX



LISTINO IVA ESCLUSA

SUSY ELITE MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,00 MQ € 90,00 mq

SUSY ELITE 2 ANTE MINIMO DI FATTURAZIONE: 4,00 MQ € 97,00 mq

OPTIONAL FRENO PER MOLLA "ADAGIO" + € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



MOTO 65

MOTORE O ARGANO

ZANV0107

ZANZARIERE - TENDE **MOTORIZZATE**



COLORI ALLUMINIO


RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

GUIDA TELESCOPICA STANDARD




MOTO 65

ZANZARIERA OSCURANTE FILTRANTE

avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento motorizzato o con comando ad argano.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 65 mm.



MISURE CONSIGLIATE mm

		L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE CLASSIC NET		550-1800	2300
ZANZARIERA RETE DURANET		550-1800	1900
OSCURANTE STD (PVC)		550-1800	1400
OSCURANTE SOLTIS B92		550-1800	1200
FILTRANTE	SG 989	550-1800	1200
	SOLTIS 86/92		



OPTIONAL CONSIGLIATI

AZIONAMENTO A MOTORE



I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO. È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.

ANEMOMETRO



AZIONAMENTO AD ARGANO



MOTO 65 MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ € 148,00

MOTO 65 ANTICIMICE MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ € 158,00

OPTIONAL

AZIONAMENTI

(IN CASO DI DOMOTICA, L'UNICO MOTORE UTILIZZABILE È QUELLO STANDARD)

ARGANO	+ €	127,00	pz.
ANEMOMETRO	+ €	195,00	pz.
MOTORE STANDARD	+ €	339,00	pz.
MOTORE RADIOCOMANDO	+ €	412,00	pz.
RADIO 1 TELECOMANDO (COMANDA 1 MOTORE)	+ €	55,00	pz.
RADIO 2 TELECOMANDO (COMANDA FINO A 2 MOTORI)	+ €	65,00	pz.
CENTRALINA REGOLAZIONE FINE CORSA (TTU) *	+ €	52,00	pz.


TESSUTI

OSCURANTE OPATEX	+ €	61,00	mq
FILTRANTE SOLTIS 86	+ €	61,00	mq
FILTRANTE SOLTIS 92	+ €	61,00	mq
FILTRANTE SCREEN SG 989	+ €	61,00	mq
CRYSTAL	+ €	61,00	mq
OSCURANTE SCREEN SG BLOCKOUT	+ €	102,00	mq
OSCURANTE SOLTIS B92	+ €	102,00	mq



PERLEGNO 45

45-1 Articolo: ZANV0156 45-2 Articolo: ZANV0041



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO MARRONE 8017
-  TESTA DI MORO CHIARO
-  TESTA DI MORO SCURO
-  BRONZO VERNICIATO
-  ARGENTO OX

LEGNO + 40%

-  NOCE RUVIDO
-  RENOLIT CHIARO
-  NOCE 102-70 R
-  CILIEGIO 317-70R

COLORI ACCESSORI

-  NERO

PERLEGNO 45

è una zanzariera ad incasso con cassonetto da 45 mm (Perlegno 1 - 2) Adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi. È disponibile nelle versioni 1 - 2 ad azionamento a molla.

OPTIONAL PERLEGNO 1:

GUIDA TELESCOPICA
MANIGLIA CON CRICCHETTO
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX
STAFFE DI FISSAGGIO

OPTIONAL PERLEGNO 2

MANIGLIA CON GRICCHETTO
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX
STAFFE DI FISSAGGIO
AGGANCIO MAGNETICO

MISURE DA ORDINARE

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro).

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):**

La zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:


PERLEGNO 45: Larghezza +70 mm x Altezza +47 mm.

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
PERLEGNO 45	MIN	420	-
	MAX	2000	2000




PERLEGNO 1 45



VARIANTI

Zanzariera da incasso con guida di dimensioni ridotte per diminuire l'impatto estetico della guida in alluminio sul legno. Disponibile come optional la guida telescopica.

PERLEGNO 2 45



Guida piana, semplice e veloce da installare, grazie agli appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide.

LISTINO IVA ESCLUSA

	PERLEGNO 1 AVVOLGIMENTO VERTICALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 60,00	mq
	PERLEGNO 1 ANTICIMICE AVVOLGIMENTO VERTICALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 70,00	mq
OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ € 24,00	pz.
	GUIDA TELESCOPICA		+ 10%	
	MANIGLIA CON CRICCHETTO		+ 15%	
	VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO		+ € 27,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00	mq
	PERLEGNO 2 AVVOLGIMENTO VERTICALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 70,00	mq
	PERLEGNO 2 ANTICIMICE AVVOLGIMENTO VERTICALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 80,00	mq
OPTIONAL	DOUBLEFACE 50		€ 99,00	mq
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ € 24,00	pz.
	AGGANCIO MAGNETICO		15%	
	SET 2 MANIGLIETTE - SOLO PER AGGANCIO MAGNETICO		+ € 18,00	cp.
	MANIGLIA CON CRICCHETTO		15%	
	VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO		+ € 27,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00	mq
	STAFFA DI FISSAGGIO MODELLO 7 100 PZ.		+ € 0,91	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



PERLEGNO 45

LATERALE

45 Articolo: ZANL0039

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

PERLEGNO 45

è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante con cricchetto (per maggiorazione cricchetto vedi pag. 109).

OPTIONAL:

BLOCCO 2 ANTE MANIGLIA CRICCHETTO
 FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
 RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®
 STAFFE DI FISSAGGIO

MISURE DA ORDINARE

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro).

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):**


Perlegno laterale 45 verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

1 anta larghezza + 82 mm, altezza + 35 mm

2 ante larghezza + 94 mm, altezza + 35 mm



SEZIONI



VISTA ESTERNA SUPPORTO ROTELLA PER GUIDA BASSA



MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
PERLEGNO LATERALE UN'ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
PERLEGNO LATERALE DUE ANTE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

OPTIONAL


"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



DUE ANTE CON CRICCHETTO



RETE A FASCE BIANCO - NERA



LISTINO IVA ESCLUSA

PERLEGNO LATERALE		€	mq
MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq		87,00	mq
OPTIONAL	BLOCCO 2 ANTE MANIGLIA CON CRICCHETTO	+	5%
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00 mq
	STAFFA DI FISSAGGIO MODELLO 7 100 pz.	€	0,91 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



GIPSY INCASSO 01

Articolo: ZANV0096



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



GIPSY INCASSO 01

è una zanzariera con movimento a molla verticale per porte e finestre specifica per serramenti in legno.

Cassonetto da 50 mm.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Gipsy incasso devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro)

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (38x2), altezza + 52 mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%


-  **GRIGIO MARMO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

SEZIONI

01 MOLLA




! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
GIPSY INCASSO 01 MOLLA	MIN	450	-
	MAX	2000	2600

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA



LISTINO IVA ESCLUSA

GIPSY INCASSO 01 MOLLA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ € 70,00 mq

OPTIONAL RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

FRENO PER MOLLA "ADAGIO" + € 24,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



KETTY ZIP ANTICIMICE E ANTIVENTO

Articolo: ZANV0165

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  OPACO
NERO 9005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

KETTY ZIP

è una zanzariera a molla, con cassonetto da 50 mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.

OPTIONAL:



- FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®
- RETE DURANET™
- STAFFE DI FISSAGGIO

Le dimensioni della Ketty Zip devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ **MISURA LUCE:** (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (41x2), altezza + 52 mm.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
KETTY ZIP	MIN	450	-
	MAX	2000	2300

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

larg. min. 650 min.



RETE DURANET™

Dura->|<-NET™

DI SERIE

MANIGLIA CON CRICCHETTO



ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

KETTY ZIP ANTICIMICE ANTIVENTO A MOLLA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ

€ 93,00 mq

OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
	RETE DURANET™ (ALTEZZA MAX. 230 CM.)	+ €	12,00	mq
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON MODELLO 1	€	0,72	pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO MODELLO 2	€	1,00	pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO L MODELLO 3	€	0,91	pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO T MODELLO 4	€	0,85	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.




KETTY A MOLLA

Articolo: ZANV0152

KETTY ANTICIMICE

Articolo: ZANV0166

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



OPTIONAL
MANIGLIETTE PER
AGGANCIO MAGNETICO

OPTIONAL
AGGANCIO MAGNETICO



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
OPACO
SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  RUVIDO
OPACO
SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  OPACO
NERO 9005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

KETTY

Ketty a molla è una zanzariera avvolgibile da incasso per porte e finestre, con movimento a molla.

Cassonetto da 50 mm.

OPTIONAL:

- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX
- MANIGLIA CON CRICCHETTO
- STAFFE DI FISSAGGIO
- AGGANCIO MAGNETICO (OBBLIGATORIO L'USO DEL "FRENO PER MOLLA ADAGIO")
- FRENO PER MOLLA "ADAGIO"



Le dimensioni della Ketty a molla devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (39x2 con guide standard), + (36x2 con guide optional) altezza + 52 mm.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
KETTY 50	MIN	450	-
	MAX	2000	2600

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



MANIGLIA CON CRICCHETTO



LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA	KETTY A MOLLA	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 70,00 mq
	KETTY ANTICIMICE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 80,00 mq
OPTIONAL	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00 mq
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ € 24,00 pz.
	AGGANCIO MAGNETICO (h max 2000 mm)		+ 15%
	SET 2 MANIGLIETTE - SOLO PER AGGANCIO MAGNETICO		+ € 18,00 cp.
	MANIGLIA CON CRICCHETTO		+ 15%
100 pz.	STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON MODELLO 1		€ 0,72 pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO MODELLO 2		€ 1,00 pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO L MODELLO 3		€ 0,91 pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO T MODELLO 4		€ 0,85 pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



KETTY


GUIDE E STAFFE

STANDARD



La guida KETTY STANDARD è compatibile con tutte le staffe di fissaggio rappresentate come optional nella figura a fianco.


SU RICHIESTA GUIDA CHIUSA



La guida KETTY CHIUSA è compatibile con tutte le staffe di fissaggio rappresentate come optional nella figura a fianco, esclusa la staffa in nylon. Inoltre non può essere utilizzata nella versione Catenella.



SU RICHIESTA GUIDA 03



La guida KETTY 03 è compatibile con tutte le staffe di fissaggio rappresentate come optional nella figura a fianco. Inoltre non può essere utilizzata nella versione Catenella.


OPTIONAL

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE

IN NYLON

MODELLO 1

Staffa in nylon per fissaggio sia frontale telaio infisso o laterale sotto incasso.




STAFFA DI FISSAGGIO

LATERALE TELAIO

MODELLO 2


Staffa in alluminio per fissaggio laterale all'infisso.



STAFFA L IN ALLUMINIO

MODELLO 3


Staffa in alluminio L per fissaggio frontale telaio infisso.



STAFFA T IN ALLUMINIO

MODELLO 4


Staffa in alluminio T per fissaggio laterale al sotto incasso



STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON

Staffa in nylon per fissaggio sia frontale telaio infisso (A) o laterale sotto incasso (B).


MOD. 1



STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO

Staffa in alluminio per fissaggio laterale all'infisso (C).


MOD. 2



STAFFA L IN ALLUMINIO

Staffa in alluminio L per fissaggio frontale telaio infisso (D).


MOD. 3



STAFFA T IN ALLUMINIO

Staffa in alluminio T per fissaggio laterale al sotto incasso (E).

MOD. 4





KETTY CATENELLA

Articolo: ZANV0153

KETTY ANTICIMICE

Articolo: ZANV0168

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO OPACO SEMILUCIDO **BIANCO 9010**
-  OPACO **BIANCO CREMA 9001**
-  RUVIDO OPACO SEMILUCIDO **AVORIO 1013**
-  RUVIDO SEMILUCIDO **MARRONE 8017**
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO **GRIGIO 7001**
-  OPACO **NERO 9005**
-  RUVIDO **VERDE 6009**
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

KETTY CATENELLA

è una zanzariera avvolgibile verticale da incasso per porte e finestre, con movimento a catena.

Cassonetto da 50 mm.

OPTIONAL:

- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX
- SISTEMA DI BLOCCO CATENA
- AGGANCIO MAGNETICO
- STAFFE DI FISSAGGIO



Le dimensioni della Ketty catenella devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (39x2), altezza + 52 mm.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

KETTY 50 CATENELLA	MIN	L	H
		MAX	250*
		2000	2600


* Versione con aggancio magnetico larghezza minima 530mm.

OPTIONAL

STAFFA DI FISSAGGIO

MODELLO 1

Staffa in nylon per fissaggio sia frontale telaio infisso o laterale sotto incasso.




SISTEMA DI BLOCCO CATENA



STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO

MODELLO 2

Staffa in alluminio per fissaggio laterale all'infisso.



LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA	KETTY A CATENELLA	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,80 MQ	€	80,00	mq
A MISURA	KETTY A CATENELLA ANTICIMICE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,80 MQ	€	90,00	mq
OPTIONAL	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX		+ €	7,00	mq
	SISTEMA DI BLOCCO CATENA		+ €	6,00	pz.
	AGGANCO MAGNETICO		+	15%	
100 PZ.	STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON MODELLO 1		€	0,72	pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO MODELLO 2		€	1,00	pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO L MODELLO 3		€	0,91	pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO T MODELLO 4		€	0,85	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



KETTY LATERALE

Articolo: ZANL0098

ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE



KETTY LATERALE

è una zanzariera avvolgibile laterale da incasso per porte, con chiusura magnetica e movimento a molla. La guida inferiore di 15 mm è asportabile e calpestabile.

Cassonetto da 50 mm.

OPTIONAL:

- STAFFE DI FISSAGGIO
- FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Ketty laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate:

VERSIONE 1 ANTA: larghezza + 87, altezza + 39 mm.

VERSIONE 2 ANTE: larghezza + (52x2), altezza + 39 mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

- RUVIDO OPACO SEMILUCIDO **BIANCO 9010**
- OPACO **BIANCO CREMA 9001**
- RUVIDO OPACO SEMILUCIDO **AVORIO 1013**
- RUVIDO SEMILUCIDO **MARRONE 8017**
- TESTA DI MORO CHIARO**
- TESTA DI MORO SCURO**
- RUVIDO **GRIGIO 7001**
- OPACO **NERO 9005**
- RUVIDO **VERDE 6009**
- BRONZO VERNICIATO**
- ARGENTO OX**

MARMO + 10%

- GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%


- RENOLIT CHIARO**
- NOCE 102-70 R**
- CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI


- NERO**
- BIANCO**
- AVORIO**
- BRONZO**





SEZIONI



GUIDE STANDARD



GUIDA 03 SU RICHIESTA



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
KETTY LATERALE UN'ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1400	2800
KETTY LATERALE DUE ANTE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2800

DI SERIE

CATENACCIO A MOLLA



OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA




ZANZARIERE - AVVOLGENTI CON BOTTONE




SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA STONDATA

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX



LISTINO IVA ESCLUSA

KETTY LATERALE AVV. ORIZZONTALE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ

€ 92,00 mq

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 24,00 pz.

OPTIONAL

CATENACCIO A MOLLA

+ 5%

STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON MODELLO 1

€ 0,72 pz.

STAFFA DI FISSAGGIO L MODELLO 3

€ 0,91 pz.

100 PZ.

STAFFA DI FISSAGGIO T MODELLO 4

€ 0,85 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.

Avvolgenti senza Bottone



zanzar[®]

LA RETE
ANTIBATTERICA
SUNOX[®]
fiberglass mesh



AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA

in presenza di luce, umidità ed ossigeno genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

Vedi pagina 214

TUTELIAMO I BAMBINI



SICUREZZA UNI EN 13120

EN 13120 - EN 16433 - EN 16434

Per la sicurezza dei bambini si consiglia di bloccare il dispositivo di manovra, a catena o a corda, al sistema di blocco appositamente studiato per mantenere in tensione il meccanismo.

Avvolgenti senza bottone

LIBERA	124
STAR 50	128
JOLLY	132
FLEXA	136
KLIP 40	138
FRONTAL 40	142
JUMBO 32-45	144
NEW IDEA 40	152
MICRO	156
OASIS	160
Zanzariere Incasso	
UNIKA 45-50	166
ALTO BLOCK	172
INTEGRATA	174
MICRO-FANNY 40	178
OASIS-ZELDA	182





LIBERA®

Articolo: ZANL0104



PATENTED: 002560003
PATENTED: 102015018497

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



SENZA GUIDA A TERRA

LIBERA

è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

OPTIONAL:

RETE SUNOX®

Le dimensioni della Libera devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sulla base.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  SEMILUCIDO
BRONZO VERNICIATO
-  SEMILUCIDO
ARGENTO OX

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI


-  **NERO**
-  **BIANCO**



**INSTALLAZIONE
SENZA GUIDA A TERRA**




**INSTALLAZIONE
CON GUIDA A TERRA**



Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.

**RETE ALLINEATA
LIBERA 2 ANTE**



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
LIBERA UN'ANTA	MIN	-	1400
	MAX	2000	2800
LIBERA DUE ANTE	MIN	-	1400
	MAX	4000	2800

N.B. La misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di L + 150mm.


OPTIONAL

RETE SUNOX®




DETTAGLI


PROFILO DI CHIUSURA E COMPENSATORE



GUIDA A TERRA IN ALLUMINIO



CINGOLI PER TENUTA TELO



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



LIBERA®



PATENTED: 002560003
PATENTED: 102015018497


COMPENSAZIONE SUPERIORE

Libera è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **10 mm** in altezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola dell'altezza vano.

COMPENSAZIONE LATERALE


Libera è dotata di un compensatore laterale telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **14 mm** in larghezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola della larghezza vano.

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE







LIBERA 1 ANTA




LIBERA 2 ANTE



PROFILO DI FISSAGGIO

VEDI PAGINA 235



LIBERA + INCASSATA 45 - 80



MISURE DA ORDINARE


- ✓ **MISURA FINITA:** il prodotto verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
- ✓ **MISURA LUCE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza + (50 x 2) mm, altezza +50mm.

LIBERA + DOUBLEFACE 50



MISURE DA ORDINARE

- ✓ **MISURA FINITA:** il prodotto verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ **MISURA LUCE:** il prodotto verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.



MANIGLIA PER INCASSO

LISTINO IVA ESCLUSA

LIBERA	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA: 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ	€ 158,00 mq
	LIBERA + INCASSATA 45 - 80	€ 173,00 mq
	LIBERA + INCASSATA 45 PERSIANA	€ 173,00 mq
OPTIONAL	LIBERA + DOUBLEFACE	€ 168,00 mq
	LIBERA + COMPENSATORE 45	€ 168,00 mq
	RETE SUNOX	+ € 7,00 mq
	MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,00 pz.
	MANIGLIA A SBALZO	+ € 9,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.




STAR 50

Articolo: ZANL0128
Articolo: ZANL0129



PATENTED: 002560003
PATENTED: 102015018497

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



STAR 50

è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

OPTIONAL:

RETE SUNOX®

Le dimensioni della Star 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sulla base.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **GRIGIO**




! MISURE CONSIGLIATE mm


		L	H
STAR 50 UN'ANTA	MIN	-	1400
	MAX	2000	2800
STAR 50 DUE ANTE	MIN	-	1400
	MAX	4000	2800

N.B. La misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di L + 150mm.

GUIDA A TERRA ALTEZZA 5mm




BLOCCO TELO CON ARPIONE




Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.

DETTAGLI


GUIDA A TERRA IN ALLUMINIO



CINGOLI PER TENUTA TELO



**RETE ALLINEATA
STAR 50 2 ANTE**



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI



STAR 50



PATENTED: 002560003
PATENTED: 102015018497


COMPENSAZIONE SUPERIORE

Star 50 è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **10 mm** in altezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola dell'altezza vano.


COMPENSAZIONE LATERALE

Star 50 è dotata di un compensatore laterale telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **14 mm** in larghezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola della larghezza vano.


ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



VANO IRREGOLARE IN LARGHEZZA





VANO IRREGOLARE IN ALTEZZA







STAR 1 ANTA

Articolo: ZANL0128





STAR 2 ANTE

Articolo: ZANL0128





STAR INCASSO 1 ANTA

Articolo: ZANL0129



STAR INCASSO 2 ANTE

Articolo: ZANL0129



LISTINO IVA ESCLUSA

STAR 50	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA: 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ	€ 152,00 mq
STAR 50 INCASSO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA: 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ	€ 162,00 mq
OPTIONAL	RETE SUNOX	+ € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



JOLLY

Articolo: ZANL0090



PATENTED: 002560003
PATENTED: 102015018497

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



JOLLY

è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.

OPTIONAL:

RETE SUNOX

REGISTRO SUPERIORE JOLLY

Le dimensioni della Jolly devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**


COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**



BLOCCO TELO CON ARPIONE

Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.



La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.


! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
JOLLY UN'ANTA	MIN	-	1400
	MAX	1600	2800
JOLLY DUE ANTE	MIN	-	1400
	MAX	3200	2800

N.B. La misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di $L + 150\text{mm}$.

PROFILO DI FISSAGGIO

VEDI PAGINA 235



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTO




ATTENZIONE RETE NON ALLINEATA

JOLLY A 2 ANTE



JOLLY CON DUE FINESTRE VICINE
CON APERTURE OPPOSITE





JOLLY



PATENTED: 002560003
PATENTED: 102015018497

OPTIONAL
REGISTRO SUPERIORE JOLLY


Il sistema telescopico, composto dal profilo laterale a muro e il registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a **14 mm** mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.





ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA SUPERIORE




VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA INFERIORE




MANIGLIA
PER INCASSO



JOLLY 1 ANTA




JOLLY + INCASSATA 45 - 80



MISURE DA ORDINARE JOLLY + INCASSATA 45 - 80

- ✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.


JOLLY + DOUBLEFACE 50



MISURE DA ORDINARE JOLLY + DOUBLEFACE 50

- ✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm.

JOLLY + COMPENSATORE 45



MISURE DA ORDINARE JOLLY + COMPENSATORE 45

- ✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (41x2) mm, altezza + 41mm.

LISTINO IVA ESCLUSA

JOLLY	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA: 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq	€ 145,00 mq
	JOLLY + INCASSATA 45 - 80	€ 170,00 mq
OPTIONAL	JOLLY + INCASSATA 45 PERSIANA	€ 170,00 mq
	JOLLY + DOUBLEFACE 50	€ 155,00 mq
	JOLLY + COMPENSATORE 45	€ 155,00 pz.
	RETE SUNOX®	+ € 7,00 mq
	REGISTRO SUPERIORE JOLLY	+ € 6,00 pz.
	MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,00 pz.
	MANIGLIA A SBALZO	+ € 9,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



FLEXA

Articolo: ZANL0043



PATENTED: 002560003



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



FORO DRENANTE

FLEXA

è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

Le dimensioni della Flexa devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
BIANCO 9016
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  **NERO MICACEO**
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%


-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%



-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **DOUGLAS RUVIDO**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**



FLEXA 1 ANTA



FLEXA 2 ANTE




! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
FLEXA UN'ANTA	MIN	-	1400
	MAX	1400	2800
FLEXA DUE ANTE	MIN	-	1400
	MAX	2800	2800

N.B. La misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di L + 150mm.

OPTIONAL

MANIGLIA PER INCASSO




DETTAGLI

CINGOLO ANTIVENTO




PROFILO DI FISSAGGIO

VEDI PAGINA 235




VARIANTI

INCASSO 50



INCASSATA 45 - 80




MISURE DA ORDINARE FLEXA + INCASSO 50

- ✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza + 60 mm.

MISURE DA ORDINARE FLEXA + INCASSATA 45 - 80

- ✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO

LISTINO IVA ESCLUSA

FLEXA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA: 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

€ 145,00 mq

FLEXA + INCASSATA 45 - 80

€ 170,00 mq

FLEXA + INCASSATA 45 PERSIANA

€ 170,00 mq

OPTIONAL

FLEXA + DOUBLEFACE 50

€ 155,00 mq

FLEXA + INCASSO 50

€ 155,00 mq

FLEXA + COMPENSATORE 45

€ 155,00 mq

RETE SUNOX®


€ 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



KLIP 40

Articolo: ZANV0039



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

KLIP 40

è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto arrotondato di 40 mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori, dal design innovativo, ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

CON CLIPS PER FISSAGGIO SULLA PARTE SUPERIORE DEL VANO
CON STAFFE PER IL FISSAGGIO SUGLI STIPITI LATERALI

OPTIONAL:

CLIC CLAC - AGGANCIAMENTO RAPIDO
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®
SPAZZOLINO ANTIVENTO
PLUS REGISTRAZIONE MOLLA

VARIANTE:

AGGANCIAMENTO PIATTO

Le dimensioni della Klip 40 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
BIANCO 9016
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  **NERO MICACEO**
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**



KLIP 40 PLUS
REGISTRAZIONE MOLLA



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.

LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA	KLIP 40 AVVOLGIMENTO VERTICALE MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€	61,00 mq
OPTIONAL	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€	4,00 mq.
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00 mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%
	PLUS REGISTRAZIONE MOLLA	€	6,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
KLIP 40	MIN	450	-
	MAX	1800	2400

N.B.:
Larghezze fino a mm 600max
H mm 1400

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA


Largh. min. 650 mm




CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO



SPAZZOLINO ANTIVENTO



COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



KLIP 40

LATERALE

Articolo: ZANL0038

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



KLIP 40 LATERALE

è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm e rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

SPAZZOLINO ANTIVENTO

Le dimensioni della Klip 40 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
BIANCO 9016
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  **NERO MICACEO**
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**



STANDARD

PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE



MANIGLIA DUE ANTE CON CRICCHETTO



GUIDA RIBALTABILE



FAI DA TE DO IT YOURSELF

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
KLIP 40 LATERALE UN'ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
KLIP 40 LATERALE DUE ANTE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DI SERIE

MANIGLIA SNODATA



COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI

LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA	KLIP 40 AVVOLGIMENTO LATERALE MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2MQ - 2 ANTE 4MQ	€	81,00	mq
OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



FRONTAL 40

Articolo: ZANV0047



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



FRONTAL 40

è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale caratterizzata dal montaggio frontale.

Disponibile con cassonetto da 40mm.

Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.

VERSIONE STANDARD

GUIDE CON SPAZZOLINO NORMALE (A RICHIESTA VERSIONE ANTIVENTO);

MANIGLIA ALTA (mm 57)

AGGANCIO INFERIORE CLIC CLAC REGOLABILE LUNGO L'ALTEZZA DELLE GUIDE SINO ALLA BASE.

IN FASE DI ORDINE È POSSIBILE RICHIEDERE:

VERSIONE MANIGLIA BASSA (mm 40)

AGGANCIO INFERIORE CLIC CLAC REGOLABILE LUNGO L'ALTEZZA DELLE GUIDE.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita base + 70mm H +52mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
BIANCO 9016
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  **NERO MICACEO**
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**


LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**




Articolo: ZANV0047

CLIC CLAC DI SERIE - MANIGLIA ALTA



Articolo: ZANV0046

A RICHIESTA - MANIGLIA BASSA



FAI DA TE DO IT YOURSELF

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
FRONTAL 40	MIN	450	-
	MAX	1800	2400

N.B.:
Larghezze fino a mm 600max
H mm 1400

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



RETE A FASCE BIANCO - NERA




DI SERIE

CLIC CLAC - AGGANCIAMENTO RAPIDO



COLORI ACCESSORI



NERO BIANCO

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA	FRONTAL 40 AVVOLGIMENTO VERTICALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 66,00	mq
OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ € 24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO		+ 5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



JUMBO 32

Articolo: ZANV0033



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO MARRONE 8017
-  TESTA DI MORO CHIARO
-  TESTA DI MORO SCURO
-  SEMILUCIDO VERDE 6005
-  BRONZO VERNICIATO
-  ARGENTO OX

COLORI ACCESSORI

-  NERO
-  BIANCO
-  AVORIO
-  BRONZO

JUMBO 32

è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di soli 32 mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1,50 mt di altezza.

È la soluzione ideale per finestre mono-blocco.

OPTIONAL:

- FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
- CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO
- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®
- SPAZZOLINO ANTIVENTO

VARIANTE:

- AGGANCIO PIATTO

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- CON CLIPS PER IL FISSAGGIO SULLA PARTE SUPERIORE DEL VANO
- CON STAFFE PER IL FISSAGGIO SUGLI STIPITI LATERALI

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.



Le dimensioni della Jumbo 32 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

STANDARD

AGGANCIO REGOLABILE




VARIANTE A RICHIESTA

AGGANCIO PIATTO



FAI DA TE
DO IT YOURSELF



⚠ **ATTENZIONE!** Massima altezza cm 150.

LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA	JUMBO 32 AVVOLGIMENTO VERTICALE MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 61,00	mq
OPTIONAL	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€ 6,00	pz.
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ € 24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ € 7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+ 5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
JUMBO 32	MIN	450	-
	MAX	1800	1500

N.B.:

Larghezze fino a mm 600max
H mm 1400

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA


Largh. min. 650 mm



CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO



SPAZZOLINO ANTIVENTO




ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



JUMBO 45

Articolo: ZANV0031

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



JUMBO 45

è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassetto arrotondato di 45 mm (max ingombro 49 mm), adatta a qualsiasi tipo di porta e finestra. Le cuffie di compensazione permettono un'agevole installazione anche in presenza di vani irregolari.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassetto:

CON CLIPS PER FISSAGGIO SULLA PARTE SUPERIORE DEL VANO

CON STAFFE PER IL FISSAGGIO SUGLI STIPITI LATERALI

LA VERSIONE STANDARD PREVEDE LE GUIDE CON SPAZZOLINO TRADIZIONALE E AGGANCI REGOLABILE, PARTICOLARMENTE INDICATO PER INSTALLAZIONI SU VANI FUORI SQUADRO.

A RICHIESTA È POSSIBILE AVERLA CON SPAZZOLINO ANTIVENTO, AGGANCI PIATTO E AGGANCI RAPIDO CLIC CLAC.

Le dimensioni della Jumbo 45 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO **BIANCO 9010**
-  SEMILUCIDO **AVORIO 1013**
-  SEMILUCIDO **MARRONE 8017**
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  SEMILUCIDO **VERDE 6005**
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



FAI DA TE
DO IT YOURSELF



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
JUMBO 45	MIN	450	-
	MAX	1800	2500

N.B.:
Larghezze fino a mm 600 max
H mm 1400

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA


Largh. min. 650 mm



CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO



SPAZZOLINO ANTIVENTO



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI

LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA	JUMBO 45 AVVOLGIMENTO VERTICALE MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€	61,00	mq
OPTIONAL	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€	6,00	pz.
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+ €	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



JUMBO 32-45 LATERALE

32 Articolo: ZANL0026 45 Articolo: ZANL0023

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



JUMBO LATERALE

è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Disponibile con il cassonetto da 32-45 mm.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per:

GUIDA A TERRA DI DIMENSIONI RIDOTTE PARI A 23 MM

ROTELLA DI SCORRIMENTO SULLA BARRA MANIGLIA

per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO NERA O SUNOX®

SPAZZOLINO ANTIVENTO

Le dimensioni della Jumbo laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO MARRONE 8017
-  TESTA DI MORO CHIARO
-  TESTA DI MORO SCURO
-  SEMILUCIDO VERDE 6005
-  BRONZO VERNICIATO
-  ARGENTO OX

COLORI ACCESSORI

-  NERO

MANIGLIA SNODATA ESTERNA



RINFORZO MANIGLIA LATERALE





FAI DA TE
DO IT YOURSELF



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
JUMBO 32 LATERALE UN'ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1200	2300
JUMBO 32 LATERALE DUE ANTE	MIN	-	1500
	MAX	2400	2300

		L	H
JUMBO 45 LATERALE UN'ANTA	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
JUMBO 45 LATERALE DUE ANTE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

STANDARD

MANIGLIA 2 ANTE CON CRICCHETTO




OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



SPAZZOLINO ANTIVENTO



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO MA ESCLUSA

A MISURA	JUMBO 32- 45 AVVOLGIMENTO LATERALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2MQ - 2 ANTE 4 MQ	€	81,00	mq
OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO		+ €	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



FRONTAL 40

APPLICAZIONI


FRONTAL 40

CON CHIUSURA SUL TRAVERSO DELL'INFISSO
CON PARTE INFERIORE FISSA.

FRONTAL 40

CON CHIUSURA SUL TELAIO
DELL'INFISSO.

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE





LISTINO, BARRE E KIT

FRONTAL 40 - KLIP 40 - JUMBO

BARRE FAI DA TE

LISTINO IVA ESCLUSA

CASSONETTI E GUIDE	
DA 6 ML CON RETE H 160 CM	€ 237,00 pz.
DA 6 ML CON RETE H 180 CM	€ 254,00 pz.
DA 6 ML CON RETE H 240 CM	€ 286,00 pz.
COPPIA GUIDE DA 6 ML CON SPAZZOLINO	€ 110,00 cp
COPPIA GUIDE DA 6 ML CON SPAZZOLINO ANTIVENTO	€ 121,00 cp

ACCESSORI E COMPONENTI PER LATERALE	
SET PER AVVOLGIMENTO VERTICALE	€ 17,50 pz.
SET PER AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE	€ 17,50 pz.
SUPPLEMENTO CHIUSURA 2 ANTE CRICCHETTO	SUPPLEMENTO 2 ANTE € 35,00 pz.
ASTINA CRICCHETTO PER LATERALE H 1,3 M	SUPPLEMENTO 2 ANTE € 3,00 pz.
GUIDA A TERRA H 23 MM CON SPAZZOLINO DA 6 ML	VARIANTE PER LATERALE € 57,00 pz.
PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE DA 5 ML	VARIANTE PER LATERALE € 37,00 pz.
PROFILO INCONTRO PER LATERALE DA 5 ML	VARIANTE PER LATERALE € 37,00 pz.
PROFILO MAGNETICO PER MANIGLIA E INCONTRO RT 120	VARIANTE PER LATERALE € 3,15 ml
SPAZZOLINO ANTIVENTO - RT 500 ML	€ 1,65 ml
SET ACCESSORI PER GUIDA RIBALTABILE DX + SX	€ 6,40 pz.

LISTINO KIT FAI DA TE KLIP 40 - JUMBO IVA ESCLUSA

AVVOLGIMENTO VERTICALE							
LARGHEZZA		60	80	100	120	140	160
ALTEZZA	150	€ 79,00	€ 90,00	€ 100,00	€ 110,00	€ 121,00	€ 131,00
	170	€ 86,00	€ 97,00	€ 105,00	€ 115,00	€ 126,00	€ 137,00
	240		€ 115,00	€ 126,00	€ 136,00	€ 147,00	€ 157,00
	250		€ 121,00	€ 130,00	€ 140,00	€ 151,00	€ 160,00

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE						
LARGHEZZA		80	100	120	140	
ALTEZZA	240	€ 153,00	€ 171,00	€ 187,00	€ 206,00	
	250	€ 165,00	€ 181,00	€ 198,00	€ 215,00	

LISTINO KIT FAI DA TE FRONTAL 40 IVA ESCLUSA

AVVOLGIMENTO VERTICALE							
LARGHEZZA		60	80	100	120	140	160
ALTEZZA	150	€ 82,00	€ 93,00	€ 104,00	€ 115,00	€ 126,00	€ 137,00
	170	€ 89,00	€ 100,00	€ 112,00	€ 123,00	€ 133,00	€ 143,00
	240		€ 122,00	€ 133,00	€ 142,00	€ 154,00	€ 165,00

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



NEW IDEA

Articolo: ZANV0092



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**

NEW IDEA

è una zanzariera verticale avvolgibile da esterno per finestre e porte con movimento a molla con cassetto da 41 mm.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

SPAZZOLINO ANTIVENTO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®


Le dimensioni della New Idea devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
NEW IDEA	MIN	540	-
	MAX	1800	2400

N.B.:
Larghezze fino a mm 600 max
H mm 1400

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



RETE A FASCE BIANCO - NERA



RETE SUNOX®



LISTINO KIT FAI DA TE NEW IDEA IVA ESCLUSA

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA	LARGHEZZA	60	80	100	120	140	160	180
	180		€ 91,00	€ 97,00	€ 104,00	€ 112,00	€ 121,00	€ 126,00
240		-	€ 115,00	€ 124,00	€ 133,00	€ 142,00	€ 152,00	-

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA	LARGHEZZA	100	140
	250		€ 198,00

LISTINO IVA ESCLUSA

NEW IDEA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq € 67,00 mq

NEW IDEA ANTIVENTO MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq € 69,00 mq

OPTIONAL FRENO PER MOLLA "ADAGIO" + € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



NEW IDEA

Articolo: ZANL0071

LATERALE

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**

NEW IDEA LATERALE

è una zanzariera avvolgente a scorrimento laterale da esterno per porta con chiusura magnetica e movimento a molla.

Cassonetto da 41 mm.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

SPAZZOLINO ANTIVENTO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®



Le dimensioni della New Idea laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
NEW IDEA UN'ANTA LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	1400	2500
NEW IDEA DUE ANTE LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2500

In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

DI SERIE

CATENACCIO A MOLLA



OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



RETE SUNOX®



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

NEW IDEA LATERALE 1 ANTA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA: 2,00 MQ € 80,00 mq

NEW IDEA LATERALE 2 ANTE MINIMO DI FATTURAZIONE: 2 ANTE: 4,00 MQ € 82,00 mq

OPTIONAL FRENO PER MOLLA "ADAGIO" + € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



MICRO

Articolo: ZANV0068



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



MICRO

è una zanzariera a scorrimento verticale da esterno per porte e finestre con movimento a molla. Cassonetto da 40 mm.

OPTIONAL:

CLIC CLAC AGGANCIAMENTO RAPIDO

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

SPAZZOLINO ANTIVENTO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Micro devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD



-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  OPACO
NERO 9005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **BRONZO**



SEZIONI



STANDARD AGGANCIO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA AGGANCIO PIATTO



La versione **standard** prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.

MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
MICRO	MIN	540	-
	MAX	1800	2400

N.B.:
Larghezze fino a mm 600 max
H mm 1400

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA


Largh. min. 650 mm



CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO



SPAZZOLINO ANTIVENTO



LISTINO KIT FAI DA TE MICRO IVA Esclusa

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA	LARGHEZZA	60	80	100	120	140	160	180
	180		€ 91,00	€ 97,00	€ 104,00	€ 112,00	€ 121,00	€ 126,00
240		-	€ 115,00	€ 124,00	€ 133,00	€ 142,00	€ 152,00	-

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA	LARGHEZZA	100	140
	250		€ 198,00

MICRO MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ € 67,00 mq

MICRO ANTIVENTO MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ € 69,00 mq

OPTIONAL	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€ 6,00 pz.
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ € 24,00 pz.
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+ 5%
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ € 7,00 mq
	PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.	

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI



MICRO

LATERALE

Articolo: ZANL0061

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  OPACO
NERO 9005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **BRONZO**

MICRO LATERALE

è una zanzariera avvolgente da esterno a scorrimento laterale con chiusura magnetica con movimento a molla.

Cassonetto da 40 mm.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

SPAZZOLINO ANTIVENTO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®



Le dimensioni della Micro laterale laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
MICRO UN'ANTA LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	1400	2400
MICRO DUE ANTE LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2500

N.B.:
In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

STANDARD

MANIGLIA 2 ANTE CON CRICCHETTO



OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



RETE SUNOX®




ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI




SISTEMI DI APERTURA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

VERSIONE "A":
DA SX A DX



VERSIONE "B":
DA DX A SX



VISTA INTERNA

LISTINO IVA ESCLUSA

MICRO LATERALE 1 ANTA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA: 2,00 mq € 80,00 mq

MICRO LATERALE 2 ANTE MINIMO DI FATTURAZIONE: 2 ANTE: 4,00 mq € 82,00 mq

OPTIONAL FRENO PER MOLLA "ADAGIO" + € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



OASIS

Articolo: ZANV0069



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-
- RUVIDO
BIANCO 9010
- RUVIDO
AVORIO 1013
- RUVIDO
MARRONE 8017
- TESTA DI MORO CHIARO**
- OPACO
NERO 9005
- BRONZO VERNICIATO**
- ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-
- NERO** **BIANCO** **AVORIO** **BRONZO**

OASIS

è una zanzariera avvolgente a scorrimento verticale da esterno con molla ideale per porte e finestre.

Cassonetto da 45 mm.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

SPAZZOLINO ANTIVENTO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®


Le dimensioni della Oasis devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.



SEZIONI



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



La versione **standard** prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
OASIS	MIN	540	-
	MAX	1800	2400

N.B.:
Larghezze fino a mm 600 max
H mm 1400

OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA


Largh. min. 650 mm



CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO



SPAZZOLINO ANTIVENTO



LISTINO IVA ESCLUSA

OASIS MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ € 67,00 mq

OASIS ANTIVENTO MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ € 69,00 mq

OPTIONAL

CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO € 6,00 pz.

FRENO PER MOLLA "ADAGIO" + € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.




OASIS

Articolo: ZANL0062

LATERALE



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

- RUVIDO **BIANCO 9010**
 - RUVIDO **AVORIO 1013**
 - RUVIDO **MARRONE 8017**
 - TESTA DI MORO CHIARO**
 - OPACO **NERO 9005**
 - BRONZO VERNICIATO**
 - ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

- NERO**
 - BIANCO**
 - AVORIO**
 - BRONZO**

OASIS LATERALE

è una zanzariera avvolgente da esterno a scorrimento laterale con molla ideale per porte. Cassonetto da 45 mm.

OPTIONAL:

- FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
- SPAZZOLINO ANTIVENTO
- CATENACCIO A MOLLA
- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®



Le dimensioni della Oasis laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
OASIS UN'ANTA LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	1400	2500
OASIS DUE ANTE LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2500

N.B.:
In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

STANDARD

MANIGLIA 2 ANTE CON CRICCHETTO



OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



RETE SUNOX®



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI

LISTINO IVA ESCLUSA

OASIS LATERALE 1 ANTA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA: 2,00 MQ € 80,00 mq

OASIS LATERALE 2 ANTE MINIMO DI FATTURAZIONE: 2 ANTE: 4,00 MQ € 82,00 mq

OPTIONAL FRENO PER MOLLA "ADAGIO" + € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX® + € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



UNIKA 45-50

Articolo: ZANV0015 Articolo: ZANV0014



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

UNIKA 45 - 50

Zanzariera ad incasso ad avvolgimento verticale con cassonetto da 45-50 mm d'ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml.

OPTIONAL:

- FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
- AGGANCI RAPIDO CLIC CLAC
- RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®
- STAFFE DI FISSAGGIO

Le dimensioni della Unika devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):**



La zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza +70 mm x Altezza +47 mm.

UNIKA 50: Larghezza +70 mm x Altezza +52 mm;



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
UNIKA 45 - 50	MIN	450	-
	MAX	1800	2500

N.B.:
Larghezze fino a mm 600 max
H mm 1400

OPTIONAL

FISSAGGIO TELAIO INFISSO

MODELLO 10/45
MODELLO 10/50



FISSAGGIO LATERALE A MURO

MODELLO 11/45
MODELLO 11/50



RETE SUNOX®



"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



CLIC CLAC - AGGANCIAMENTO RAPIDO



CON CLIC CLAC
DI SERIE MANIGLIA ALTA

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI

LISTINO IVA ESCLUSA

UNIKA AD INCASSO MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq		€	70,00	mq
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
OPTIONAL	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	CLIC CLAC - AGGANCIAMENTO RAPIDO	+	15%	
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	
100 pz.	STAFFA DI FISSAGGIO UNIKA MOD. 10	€	0,91	pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO UNIKA MOD. 11	€	0,91	pz.
	BUSTA 8 VITI 3,9 x 32 + 8 TASSELLI 6x30	+ €	0,80	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10%
PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



UNIKA 45-50

Articolo: ZANL0017 Articolo: ZANL0011

LATERALE



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



UNIKA LATERALE

Zanzariera ad incasso ad avvolgimento laterale con cassonetto da 45-50 mm d'ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml. Può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

STAFFE DI FISSAGGIO

Le dimensioni della Unika devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):**

La zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza +82 mm x Altezza +35 mm.

UNIKA 50: Larghezza +87 mm x Altezza +35 mm;

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



DETTAGLI

MANIGLIA SNODATA ESTERNA





SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
UNIKA UN'ANTA LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
UNIKA DUE ANTE LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

OPTIONAL

FISSAGGIO TELAIO INFISSO

**MODELLO 11/45
MODELLO 11/50**



FISSAGGIO LATERALE A MURO

**MODELLO 12/45
MODELLO 12/50**



LISTINO MA ESCLUSA

UNIKA LATERALE AD INCASSO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2MQ - 2 ANTE 4MQ	€	87,00	mq
OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	
100 pz.	STAFFA DI FISSAGGIO UNIKA MOD. 11	€	0,91	pz.
	STAFFA DI FISSAGGIO UNIKA MOD. 12	€	0,91	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



BARRE "FAI DA TE" ACCESSORI GUIDE

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



LISTINO UNIKA

BARRE FAI DA TE

LISTINO IVA ESCLUSA

CASSONETTI E GUIDE			
UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 ML CON RETE H 160 CM	€	237,00 pz.
UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 ML CON RETE H 180 CM	€	254,00 pz.
UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 ML CON RETE H 240 CM	€	286,00 pz.
COPPIA GUIDE	DA 6 ML CON SPAZZOLINO	€	128,00 cp
COPPIA GUIDE	DA 6 ML CON SPAZZOLINO ANTIVENTO	€	141,00 cp
ACCESSORI E COMPONENTI PER LATERALE			
SET PER AVVOLGIMENTO VERTICALE		€	20,00 pz.
SET PER AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE		€	20,00 pz.
SUPPLEMENTO CHIUSURA 2 ANTE CRICCHETTO	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€	35,00 pz.
ASTINA CRICCHETTO PER LATERALE H 1,3 M	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€	3,00 pz.
GUIDA A TERRA H 23 MM CON SPAZZOLINO DA 6 ML	VARIANTE PER LATERALE	€	57,00 pz.
PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE DA 5 ML	VARIANTE PER LATERALE	€	37,00 pz.
PROFILO INCONTRO PER LATERALE DA 5 ML	VARIANTE PER LATERALE	€	57,00 pz.
PROFILO MAGNETICO PER MANIGLIA E INCONTRO RT 120	VARIANTE PER LATERALE	€	3,15 ml
SPAZZOLINO ANTIVENTO - RT 500 ML		€	1,65 ml
PROFILO E ACCESSORI DOUBLE FACE 50 PER UNIKA 45			
PROFILO DOUBLE FACE 50		€	18,40 ml
KIT DOUBLE FACE 50 FINO H 180 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)		€	74,00 pz.
KIT DOUBLE FACE 50 FINO H 250 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)		€	93,00 pz.
KIT DOUBLE FACE 50 FINO H 300 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)		€	113,00 pz.
NOTTOLINO + 1 VITE		€	0,24 pz.
STEFFETTA DI FISSAGGIO + 2 VITI		€	0,88 pz.
CARTER IN ALLUMINIO		€	9,00 ml

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



ALTO BLOCK



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



ALTO BLOCK

L' EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

Il sistema Alto Block è una zanzariera da incasso, pratica e funzionale. Utilizza il profilo Double Face e la maniglia alta che permette l'aggancio con il sistema clic clac regolabile in altezza, come illustrato alla pagina seguente.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"
RETE A FASCE BIANCO - NERA
RETE SUNOX

Le dimensioni della Alto Block realizzate a misura devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in larghezza + 100 mm x altezza + 50 mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD


-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI


-  **NERO**



SEZIONI



CLIC CLAC - AGGANCIO REGOLABILE



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
ALTO BLOCK	MIN	450	-
	MAX	1600	2500

N.B.:

Larghezze fino a mm 600
max H mm 1400



OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



LISTINO IVA ESCLUSA

SU MISURA	ALTO BLOCK MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€	98,00	mq
OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
PROFILO E ACCESSORI				
	PROFILO DOUBLE FACE IN BARRE	€	18,40	ml
	STAFFETTA DI FISSAGGIO + 2 VITI	€	0,88	pz.
	KIT DOUBLE FACE FINO H 180 (lato dx + sx + base superiore + 9 staffe fissaggio)	€	74,00	pz.
	KIT DOUBLE FACE FINO H 250 (lato dx + sx + base superiore + 12 staffe fissaggio)	€	93,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



INTEGRATA

PATENTED: 1421947



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



INTEGRATA

INTEGRATA è un sistema di guida avvolgibile + zanzariera posta all'interno del cassonetto.

Essa è composta da rete + tubo, maniglia e relativi accessori di aggancio, guide complete di spazzolini e accessori di bloccaggio.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD



SEMILUCIDO
BIANCO 9010


A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.

COLORI ACCESSORI




NERO



DETTAGLI

TUBO CON ESTRUSO

DIAMETRO 36 MM PER RETE H 180 CM
DIAMETRO 41 MM PER RETE H 250 CM



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI

LISTINO IVA ESCLUSA

A BARRE	INTEGRATA		
	COPPIA GUIDE 6 ML	€	38,00 ml
	TUBO + RETE + MANIGLIA PER H 140 CM	€	131,00 pz.
	TUBO + RETE + MANIGLIA PER H 160 CM	€	135,00 pz.
	TUBO + RETE + MANIGLIA PER H 180 CM	€	138,00 pz.
	TUBO + RETE + MANIGLIA PER H 250 CM	€	157,00 pz.
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	€	24,00 pz.
	SET ACCESSORI	€	22,00 pz.
PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO , +40 % PER I COLORI LEGNO .			



INTEGRATA PATENTED: 1421947

MANIGLIA




MANIGLIA ALTA - STANDARD



MANIGLIA BASSA - A RICHIESTA



GUIDA



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE






MOLLA CON SISTEMA DI PRE-CARICA


La molla dell'Integrata è stata progettata in modo da permettere la pre-carica prima di alloggiare il tubo + rete nel cassonetto.

FACILITAZIONI NELL'OPERAZIONE DI CARICA GIRI MOLLA.




DETTAGLI

MOLLA IN CARICA




MOLLA A RIPOSO



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI

FLANGE

Flange metalliche personalizzabili
in base alle esigenze del cliente






MICRO - FANNY INCASSO

Articolo: ZANV0071

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



FANNY

MICRO-FANNY



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  OPACO
NERO 9005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

MICRO INCASSO - FANNY

sono zanzariere avvolgibili verticali ad incasso per finestre e porte con movimento a molla. Cassonetto da 40 mm.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

SPAZZOLINO ANTIVENTO

SQUADRETTE DI FISSAGGIO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®


Le dimensioni della Micro incasso - Fanny devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro)


✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (31x2), altezza + 40 mm.




SEZIONI



GUIDE STANDARD GUIDA MODELLO 02



SU RICHIESTA GUIDA MODELLO 03



! MISURE CONSIGLIATE mm


		L	H
MICRO FANNY INCASSO	MIN	540	-
	MAX	1600	2400

N.B.:
Larghezze fino a mm 600 max
H mm 1400

OPTIONAL


SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE

MODELLO 5



SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE

MODELLO 6



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI


MICRO INCASSO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€ 72,00 mq
MICRO INCASSO ANTIVENTO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€ 75,00 mq
FANNY INCASSO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€ 75,00 mq
FANNY INCASSO ANTIVENTO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€ 79,00 mq
OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ € 24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO-NERA O SUNOX®	+ € 7,00 mq
100 pz.	SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5	+ € 0,66 pz.
	SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6	+ € 0,66 pz.



FANNY LATERALE

Articolo: ZANL0064

ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  OPACO
NERO 9005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

FANNY LATERALE

è una zanzariera avvolgibile laterale ad incasso per porte con movimento a molla e chiusura magnetica. Cassonetto da 40 mm.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

SPAZZOLINO ANTIVENTO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Fanny laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.


✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate:


VERSIONE 1 ANTA: larghezza + 76, altezza + 31 mm.

VERSIONE 2 ANTE: larghezza + (40x2), altezza + 31 mm.



SEZIONI



GUIDE STANDARD GUIDA MODELLO 02



SU RICHIESTA GUIDA MODELLO 03



SISTEMI DI APERTURA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

VERSIONE "A":

DA SX A DX



VERSIONE "B":



DA DX a SX

VISTA INTERNA

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
FANNY UN'ANTA LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	1400	2500
FANNY DUE ANTE LATERALE	MIN	-	1500
	MAX	2800	2500


N.B.:

In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

OPTIONAL


SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE

MODELLO 5



SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE

MODELLO 6



DI SERIE PER VERSIONE 2 ANTE

CATENACCIO A MOLLA



FANNY 1 ANTA INCASSO

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq

€ 86,00 mq

FANNY 2 ANTE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 2 ANTE 4,00 mq

€ 88,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO-NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

100 pz.

SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5

€ 0,66 pz.

SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6

€ 0,66 pz.



OASIS - ZELDA INCASSO

Articolo: ZANV0073 Articolo: ZANV0072



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



ZELDA

OASIS

OASIS - ZELDA

sono zanzariere avvolgibili verticali ad incasso per finestre e porte con movimento a molla. Cassonetto da 45 mm.

OPTIONAL:

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

SPAZZOLINO ANTIVENTO

SQUADRETTE DI FISSAGGIO

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

Le dimensioni della Oasis - Zelda Incasso devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (31x2) mm, altezza + 45 mm.

COLORI ALLUMINIO


RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**


COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



SEZIONI



GUIDE STANDARD GUIDA MODELLO 02



SU RICHIESTA GUIDA MODELLO 03



! MISURE CONSIGLIATE mm


		L	H
OASIS ZELDA	MIN	540	-
	MAX	1600	2400

N.B.:
Larghezze fino a mm 600 max
H mm 1400

OPTIONAL


SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE

MODELLO 5



SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE

MODELLO 6



ZANZARIERE - AVVOLGENTI SENZA BOTTONI

LISTINO IVA ESCLUSA

OASIS INCASSO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 72,00 mq
OASIS INCASSO ANTIVENTO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 75,00 mq
ZELDA INCASSO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 75,00 mq
ZELDA INCASSO ANTIVENTO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ	€ 79,00 mq
OPTIONAL	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ € 24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO-NERA O SUNOX®	+ € 7,00 mq
100 pz.	SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5	€ 0,66 pz.
	SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6	€ 0,66 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



Pannelli

zanzar[®]

Pannelli Zanzariere

PRATIKA	182
AMERICA	186
PEGASO	190
TRIS	192





PRATIKA 01

Articolo: ZANP0002

ZANZARIERE - PANNELLI



PRATIKA 01

è una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, si può installare:

- ✓ NEL VANO FINESTRA CON ATTACCO A MURO
- ✓ IN APPOGGIO CON ATTACCO "COCCINELLA"
- ✓ IN APPOGGIO CON ATTACCO ANGOLO MAGNETICO
- ✓ IN APPOGGIO CON ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO

Realizzazioni con angoli diversi da 90° sono possibili con accessorio specifico "giunto ad angolo regolabile".

Le dimensioni della Pratika 01 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  OPACO
NERO 9005
-  **NERO MICACEO**
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 40%

-  **NOCE RUVIDO**
-  **RENOLIT CHIARO**


OPTIONAL

TRAVERSO




VERSIONI

ATTACCO A MURO Articolo: ZANP0002




Articolo: ZANP0009

ATTACCO ANGOLO MAGNETICO





Articolo: ZANP0010

ATTACCO COCCINELLA



ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO Articolo: ZANP0011



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
PRATIKA 01	MIN	130	130
	MAX. SENZA TRAVERSO	1400	1400
	MAX. CON TRAVERSO	1400	2400

N.B.:

* Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400 mm, verrà applicato il traverso al centro.

Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.


OPTIONAL

GIUNTI A SCOMPARSA PER TRAVERSO




GIUNTO AD ANGOLO REGOLABILE

45° ÷ 135°



COLORI ACCESSORI



LISTINO IVA ESCLUSA

STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE

A MISURA	PRATIKA 01 ATTACCO A MURO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,00 MQ	€ 63,00 mq
	PRATIKA 01 ATTACCO COCCINELLA	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,00 MQ	€ 65,00 mq
	PRATIKA 01 ATTACCO ANGOLO MAGNETICO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,00 MQ	€ 68,00 mq
	PRATIKA 01 ATTACCO PERIMETRO MAGNETICO	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,00 MQ	€ 68,00 mq
OPTIONAL	RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316 H MAX 1500		+ € 25,00 mq
	RETE "PETSSCREEN" GRIGIA		+ € 20,00 mq
	RETE DURANET™ (altezza Max. 230 cm.)		+ € 12,00 mq
	MAGGIORAZIONE NETTA PER ANGOLI SPECIALI		+ € 37,00 pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



PRATIKA 02

Articolo: ZANP0015

ZANZARIERE - PANNELLI



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO
BIANCO 9010
-  RUVIDO
AVORIO 1013
-  RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**
-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **BRONZO**

PRATIKA 02

è una zanzariera a schermo fisso fornita di serie con spazzolino perimetrale.

Ordinando accessori specifici la si può installare:

✓ **IN APPOGGIO CON ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO.**

Realizzazioni di modelli sagomati o con curva fattibili solo previa fornitura della relativa dima.

Le dimensioni della Pratika 02 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate comprensiva di spazzolino.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.



SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm


		L	H
PRATIKA 02	MIN	130	130
	MAX. SENZA TRAVERSO	1400	1400
	MAX. CON TRAVERSO	1400	2400

N.B.:

* Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400 mm, verrà applicato il traverso al centro.
Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

OPTIONAL

SEZIONE PROFILO CON SPAZZOLINO E MAGNETE



LISTINO IVA ESCLUSA

STANDARD

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE

A MISURA

PRATIKA 02

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,00 mq

€ 92,00 mq

OPTIONAL

RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316

+ € 25,00 mq

RETE DURANET™ (altezza Max. 230 cm.)

+ € 12,00 mq

MAGGIORAZIONE NETTA PER ANGOLI SPECIALI

+ € 37,00 pz.

MAGGIORAZIONE NETTA PER CURVA

+ € 75,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.



AMERICA

Articolo: ZANP0001

ZANZARIERE - PANNELLI



GATTAIOLA

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

MARMO + 10%

-  **VERDE MARMO**
-  **MARRONE MARMO**
-  **GRIGIO MARMO**

LEGNO + 50%

-  **NOCE RUVIDO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

AMERICA

è una zanzariera a battente studiata per verande, patii e porte finestre.

Viene fornita in:

✓ BARRE CON ACCESSORI PER L'ASSEMBLAGGIO

✓ SU MISURA


Le dimensioni della zanzariera America devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.



TRAVERSO INT. + EST.



GATTAIOLA


















**RETE IN FIBRA
ROBUSTA ED ELASTICA
AD ALTA VISIBILITÀ
E RESISTENZA**

Dura-||+NET

ZANZARIERE - PANNELLI




VERSIONI DA INDICARE IN FASE DI ORDINE


<p>A ESTERNO INTERNO</p> 	<p>I ESTERNO INTERNO</p> 
<p>B ESTERNO INTERNO</p> 	<p>L ESTERNO INTERNO</p> 
<p>C ESTERNO INTERNO</p> 	<p>M ESTERNO INTERNO</p> 
<p>D ESTERNO INTERNO</p> 	<p>N ESTERNO INTERNO</p> 
<p>E ESTERNO INTERNO</p> 	<p>O ESTERNO INTERNO</p> 
<p>F ESTERNO INTERNO</p> 	<p>P ESTERNO INTERNO</p> 
<p>G ESTERNO INTERNO</p> 	<p>Q ESTERNO INTERNO</p> 
<p>H ESTERNO INTERNO</p> 	<p>R ESTERNO INTERNO</p> 

ZANZARIERE - PANNELLI

SOLUZIONI SPECIALI



SOPRALUCE



ASIMMETRICA

ESEMPIO: anta 1 larghezza 500 - anta 2 larghezza 800
L'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.



OPTIONAL


CERNIERA CHIUDI PORTA

! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
AMERICA UN'ANTA	MIN	-	-
	MAX	1000	2600
AMERICA DUE ANTE	MIN	-	-
	MAX	2000	2600


A RICHIESTA

TELAIO "L"



STANDARD

TELAIO "Z"



STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

TELAIO A "Z"

ALTEZZA TRAVERSO CM 90

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE O DURANET

TELAIO AD "L"

ALTEZZA TRAVERSO

ANTE ASIMMETRICHE*

LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA

AMERICA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 O PIÙ ANTE 3,00 MQ

ASSEMBLATA CON RETE IN ALLUMINIO BRUNITA DI SERIE

€ 176,00 mq

NON ASSEMBLATA E PRIVA DI RETE

€ 133,00 mq

GATTAIOLA (solo con rete PETSREEN o rete DURANET™)

€ 193,00 pz.

CERNIERA CHIUDI PORTA

+ € 16,00 pz.

OPTIONAL

RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316

+ € 25,00 mq.

RETE "PETSREEN" GRIGIA

+ € 20,00 mq.

RETE DURANET™ (altezza Max. 230 cm.)

+ € 12,00 mq.

SOPRALUCE FISSO

+ € 102,00 pz.

MAGGIORAZIONE NETTA ANGOLI SPECIALI

+ € 77,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +50 % PER I COLORI LEGNO.



PEGASO

Articolo: ZANP0003

ZANZARIERE - PANNELLI



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

- 
NERO

DETTAGLI

ZANZARIERA SCORREVOLE



PEGASO

è una zanzariera a scorrere ideata per vani di grandi dimensioni e di largo passaggio. Viene fornita in:

- ✓ **BARRE CON ACCESSORI PER L'ASSEMBLAGGIO**
- ✓ **SU MISURA**

Pegaso è caratterizzata dalle ante estraibili.

La mancanza di binario alla base agevola il transito e le operazioni di pulizia.

È realizzabile a due, tre e quattro ante.



Le dimensioni della Pegaso devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.




SEZIONI



! MISURE CONSIGLIATE mm

PEGASO DUE ANTE	L		H
	MIN	1200	-
MAX	2800	2800	

VERSIONI



STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

ALTEZZA TRAVERSO CM 90

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA

ALTEZZA TRAVERSO

ANTA SINGOLA

LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA

PEGASO MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 O PIÙ ANTE 3,00 MQ

ASSEMBLATA CON RETE IN ALLUMINIO BRUNITA € 173,00 mq

NON ASSEMBLATA E PRIVA DI RETE € 127,00 mq

OPTIONAL

RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316 + € 25,00 mq.

RETE "PETSREEN" GRIGIA + € 20,00 mq.

RETE DURANET™ (altezza Max. 230 cm.) + € 12,00 mq.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



TRIS

ZANZARIERE - PANNELLI



SALISCENDI
Articolo: ZANP0005



SCORREVOLE
Articolo: ZANP0006

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO
NERO 9005
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

TRIS

Tris è una zanzariera a schermo fisso per finestre, realizzabile nelle versioni: scorrevole e saliscendi.

Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro di massimo 25 mm.


Le dimensioni della Tris devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.



**SEZ. ORIZZONTALE
PANNELLI SCORREVOLI**




**SEZ. ORIZZONTALE
CON COMPENSATORE**



! MISURE CONSIGLIATE mm

		L	H
TRIS SCORREVOLE	MIN	800	-
	MAX.	2500	1600
	TRAVERSO	2500	2600
TRIS SALI SCENDI	MIN	400	600
	MAX.	1400	1600

DETTAGLI



ZANZARIERE - PANNELLI

STANDARD

Rete in alluminio brunita

A RICHIESTA

Rete in alluminio naturale o fibra

LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA

TRIS MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 MQ

TRIS - SCORREVOLE	€	91,00	mq
TRIS SALISCENDI	€	91,00	mq
KIT DI COMPENSAZIONE ALTEZZA	+	15%	
OPTIONAL RETE 18/16 AISI 316	+ €	25,00	mq.
RETE "PETSSCREEN" GRIGIA	+ €	20,00	mq.
RETE DURANET™ (ALTEZZA MAX. 230 CM.)	+ €	12,00	mq.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40% PER I COLORI LEGNO.

Profili da Incasso



zanzar[®]

Profili da incasso


COMPENSATORE 45	198
DOUBLEFACE 50	200
INCASSATA 45	204





COMPENSATORE 45

PROFILI DA INCASSO



COMPENSATORE 45

L'evoluzione della zanzariera da incasso.

Compensatore 45 è un profilo da incasso con ingombro 45 mm, studiato per l'abbinamento con i sistemi: **Plissé Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18.**

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

Compensatore 45 può essere installato con la funzione di carter o, ruotandolo di 90°, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.

COMPENSATORE 45

Le dimensioni della zanzariera abbinata al Compensatore 45 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

✓ **MISURA FINITA GUIDE:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

✓ **MISURA LUCE GUIDE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

⚠ **ATTENZIONE!** MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT COMPENSATORE 45 GIÀ INSTALLATO.

MISURA LUCE GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.

MISURA FINITA GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**


LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**




PLISSÈ ZERO

Articolo: ZANL0088 [KC45]




0.18 + ADATTATORE 45 X 0.18

Articolo: ZANL0089 [KC45]




PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0122 [KC45]



PERLEGNO 45 VERTICALE

Articolo: ZANV0172 [KC45]




UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0127 [KC45]



UNIKA 45 VERTICALE

Articolo: ZANV0173 [KC45]




FLEXA - JOLLY - LIBERA

Articolo: ZANL0123 [KC45]


Articolo: ZANL0124 [KC45]

Articolo: ZANL0125 [KC45]



PROFILO COMPENSATORE 45

Articolo: ALLU2184MI



PROFILI DA INCASSO

LISTINO IVA ESCLUSA

COMPENSATORE 45

COMPENSATORE 45 + PLISSÈ ZERO (COSTO PLISSÈ ZERO VED. TABELLA PREZZI A PAG. 57)	€	116,00	pz.
COMPENSATORE 45 + LIBERA	€	168,00	mq
COMPENSATORE 45 + JOLLY	€	155,00	mq
COMPENSATORE 45 + FLEXA	€	155,00	mq
COMPENSATORE 45 + UNIKA 45 VERTICALE	€	99,00	mq
COMPENSATORE 45+ UNIKA 45 LATERALE	€	112,00	mq
COMPENSATORE 45 + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	99,00	mq
COMPENSATORE 45 + PERLEGNO 45 LATERALE	€	112,00	mq
COMPENSATORE 45 + ADATTATORE 45 X 0.18	€	238,00	pz.
CARTER IN ALLUMINIO	€	9,00	ml
PROFILO COMPENSATORE 45	€	18,40	ml



SISTEMI DI INCASSO

DOUBLE FACE 50

Articolo: ALLU0975MI



PROFILI DA INCASSO

DOUBLEFACE 50

L'evoluzione della zanzariera da incasso.

Doubleface 50 è un profilo da incasso con ingombro 50 mm, studiato per l'abbinamento con i sistemi: **Plissé Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18**

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

Doubleface può essere installato con la funzione di carter o, ruotandolo di 90°, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.

DOUBLE FACE 50

Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit Doubleface 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

✓ **MISURA FINITA GUIDE:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

✓ **MISURA LUCE GUIDE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza +100mm x altezza +50mm.

! ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT DOUBLEFACE 50 GIÀ INSTALLATO.

MISURA LUCE GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

MISURA FINITA GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -33 mm, in altezza -18 mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  OPACO
BIANCO CREMA 9001
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI


-  **NERO**



APPLICAZIONI


PLISSÈ ZERO

Articolo: ZANL0088 [PDF2]




0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18

Articolo: ZANL0089 [PDF3]




SEZ. VERTICALE




FLEXA - JOLLY - LIBERA

Articolo: ZANL0114
Articolo: ZANL0115
Articolo: ZANL0116




PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0041




PERLEGNO 45 VERTICALE

Articolo: ZANV0048




UNIKA 45 VERTICALE

Articolo: ZANV0036



PROFILI DA INCASSO

VARIANTE SOLO PER UNIKA 45 VERTICALE



MAN. ALTA AGGANCIAMENTO CLIC CLAC



MAN. BASSA AGGANCIAMENTO CLIC CLAC

Per maniglia alta o bassa, con aggancio Clic Clac, richiedere maniglia al contrario.



SISTEMI DI INCASSO


DOUBLE FACE 50

PROFILI E ACCESSORI

PROFILO DOUBLE FACE

602 gr/ml costo stabilito dall'andamento del mercato


Articolo: ALLU0975MI



CARTER IN ALLUMINIO

6.5 ml

Articolo: ALLU0231PZ



Articolo: ZANL0114

LISTINO IVA ESCLUSA

DOUBLE FACE 50

DOUBLE FACE 50 + PLISSÈ ZERO (COSTO PLISSÈ ZERO VED. TABELLA PREZZI A PAG. 57)	€	116,00	pz.
DOUBLEFACE 50 + LIBERA	€	168,00	mq
DOUBLE FACE 50 + JOLLY	€	155,00	mq
DOUBLE FACE 50 + FLEXA	€	155,00	mq
DOUBLE FACE 50 + UNIKA 45 VERTICALE	€	99,00	mq
DOUBLE FACE 50 + UNIKA 45 LATERALE	€	112,00	mq
DOUBLE FACE 50 + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	99,00	mq
DOUBLE FACE 50 + PERLEGNO 45 LATERALE	€	112,00	mq
DOUBLEFACE 50 + ADATTATORE 45 X 0.18	€	238,00	pz.

PROFILO E ACCESSORI


PROFILO DOUBLE FACE 50	€	18,40	ml
KIT DOUBLE FACE 50 FINO H 180 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	74,00	pz.
KIT DOUBLE FACE 50 FINO H 250 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	93,00	pz.
KIT DOUBLE FACE 50 FINO H 300 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	113,00	pz.
NOTTOLINO + 1 VITE	€	0,24	pz.
STEFFETTA DI FISSAGGIO + 2 VITI	€	0,88	pz.
CARTER IN ALLUMINIO	€	9,00	ml

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.




FISSAGGIO DOUBLE FACE FUNZIONE CARTER

Double Face può essere installato con la funzione di carter, o ruotandolo di 90° diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti.




FISSAGGIO SU CONTROTELAIO

Double Face fissato tramite apposite staffe sul contro telaio.



FISSAGGIO SU TELAIO INFISSO

Double Face fissato tramite apposite staffe sul telaio infisso.



PROFILI DA INCASSO



INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA SISTEMI DI INCASSO

Articolo: ALLU0207CP

PROFILI DA INCASSO



INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA

è una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariera:

Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della Incassata 45-80 non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in Pvc o alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.

Le dimensioni della zanzariera abbinata al **KIT INCASSATA 45-80 TAPPARELLA** devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce guide:

✓ **MISURA FINITA GUIDE:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

✓ **MISURA LUCE GUIDE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

⚠ **ATTENZIONE!** MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSATA 45-80 GIÀ INSTALLATO.

MISURA LUCE GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.

MISURA FINITA GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO | RUVIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO | RUVIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  RUVIDO
GRIGIO 7001
-  SEMILUCIDO
GRIGIO 7016
-  OPACO
NERO 9005
-  SEMILUCIDO
VERDE 6005
-  RUVIDO
VERDE 6009
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 40%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **NOCE 102-70 R**
-  **RENOLIT SCURO**
-  **CILIEGIO 317-70R**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**




APPLICAZIONI

Incassata 45-80 ha molteplici applicazioni personalizzabili a seconda delle esigenze tecniche, alcune sono rappresentate nelle figure sottostanti.


PLISSÈ ZERO

Articolo: ZANL0088 [K45]




FLEXA - JOLLY - LIBERA

Articolo: ZANL0050
Articolo ZANL 0093
Articolo ZANL 0106




PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0042




PERLEGNO 45 VERTICALE

Articolo: ZANV0049





UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0040




UNIKA 45 VERTICALE

Articolo: ZANV0176




PROFILI DA INCASSO

MAN. ALTA AGGANCIO CLIC CLAC



MAN. BASSA AGGANCIO CLIC CLAC



Per maniglia alta o bassa, con aggancio Clic Clac, richiedere maniglia al contrario.



INCASSATA 45 PERSIANA

SISTEMI DI INCASSO

Articolo: ALLUO256MI

PROFILI DA INCASSO



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO SCURO**

COLORI ACCESSORI

-  **NERO**

INCASSATA 45 PERSIANA

è una guida persiana da abbinare a vari modelli di zanzariera:

Plissé, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della Incassata 45 non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in Pvc o alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.

Le dimensioni della zanzariera abbinata al **KIT INCASSATA 45 PERSIANA** devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce:

✓ **MISURA FINITA IMBOTTE:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

✓ **MISURA LUCE IMBOTTE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (41x2) mm, altezza +41 mm.

⚠ **ATTENZIONE!** MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSATA 45 GIÀ INSTALLATO.

MISURA LUCE IMBOTTE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

MISURA FINITA IMBOTTE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -15 mm, in altezza -8 mm.




APPLICAZIONI

Incassata 45 ha molteplici applicazioni personalizzabili a seconda delle esigenze tecniche, alcune delle quali sono rappresentate nelle figure sottostanti.


PLISSÈ ZERO

Articolo: ZANL0088 [K45P]




FLEXA - JOLLY - LIBERA

Articolo: ZANL0055
Articolo ZANL 0099
Articolo ZANL 0112




PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0057




PERLEGNO 45 VERTICALE

Articolo: ZANV0063





UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0056




UNIKA 45 VERTICALE

Articolo: ZANV0064



MAN. ALTA AGGANCIO CLIC CLAC



MAN. BASSA AGGANCIO CLIC CLAC



Per maniglia alta o bassa, con aggancio Clic Clac, richiedere maniglia al contrario.

PROFILI DA INCASSO



INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA

SISTEMI DI INCASSO

PROFILI INCASSATA 45-80


- INVITI TAPPARELLA
- TAPPI PER CARTER
- VITI

PROFILO INCASSATA 45-80 TAPPARELLA

758 gr/ml - costo stabilito dall'andamento del mercato

Articolo: ALLU0207CP

PREDISPOSIZIONE PER LO STRAPPO




PROFILI DA INCASSO



CARTER IN ALLUMINIO

Articolo: ALLU0231PZ

6.00 ml



LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA

KIT INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA + PLISSÈ ZERO (COSTO PLISSÈ VED. TABELLA PREZZI A PAG. 57)	€	120,00 pz.
KIT INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA + LIBERA	€	173,00 mq
KIT INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA JOLLY	€	170,00 mq
KIT INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA FLEXA	€	170,00 mq
KIT INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA + UNIKA 45 VERTICALE	€	109,00 mq
KIT INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA + UNIKA 45 LATERALE	€	123,00 mq
KIT INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	109,00 mq
KIT INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA + PERLEGNO 45 LATERALE	€	123,00 mq
KIT INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA + ADATTATORE 45 X 0.18	€	229,00 pz.

PROFILO E ACCESSORI

COPPIA GUIDE INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA CON INVITI E SPAZZOLINO	€	50,00 ml
CARTER IN ALLUMINIO INCASSATA 45 - 80 TAPPARELLA	€	9,00 ml

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

INCASSATA 45 PERSIANA


SISTEMI DI INCASSO

PROFILI
INCASSATA 45

PROFILO INCASSATA 45 - PERSIANA

868 gr/ml - costo stabilito dall'andamento del mercato


Articolo: ALLU0256MI



CARTER IN ALLUMINIO

6.00 ml

Articolo: ALLU0231PZ



LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSATA 45 PERSIANA

KIT INCASSATA 45 PERSIANA + PLISSÈ ZERO (COSTO PLISSÈ VED. TABELLA PREZZI A PAG. 57)	€	122,00 pz.
KIT INCASSATA 45 PERSIANA + LIBERA	€	173,00 mq
KIT INCASSATA 45 PERSIANA + JOLLY	€	170,00 mq
KIT INCASSATA 45 PERSIANA + FLEXA	€	170,00 mq
KIT INCASSATA 45 PERSIANA + UNIKA 45 VERTICALE	€	110,00 mq
KIT INCASSATA 45 PERSIANA + UNIKA 45 LATERALE	€	124,00 mq
KIT INCASSATA 45 PERSIANA + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	110,00 mq
KIT INCASSATA 45 PERSIANA + PERLEGNO 45 LATERALE	€	124,00 mq

PROFILO E ACCESSORI

PROFILO INCASSATA 45 PERSIANA	€	29,00 ml
CARTER IN ALLUMINIO INCASSATA 45 PERSIANA	€	9,00 ml

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.



Indoor

zanzar[®]

Indoor Tende Tecniche


PERFECTA	212
NANOBLIND	220
SHANGRI-LÀ	222





PERFECTA

PLISSÉ - RULLO



LENDE TECNICHE - INDOOR



PERFECTA

È una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo o plissettata. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

COLORI ALLUMINIO


RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO
MARRONE 8017
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  **ARGENTO OX**

LEGNO + 10%

-  **BIANCO FRASSINO**
-  **AVORIO FRASSINO**
-  **GOLDEN OAK**
-  **TERRA**

COLORI ACCESSORI

-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **GRIGIO**
-  **MARR. C**
-  **NERO**



GIUNTO A 45°


GIUNTO A 90°



INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per profondità fermavetro fino a 40 mm (ad esclusione di altezze fra 32 e 36mm) si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro.

Per profondità tra 32 e 36mm e maggiore di 40mm, l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.



COME ORDINARE

Le dimensioni di **Perfecta** devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro




(minimo 16 mm).

Perfecta sormonta il fermavetro di 25 mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.


PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo in azienda

OSCURANTE - FILTRANTE DOUBLE



REVERSIBILE



A RICHIESTA

RAL
RENOLIT PELLICOLE
SKAI PELLICOLE

Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico.

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.



PERFECTA

PLISSÈ



LENDE TECNICHE - INDOOR



LISTINO IVA ESCLUSA

PERFECTA - PLISSÈ


Largh.	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800															
400	109	117	122	130	133	144	145	158	158	176	172	190	183	202	194	217	205	231	218	242	228	256	244	277	260	295	267	303	274	310
500	117	129	130	143	143	156	156	176	173	193	186	208	198	223	210	239	223	252	235	267	248	283	266	305	283	329	290	336	297	342
600	127	139	141	154	152	172	171	190	186	210	199	226	212	242	226	260	240	275	254	293	267	308	287	336	307	362	315	370	321	376
700	134	149	149	168	164	185	182	205	198	226	212	244	227	263	242	282	256	297	272	317	287	336	339	364	330	394	371	400	344	408
800	142	157	157	178	175	198	193	221	211	242	227	263	242	283	259	303	274	321	289	341	305	362	344	394	353	426	377	432	370	440
900	151	169	169	190	186	212	204	235	224	260	242	282	260	303	275	325	290	344	308	366	326	386	351	422	378	459	385	466	393	473
1000	158	179	177	202	196	226	217	251	238	277	254	300	273	323	289	344	308	370	328	391	343	414	373	453	400	491	408	497	416	505
1100	169	190	187	215	205	239	228	267	249	294	268	318	288	342	307	366	326	391	343	416	364	440	394	482	426	524	432	531	440	538
1200	177	199	197	227	218	252	240	282	263	310	283	337	303	363	323	387	342	414	363	440	383	468	416	512	449	558	457	564	463	571
1300	186	211	205	239	227	266	251	296	275	328	295	353	317	383	338	410	360	436	381	466	402	492	436	540	473	589	480	597	487	605
1400	193	221	217	249	239	281	263	311	288	343	310	373	332	402	353	431	377	462	399	490	421	519	459	571	495	622	503	629	510	636
1500	200	232	226	263	248	293	274	328	301	360	325	391	347	422	372	453	394	483	418	515	441	545	480	601	519	655	526	661	534	668
1600	210	241	234	274	259	307	286	341	315	377	338	410	363	442	386	474	411	508	435	539	460	572	502	629	-	-	-	-	-	-
1700	219	252	244	286	270	320	297	358	328	394	351	428	377	463	402	495	428	529	454	564	480	598	523	658	-	-	-	-	-	-
1800	227	263	254	297	281	334	310	373	339	411	365	447	393	482	419	517	446	552	473	587	497	624	543	688	-	-	-	-	-	-
1900	235	273	263	310	289	347	321	386	352	428	380	466	407	502	435	539	463	578	490	614	518	650	565	717	-	-	-	-	-	-
2000	244	283	273	321	301	360	332	402	365	443	394	482	422	521	450	561	480	601	509	637	537	677	586	747	-	-	-	-	-	-
2100	251	294	282	334	311	374	343	419	378	462	408	502	436	540	468	582	496	622	526	662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	260	304	290	344	321	387	358	432	391	477	421	519	453	561	482	605	515	647	545	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cat.	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI LEGNO.


PERFECTA



RULLO



REGISTRAZIONE MOLLA



OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO H200 CM

€ 40,00



TENDE TECNICHE - INDOOR

PERFECTA - RULLO

Largh.	400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200			1300		
400	99	101	117	107	109	133	116	122	147	128	130	162	139	143	179	149	154	193	156	164	197	168	175	221	176	185	238	179	189	244
500	102	107	129	113	117	143	123	129	158	133	139	176	145	152	194	154	163	210	165	175	226	175	185	242	186	193	256	190	199	266
600	109	112	139	118	124	154	129	135	173	141	145	190	154	162	210	163	172	227	175	182	244	183	193	261	193	205	281	198	210	288
700	116	118	149	127	130	168	135	142	186	147	154	204	158	168	226	171	179	244	179	193	265	193	204	283	202	217	300	206	220	308
800	121	127	156	131	136	178	142	150	198	154	162	219	168	177	241	178	189	261	189	200	283	199	212	303	211	226	321	218	232	332
900	128	131	168	136	144	189	149	155	210	158	169	232	175	186	256	186	198	279	197	210	300	206	223	321	219	235	342	226	242	353
1000	131	139	177	143	151	199	154	164	223	168	177	245	179	193	272	193	205	295	205	219	318	218	232	341	228	245	364	233	252	376
1100	136	143	187	149	156	210	162	172	235	175	186	260	189	200	288	199	217	314	212	231	337	226	244	360	238	256	385	244	265	398
1200	142	150	197	154	164	223	168	178	248	179	193	274	196	210	303	206	224	330	220	239	355	233	252	381	244	267	407	251	274	420
1300	149	155	205	162	172	233	175	186	261	187	199	289	202	219	320	217	232	347	228	246	373	241	263	400	254	277	428	260	283	442
1400	154	163	218	168	178	244	179	193	274	193	206	303	210	226	334	223	242	363	238	256	393	249	272	421	263	287	449	270	295	463
1500	157	168	226	173	185	256	187	199	287	199	215	317	218	234	350	231	249	380	244	266	411	256	282	441	270	296	471	279	304	485
1600	164	175	235	178	190	267	193	205	300	205	223	330	223	242	365	239	259	397	252	274	428	266	290	460	281	308	492	287	316	509
1700	172	179	245	185	197	279	198	215	311	215	232	343	232	249	376	245	267	414	260	284	447	274	300	480	288	317	515	295	326	529
1800	176	187	255	193	204	289	205	221	325	220	239	360	239	259	397	252	275	431	267	293	466	283	311	502	296	329	536	304	337	552
1900	-	-	-	197	210	301	211	228	337	227	245	373	244	267	411	261	286	448	275	303	483	290	321	519	305	338	558	314	347	573
2000	-	-	-	-	-	-	219	235	350	234	252	386	252	275	428	268	294	466	283	314	503	297	330	539	315	349	579	321	359	595
Cat.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI LEGNO.



PERFECTA

PLISSÈ

FILTRANTI

Listino Tariffa **L**

OSCURANTI

Listino Tariffa **M**

TENDE TECNICHE - INDOOR

80201 * g-tot 0.44	
------------------------------------	--

	60201 * g-tot 0.33
--	------------------------------------

80161 * g-tot 0.44	
------------------------------------	--

	60161 * g-tot 0.33
--	------------------------------------

81238 * g-tot 0.45	
------------------------------------	--

	61238 * g-tot 0.33
--	------------------------------------


84935 * g-tot 0.44	
------------------------------------	--

	64935 * g-tot 0.33
--	------------------------------------

87131 * g-tot 0.47	
------------------------------------	--

	67132 * g-tot 0.33
--	------------------------------------

FIRE RETARDANT



FIRE RETARDANT



Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.



LEGENDA E SIMBOLI



Filtrante



Solidità colore
ISO 105 B02



Manutenzione:
Lavabile a mano



Oscurante



Ignifugo



Classe di confort termico
UNI EN 14501:2006



Tessuti cellulari
per tende plissè



Composizione



Classe di isolamento
acustico



Esente da
PVC e alogeni



Manutenzione:
pulire con panno umido

* Fattore solare g-tot UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006



PERFECTA+NANOBLIND

RULLO



OSCURANTI

Listino Tariffa



FILTRANTI

Listino Tariffa



TENDE TECNICHE - INDOOR



100% PES



Classe: 1
UNI 9177



Classe: 1



Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

A001	A007	A018	A019	A025
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43

A026	A033	A055	A056	A081
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43



100% PES



Classe: 1
UNI 9177



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

T401	T403	T404	T405	T406
0.37	0.38	0.44	0.52	0.36

T408	T409	T410	T412
0.41	0.45	0.43	0.40



FILTRANTI

Listino Tariffa

B



100% PES



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

024
0.39

* g-tot calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006



FILTRANTI

Listino Tariffa

C



100% PES



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

033	034	035
0.52	0.33	0.38

LEGENDA E SIMBOLI

Oscurante



Filtrante Opaco



Filtrante



Filtrante Trasparente



Composizione



Ignifugo



Esente da PVC e alogeni



Manutenzione: pulire con panno umido



Classe di confort termico UNI
EN 14501:2006



Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale
in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.





NANOBLIND

SINGLE - DOUBLE



TENDE TECNICHE - INDOOR



NANOBLIND

È una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti ne permette l'applicazione in diversi ambienti, integrandola con l'infisso.

Disponibile di serie con cassonetto singolo per altezza max 1400 mm o doppio per altezza max 1800 mm (2300 mm per categoria B).

L'installazione è facile e immediata, si ottiene tramite l'applicazione adesiva della tenda sul vetro.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

Le tende non possono essere installate su superfici vetrate con angolazione superiore a 15°.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO
BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO
AVORIO 1013
-  **TESTA DI MORO SCURO**
-  **GRIGIO 9006**


LEGNO + 10%

-  **RENOLIT CHIARO**
-  **RENOLIT SCURO**

ULTERIORI COLORAZIONI A PREVENTIVO

COME RILEVARE LE MISURE

Si consiglia l'uso dello speciale metro in gestione "GIUDICE" per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.





COME ORDINARE

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza.



COLORI ACCESSORI

-  **BIANCO**
-  **AVORIO**
-  **GRIGIO**
-  **MARR. C**
-  **NERO**



! LIMITI DIMENSIONALI cm

		L	H
SINGLE	MIN	40	40
	MAX	120	140*
DOUBLE	MIN	40	70
	MAX	120	180**

(*) La realizzazione con i teli "Tago" puo' essere effettuata per una altezza massima di 100 cm per la versione single.

(**) La realizzazione con teli della categoria B puo' essere effettuata per una altezza massima di 230 cm.

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO H75 CM

€ 31,00



LISTINO IVA ESCLUSA

NANOBLIND - SINGLE

Largh.	400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200			
ALTEZZA	400	108	110	130	118	122	147	129	134	163	141	144	178	152	157	198	164	172	215	175	182	219	186	193	245	194	204	263
	500	113	118	142	127	130	157	135	142	177	147	152	194	162	169	217	172	179	233	183	193	249	193	204	268	205	215	286
	600	122	124	152	131	136	172	143	150	191	154	162	210	171	178	233	179	190	251	193	200	272	202	215	289	215	227	310
	700	128	131	164	139	144	185	150	156	205	163	172	226	177	186	249	189	199	272	199	212	293	212	226	314	224	239	332
	800	133	139	175	145	151	197	156	165	220	171	178	241	186	196	267	197	208	289	208	223	314	221	235	336	234	249	358
	900	141	145	186	151	158	208	164	173	233	177	187	256	193	205	286	205	220	308	219	233	332	231	246	358	242	261	380
	1000	145	152	196	157	168	221	172	182	246	186	196	273	199	215	301	215	228	329	227	242	352	240	256	378	252	273	404
	1100	151	157	206	164	175	233	178	190	261	193	205	288	208	223	320	221	239	347	235	254	374	249	270	399	263	284	428
	1200	156	165	219	172	182	246	186	198	275	199	215	304	218	233	336	231	248	365	244	265	394	259	281	422	272	295	450
	1300	164	173	228	178	190	259	193	205	289	206	221	321	224	242	353	239	256	385	252	274	414	267	290	446	282	307	475
1400	172	179	240	186	197	272	199	215	304	215	231	336	233	249	372	246	268	402	263	286	435	277	301	468	290	318	501	
Cat.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	

NANOBLIND - DOUBLE

Largh.	400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200			
ALTEZZA	400	143	147	171	156	163	191	173	178	211	187	193	233	208	215	260	223	231	282	238	245	301	251	261	323	266	275	342
	500	150	154	179	164	171	202	179	186	226	194	200	248	217	224	279	232	240	300	245	256	321	261	272	343	275	287	366
	600	156	162	193	172	178	217	187	193	240	200	210	265	224	234	294	240	249	318	255	266	342	270	283	366	286	300	391
	700	163	169	202	178	186	228	194	200	254	210	219	279	233	242	314	248	260	337	265	277	364	279	293	387	294	311	414
	800	171	175	215	186	193	241	200	210	268	218	228	295	241	251	329	256	270	358	273	287	384	288	304	411	305	321	439
	900	176	182	224	193	199	252	208	219	283	224	235	311	248	261	347	265	279	376	282	296	406	297	316	433	315	334	463
	1000	182	189	235	198	206	266	217	226	296	233	244	328	256	272	365	273	289	394	289	307	426	307	328	455	325	344	485
	1100	187	196	246	205	215	279	223	234	311	240	252	342	265	281	381	282	300	414	300	318	446	316	337	477	334	358	510
	1200	194	202	256	212	221	290	231	242	325	246	263	359	272	288	399	289	308	432	307	329	466	326	349	501	342	370	534
	1300	199	208	268	219	231	304	238	249	338	255	272	374	281	297	418	297	318	450	317	338	487	336	360	521	352	380	558
	1400	206	217	279	226	238	316	244	259	352	263	279	389	288	307	433	307	329	471	326	350	508	343	372	543	363	391	581
	1500	215	223	290	233	244	329	251	266	366	272	287	407	296	317	450	316	338	490	336	360	528	353	381	567	373	402	606
	1600	220	231	301	239	252	342	259	274	383	279	296	421	304	326	469	325	349	509	342	372	550	363	393	587	383	414	628
	1700	226	238	314	245	260	353	266	283	395	286	305	436	314	336	485	332	358	528	351	380	570	372	402	612	393	426	653
	1800	232	244	323	252	267	366	273	290	410	293	315	453	321	343	504	341	366	546	362	391	589	381	414	634	400	436	677
1900	-	249	-	-	274	-	-	297	-	-	323	-	-	353	-	-	378	-	-	400	-	-	426	-	-	449	-	
2000	-	256	-	-	283	-	-	307	-	-	331	-	-	363	-	-	386	-	-	411	-	-	435	-	-	462	-	
2100	-	265	-	-	289	-	-	315	-	-	339	-	-	372	-	-	397	-	-	421	-	-	447	-	-	-	-	
2200	-	272	-	-	296	-	-	323	-	-	349	-	-	381	-	-	407	-	-	432	-	-	457	-	-	-	-	
2300	-	279	-	-	305	-	-	331	-	-	358	-	-	391	-	-	418	-	-	442	-	-	470	-	-	-	-	
Cat.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI LEGNO.

LENDE TECNICHE - INDOOR



SHANGRI-LÀ

TENDA DA INTERNO A FASCE ORIENTABILI

TENDE TECNICHE - INDOOR



ALTO



OMBREGGIATO



BASSO



SHANGRI-LA

è una tenda tecnica da interno con meccanica a rullo, dotata di sistema OMNI-VIEW che rende possibile, a tenda totalmente abbassata, la rotazione delle alette.

Il cassonetto in alluminio, caratterizzato da un design arrotondato, può essere fornito nelle colorazioni standard o a richiesta.

La varietà di teli da abbinare rende la Shangri-Là® elegante e ricercata.



SHANGRI-LÀ COMANDO FUNE

Il cordino con comando a giro continuo, disponibile nelle colorazioni bianco e testa di moro, resta sempre della stessa lunghezza indipendentemente dalla posizione delle alette. Il dispositivo di tensione supporta in modo sicuro la tenuta della corda, tenendola fuori dall'accesso dei bambini.



SICUREZZA UNI EN 13120
EN 13120 - EN 16433 - EN 16434



SHANGRI-LÀ COMANDO CATENA

La catena in acciaio è dotata di un dispositivo di sicurezza per la tenuta della stessa fuori dall'accesso dei bambini.



SHANGRI-LÀ COMANDO MOTORE

Il motore, alimentato da 8 batterie al litio da 1,5 volt, è azionato da un telecomando a tre posizioni alto, intermedio, basso - orientabile per la movimentazione del telo. Le batterie sono occultate nella parte posteriore del cassetto, rendendo facile e accessibile la loro sostituzione.



SHANGRI-LÀ

COME ORDINARE



TENDE TECNICHE - INDOOR

* 10mm spazio di tolleranza necessario alla rotazione delle lamelle

Le misure della Shangri-La® devono essere trasmesse in mm base x altezza, max. ingombro. La larghezza sarà pari alla misura ordinata, l'altezza -10 mm.

N.B. Al fine di garantire un corretto funzionamento, la misura dell'altezza dovrà avere 10 mm di tolleranza necessaria alla rotazione delle lamelle (vedi figure in basso).

Se si devono affiancare più Shangri-La®, è possibile ottenere che le lamelle si aprano ad una uguale altezza (con tolleranza di max. +5 mm). Nel caso di tende affiancate la distanza minima tra le stesse dipende dalla posizione del comando.

Le staffe di fissaggio universali sono fornite all'interno dell'imballo, e permettono un fissaggio frontale o alto a seconda dell'installazione desiderata.

COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  BIANCO
-  AVORIO
-  ARGENTO
-  ACCIAIO
-  TESTA DI MORO SCURO

COLORI TESSUTI

FILTRANTI


-  31000 LIGHT POWDER
-  31001 LIGHT VELLUM
-  31008 LIGHT CHAMPAGNE
-  31002 LIGHT HAZELNUT
-  31065 LIGHT SAGE
-  33001 LIGHT VELLUM AURA
-  33016 LIGHT SAND AURA
-  33017 LIGHT GOLDEN ROD AURA
-  33019 LIGHT MOCHA AURA
-  33069 LIGHT COCOA BEAN AURA

OSCURANTI

-  32100 STARLIGHT
-  32200 CLOUD WHITE
-  32400 HORIZON
-  34017 GOLDEN ROAD AURA
-  34069 COCOA BEAN AURA
-  34099 BLACK AURA

**OPTIONAL****TELECOMANDO + MOTORE**

con 8 batterie stilo al litio da 1,5 volt
max. larghezza con motore 2500mm



LISTINO IVA ESCLUSA

SHANGRI-LA'		Largh.	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
ALTEZZA	1000	442	476	502	534	565	601	635	660	695	729	759	793	824	919	947	982	1013	1043	1076	1106	1143	1181	1218	1256	
	1100	455	488	518	549	581	618	657	689	724	755	788	824	858	947	982	1021	1053	1087	1121	1155	1184	1212	1242	1272	
	1200	471	502	534	565	606	637	672	712	744	788	816	858	889	982	1021	1058	1093	1129	1167	1203	1238	1272	1306	1341	
	1300	481	515	554	585	622	660	695	733	772	815	851	884	926	1021	1053	1098	1129	1173	1209	1247	1284	1321	1356	1393	
	1400	494	534	565	606	637	678	718	755	801	842	880	921	956	1053	1093	1129	1176	1218	1254	1296	1333	1371	1409	1445	
	1500	508	545	581	622	660	700	740	788	824	868	905	947	993	1087	1125	1173	1218	1254	1301	1346	1390	1434	1480	1525	
	1600	518	558	601	637	684	724	759	806	851	897	937	982	1025	1121	1167	1209	1254	1301	1346	1390	1438	1483	1530	1577	
	1700	534	578	618	660	700	744	788	829	876	921	974	1013	1058	1162	1205	1252	1296	1342	1384	1430	1475	1521	1568	1613	
	1800	545	585	635	678	724	769	806	858	899	947	997	1043	1087	1195	1238	1287	1342	1384	1430	1475	1521	1568	1613	1659	
	1900	558	606	648	695	740	788	834	880	933	975	1025	1076	1121	1227	1278	1328	1378	1425	1475	1527	1575	1625	1673	1722	
	2000	568	618	668	712	759	806	858	899	952	1004	1053	1104	1155	1261	1309	1371	1420	1471	1520	1572	1620	1668	1716	1763	
	2100	581	635	684	733	788	829	880	933	982	1031	1087	1139	1189	1301	1350	1409	1458	1514	1565	1614	1669	1723	1777	1832	
	2200	589	648	700	750	801	851	899	956	1008	1058	1118	1173	1224	1330	1388	1445	1499	1554	1609	1661	1717	1773	1829	1887	
	2300	609	660	718	769	824	876	933	982	1034	1087	1143	1198	1254	1371	1425	1486	1541	1598	1654	1715	1770	1825	1880	1935	
	2400	622	678	733	788	842	897	952	1008	1067	1118	1176	1235	1287	1403	1465	1527	1580	1638	1700	1762	1822	1883	1945	2006	
	2500	637	691	750	801	859	921	975	1034	1092	1143	1206	1266	1321	1438	1499	1563	1620	1681	1746	1813	1877	1940	2002	2067	
	2600	647	705	769	822	880	938	997	1058	1121	1173	1238	1296	1354	1471	1537	1601	1660	1724	1791	1857	1923	1988	2053	2119	
	2700	660	721	788	838	898	959	1021	1087	1143	1198	1266	1327	1388	1506	1575	1642	1701	1762	1836	1910	1980	2050	2122	2192	
	2800	675	733	801	856	921	982	1043	1109	1169	1230	1296	1356	1422	1541	1609	1681	1745	1805	1878	1954	2027	2103	2176	2250	
	2900	689	747	817	876	937	1004	1067	1135	1196	1254	1327	1388	1451	1575	1647	1717	1785	1849	1925	2002	2081	2157	2234	2311	
3000	702	759	835	889	956	1029	1088	1161	1221	1280	1354	1420	1483	1609	1683	1757	1822	1890	1970	2048	2132	2213	2296	2376		

TENDE TECNICHE - INDOOR

OPTIONAL

TELECOMANDO + MOTORE

+ € 460,00

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI LEGNO.

POLLTEX

TELI E RETI

sunox[®]
fiberglass mesh



Dura+**NET**

CARTELLA COLORI

Posa Pro

PLUS



CLICK+




zanzar[®]



Plus

CARTELLA COLORI	228
TELI E RETI	229
SUNOX	230
POLLTEX	231
PROFILI DI FISSAGGIO	232
SERVIZIO CLIENTI	238
RIPARAZIONI	239
POSA PRO	240
CORNER ESPOSITIVI	242
SOCIAL	245
CONDIZIONI DI VENDITA	246

PLUS





RAL STANDARD




SEMILUCIDO
RUVIDO

BIANCO 9010



SEMILUCIDO

BIANCO 9016



SEMILUCIDO
RUVIDO

AVORIO 1013



SEMILUCIDO
RUVIDO

GRIGIO 7016



SEMILUCIDO
RUVIDO

MARRONE 8017



SEMILUCIDO

VERDE 6005



RUVIDO

VERDE 6009



OPACO

NERO



RUVIDO

NERO MICACEO



RUVIDO

GRIGIO 7001



TESTA DI MORO SCURO



TESTA DI MORO CHIARO



BRONZO VERNICIATO



ARGENTO OX

La verniciatura dei profili rispetta la norma UNI EN 12206-1: 2005



MARMO

MAGGIORAZIONE PREZZI +10%



VERDE MARMO



GRIGIO MARMO



MARRONE MARMO



AVVERTENZE

Le maggiorazioni indicate sono valide per le disponibilità in magazzino per singolo prodotto.

La ZANZAR è in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo. I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione delle polveri e fedeltà tipografica.

LEGNO

MAGGIORAZIONE PREZZI

SERIE PLISSETTATA +30%
PRODOTTO AMERICA +50%
ALTRI PRODOTTI +40%



NOCE RUVIDO



DOUGLAS RUVIDO



RENOLIT CHIARO



RENOLIT SCURO



NOCE 102 - 70R



CILIEGIO 317 - 70R



NOCE N 632




ROVERE SBIANCATO

PLUS




PLUS


LINEA AVVOLGENTE - ZIP




RETE IN FIBRA GRIGIA 18X16 in 1"



RETE DURA NET




ELASTIK NET NERO 17X13 in 1"



RETE IN FIBRA BIANCONERA


LINEA PANNELLI RIGIDI




RETE IN ALL. NAT./NERA
RETE IN ACCIAIO INOX AISI 316



TELO OSCURANTE O FILTRANTE



POLLTEX



TELO IN FIBRA NERO O GRIGIO
"PET SCREEN" GRIGIO



SUNOX



LA RETE ANTIBATTERICA

TRASFORMA L'ARIA DI CASA
IN UN SOFFIO DI IGIENE



In presenza di luce, umidità ed ossigeno, genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

È UNA RETE ATTIVA NATURALE

che filtra l'aria di casa, ostacolando la formazione di germi e batteri e riducendo la presenza di particelle inquinanti nell'aria.

FUNZIONA

sul processo di fotocatalisi, che utilizza la luce naturalmente presente nell'ambiente per attivare un'azione antibatterica totalmente naturale.

SI ATTIVA

all'azione della luce e dell'aria. La rete SUNOX, in presenza di questi due elementi, innesca un forte processo purificante che porta alla decomposizione e trasformazione dei batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

LA SUA DURATA

ha carattere permanente.

PLUS

COME RICONOSCERE LA RETE SUNOX ?

DA UN FILO DI COLORE GRIGIO
ED UN FILO DI COLORE NERO
IN FASE DI TESSITURA
GENERANO UN COLORE
GRIGIO ANTRACITE
FACILMENTE IDENTIFICABILE



GUARDA IL VIDEO

AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA

La certificazione è stampata direttamente sulla rete.

SUNOX è un marchio registrato da NEXT TECHNOLOGY Tecnotessile



POLLTEX

SCREEN ANTI POLLINE



POLLTEX È UNO SCREEN ANTIPOLLINE
ADEGUATO A INSERIRSI SUI SISTEMI
A PANNELLI RIGIDI

La rete protettiva polltex salvaguarda dalle malattie sintomatiche allergiche.



OPTIONAL
LINEA PANNELLI RIGIDI

POLLTEX + € 30,70 mq

Il costo dello screen POLLTEX va aggiunto al costo del prodotto scelto
in abbinamento con i relativi minimi di fatturazione




PLUS



PROFILI DI FISSAGGIO PLISSÈ

FISSAGGIO FRONTALE


LISTINO - VEDI PAG. 237



SEZ. ORIZZONTALE

Misura max ingombro

Misura finita plissè



FISSAGGIO FRONTALE PLISSÈ







PROFILI DI FISSAGGIO

0.22

FISSAGGIO FRONTALE QUADRO


LISTINO - VEDI PAG. 237



PLUS

FISSAGGIO CON CLIP SEZ. ORIZZONTALE

FISSAGGIO CON VITE SEZ. ORIZZONTALE






PROFILI DI FISSAGGIO


0.22

FISSAGGIO FRONTALE TONDO

LISTINO - VEDI PAG. 237



PLUS





PROFILI DI FISSAGGIO



LIBERA - STAR 50 - JOLLY - FLEXA

FISSAGGIO FRONTALE

LISTINO - VEDI PAG. 237



PLUS






PROFILI VARI DI FISSAGGIO

TUBOLARE 55 x 15

TUBOLARE 60 x 20 TUBOLARE 40 x 20



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  SEMILUCIDO BIANCO 9010
-  SEMILUCIDO AVORIO 1013
-  SEMILUCIDO MARRONE 8017
-  TESTA DI MORO CHIARO
-  TESTA DI MORO SCURO
-  SEMILUCIDO VERDE 6005
-  BRONZO VERNICIATO
-  ARGENTO OX

PROFILO DI TAMPONAMENTO 50

TUBOLARE 100 x 100

PLUS




COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

-  RUVIDO BIANCO 9010

A RICHIESTA ALTRI COLORI




LISTINO - VEDI PAG. 237

STAFFA PER TUBOLARE 100x100



VERSIONI VISTE DALL'ESTERNO



Le dimensioni della **Plissè -Jolly - Flexa - Libera - Star 50 - 0.18 - 0.22** a fissaggio frontale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.

✓ **MISURA FINITA ZANZARIERA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate. Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.

✓ **MISURA MAX INGOMBRO (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta. Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

Esempio:

per **Plissè -Jolly - Flexa - Libera - Star 50 - 0.18 - 0.22 fissaggio quadro** - misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 15 mm in altezza.

per **0.18 - 0.22 fissaggio tondo** misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 24 mm in larghezza e 12 mm in altezza.

LISTINO IVA ESCLUSA

KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE A - I	+ €	48,00	pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE B-C-D-H	+ €	37,00	pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE E - G	+ €	26,00	pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE F	+ €	68,00	pz.
PROFILO DI TAMPONAMENTO 50	€	24,00	ml
TUBOLARE 60 X 20	€	19,00	ml
TUBOLARE 40 X 20	€	19,00	ml
TUBOLARE 55 X 15	€	16,00	ml
TUBOLARE 100 X 100	€	124,00	ml
SET ACCESSORI X TUBOLARE 55 X 15 (2 STAFFE + VITERIA)	€	8,00	pz.
SET ACCESSORI X TUBOLARE 100 X 100 (2 STAFFE + VITERIA)	€	117,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



zanzar®

SERVIZIO CLIENTI

LA VOSTRA RICHIESTA SARÀ SEGUITA DA
PERSONALE QUALIFICATO

Se desideri informazioni tecnico - commerciali contatta il nostro ufficio preposto.

UFFICIO **TECNICO**

Tel. **099 4518323**

E-mail: ufficiotecnico@zanzar.it

UFFICIO **COMMERCIALE**

Tel. **099 4518303**

E-mail: ufficiocommerciale@zanzar.it

Per malfunzionamenti di prodotto o assistenza rivolgersi al nostro ufficio Qualità.

UFFICIO **QUALITÀ**

Tel. **099 4518370**

E-mail: quality@zanzar.it

PLUS





RIPARAZIONE

Si possono effettuare riparazioni presso i nostri centri di assistenza presenti su tutto il territorio nazionale. Ripariamo i nostri modelli di zanzariere con la sostituzione di qualsiasi componente. Nel caso in cui gli accessori risultino integri, interverremo nella riparazione di prodotti di terzi con la sola sostituzione del telo.

Contattando uno dei nostri centri specializzati, potrai far visionare la tua zanzariera ed effettuare un rigoroso controllo. Con la giusta manutenzione del prodotto avrai la certezza e la tranquillità di un buon e duraturo funzionamento, evitando così di sostenere spese extra o addirittura sostituire completamente la zanzariera.

ROTTAMAZIONE

È possibile dare in permuta la tua vecchia zanzariera per acquistare un nuovo modello della stessa serie applicando uno sconto pari al 10%.

SCONTO
10%
SUL TUO NUOVO MODELLO
PERMUTA LA TUA
VECCHIA ZANZARIERA



PLUS



Posa Pro

IL PORTALE ITALIANO DEL POSATORE PROFESSIONISTA

UN' IDEA VINCENTE PER
SODDISFARE IL CLIENTE UTILIZZATORE



PLUS

posapro.it



APRI CON FIDUCIA LA TUA CASA AL NOSTRO POSATORE PROFESSIONISTA



PLUS





CORNER POINT

EXPO CONTENITORE CAMPIONI

L 800 X H 2100 X P 580 MM

PLUS



MINI CAMPIONI

L 500 X H 700 X P 100 MM
L 365 X H 445 X P 95 MM





ESPOSITORE FINESTRA - PORTA

L 900 X H 2100 X P 580 MM



PLUS



CORNER ESPOSITIVI

MULTI

2 LATI 2/6 PRODOTTI
L 800 X H 1800 X P 400MM

4 LATI 6/9 PRODOTTI A SCELTA
L 620 X H 2100 X P 620 MM



PLUS





SEMPRE PIÙ SMART

LIVE CHAT SUL NOSTRO SITO



PLUS



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) DISPOSIZIONI GENERALI

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").

(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.

(c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente

2) OFFERTE E ORDINI

(a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.

(b) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo fax oppure e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

(c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

(d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.

(e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.

(f) L'Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

3) PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

(a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore.

(b) I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.

(c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le

modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.

(d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.

(e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii.

Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.

(f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.

(g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4) TERMINI DI CONSEGNA

(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.

(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.

(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.

(d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.



5) MODALITÀ DI CONSEGNA

(a) Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.

(b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

6) DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:

(i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"

(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.

(b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:

(i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;

(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;

(iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (laddove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;

(iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.

(c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.

(d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata. E' comunque facoltà della Venditrice controllare accuratamente gli articoli resi e, secondo le circostanze ed a suo insindacabile parere, riparare, sostituire o rimborsare gli stessi. Per le riparazioni fuori garanzia, invece, la Venditrice dovrà comunicare all'Acquirente il relativo preventivo di spesa, che dovrà essere approvato per iscritto.

(e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai

termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

(f) Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum".

7) RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

8) TERMINI DI GARANZIA

(a) Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate.

(b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.

(c) La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.

(d) Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia tutti i danni non riconducibili a diretta colpa del Venditore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da usura da agenti atmosferici e/o da terzi, danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da errato montaggio e/o da imperizia d'uso, danni da superamento dei limiti di prestazione, danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.

(e) La durata minima della garanzia è quella prevista dalle attuali disposizioni di Legge. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti.

Non sono oggetto di garanzia i componenti del prodotto soggetti ad usura (reti, teli).

9) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

(a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6), all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento



contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 8) o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.

(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.

(c) I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

10) RISERVA DI PROPRIETÀ

(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.

11) PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL VENDITORE

a) L'Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale del Venditore da parte dell'Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto, si intenderà violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.

b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all'Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di Venditore e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi. Il Venditore si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai Prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. L'Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(a) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle

norme vigenti; i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti;

I dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società.

La parte interessata, inoltre, ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attività amministrative, contabili e fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.

(b) Per una versione completa dell'Informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile alla pagina <https://zanzar.it/privacy-policy/> del sito internet.

13) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Taranto anche in caso di connessione.

14) DISPOSIZIONI FINALI

(a) Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'Acquirente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con l'adesione della apposita dichiarazione, in forma cartacea e/o informatica, contenuta nel modulo di richiesta fornitura di Prodotti, che espressamente richiama le presenti condizioni generali di vendita.

(b) I rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla proposta/offerta e dalle presenti Condizioni, che annullano ogni altra intesa scritta o verbale precedentemente intercorsa. La tolleranza anche prolungata e/o reiterata da parte del Venditore di violazioni compiute dal Cliente non implica acquiescenza né limitazioni di validità ed efficacia delle clausole violate e di tutte le altre contenute nell'accordo. Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede - appena di nullità - la forma scritta.

IN&OUT[®]
HOLDING



zanzar[®]

www.zanzar.it
zanzar@zanzar.it

TARANTO

Via Montemesola Grottaglie, 20900
74123 Taranto Italy

tel. +39 099 4518000
tel. +39 099 5628177
fax. +39 099 5628179

CESENA

Via Roverella, 4
47042 Villamarina di Cesenatico (FC) Italy

tel. +39 0547 680394
fax. +39 0547 680007
zanzar.cesena@zanzar.it

ASTI

Regione Pieve, 59 a/b
14018 Villafranca D'Asti (AT) Italy

tel. +39 0141 942285
fax. +39 0141 941740
zanzar.asti@zanzar.it

MANTOVA

Via Verga – Borgoforte, 276
46034 – Borgo Virgilio (MN) Italy

tel. +39 0376 640011
fax. +39 0376 649358
zanzar.mantova@zanzar.it